

Код продукта	Продукт. Полное наименование	Срок	Цена
1. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ			
Имеются ограничения по взятию капиллярной крови. Уточняйте у администратора медицинского офиса. * Возм			
1.1. Общеклинические исследования крови			
* необходим заказ дополнительных тестов			
1515	Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула	до 2	515
1555	Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула	до 2	730
5/119	Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула	до 2	425
5	Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы	до 2	370
TPO	Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке	до 2	325
119	Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет	до 2	270
911	Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет	до 2	415
150	Ретикулоциты (Reticulocytes)	до 2	260
139	СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedime	до 2	125
1600	Осмотическая резистентность эритроцитов	до 8	2015
1618	Электрофорез гемоглобина. Гемоглобинопатии	до 6	3980
1620	G6PD эритроцитов, активность	до 8	3640
2. ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ			
2.1. Иммуногематология			
93	Группа крови (Blood Group, ABO)	до 2	320
94	Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh)	до 2	320
15RH	Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phen	до 2	900
140	Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену	до 2	590
999	Прямой антиглобулиновый тест, полиспецифичный (ПАГТ	до 2	1420
1576	Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефи	до 7	6820
3. ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ			
3.1. Оценка свертывающей системы крови			
1	Активированное частичное (парциальное) тромбопластин	до 2	270
2	Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Междун	до 2	270
1409	Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) (Antihemophilic	до 8	1535
1410	Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса, антигемофил	до 8	980
1412	Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/л	до 2	2365
1413	Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antige	до 8	2365
3	Фибриноген (Fibrinogen, FG)	до 2	310
4	Антитромбин III, % активности (AT III, Antithrombin III, % Ac	до 2	415
194	Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT)	до 2	270
164	D-димер (D-Dimer)	до 2	1285
190	Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA)	до 2	915
1263	Протеин С, % активности (Protein C, % Activity)	до 2	2565
1264	Протеин S свободный (Protein S, Free)	до 2	2640
1153	Плазминоген (Plasminogen)	до 2	900
ОБС103	Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Coagulation	до 2	1085
ОБС109	Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (Hemos	до 2	3220
1801	Исследование активности фактора II	до 5	2915
1802	Исследование активности фактора V	до 5	2915

1803	Исследование активности фактора X	до 5	2915
1804	Исследование активности фактора XI	до 5	2915
1805	Исследование активности фактора XII	до 5	2915
1417	Фактор Виллебранда (ристоцетин-кофакторная активност	до 8	5160
1156	Фибрин мономер, растворимые фибрин-мономерные кол	до 2	
4. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ			
4.1. Углеводы			
16	Глюкоза (Glucose)	до 2	205
17	Фруктозамин (Fructosamine)	до 3	1155
18	Гликированный гемоглобин HbA1C (HbA1C, Glycated Hemo	до 2	610
215	Лактат (Lactate)	до 2	655
ГТТ2	Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в вен	до 2	380
ГТГС2	Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-п	до 2	1055
ГТБ-С2	Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральны	до 2	610
4.2. Липиды, липопротеины, аполипопротеины			
* необходим заказ дополнительных тестов			
30	Триглицериды (ТГ) (Triglycerides)	до 2	235
31	Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total)	до 2	205
32	Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой пл	до 2	270
1644	Холестерин ЛПНП (прямой метод) Cholesterol LDL (direct)	до 2	250
33	Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой пл	до 2	270
218	Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень ни	до 2	655
1071	Липопротеин (а), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a))	до 2	1155
219	Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (Apolipoprote	до 2	745
220	Аполипопротеин В (Апопротеин В, апо В) (Apolipoprotein В	до 2	580
1512BILE	Желчные кислоты (Bile Acids)	до 2	3565
4.3. Белки и аминокислоты			
* необходим заказ дополнительных тестов			
10	Альбумин (Albumin)	до 2	170
28	Общий белок (Protein Total)	до 2	180
29	Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPE	до 2	545
4050	М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, ил	до 12	3115
4051	М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови	до 12	5755
1551	Электрофорез белков мочи, определение типа протеинури	до 10	2210
1552	Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением имм	до 10	2795
1553	Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количестве	до 10	4445
1539	Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямб	до 10	2905
1540	Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямб	до 10	1980
153	Гомоцистеин (Homocysteine)	до 2	2025
1689	Аминокислоты в плазме крови - скрининговое исследова	до 6	6070
1690	Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей	до 6	9185
4.4. Оценка функции почек			
22	Креатинин (Creatinine)	до 2	180
26	Мочевина (Urea)	до 2	180
27	Мочевая кислота (Uric Acid)	до 2	235
40СКДЕPI	Клубочковая фильтрация, расчет по формуле СКD-EPI – кр	до 2	205
1525	Цистатин С (Cystatin C)	до 2	1000

1526	Клубочковая фильтрация, расчет по формуле СКD-EPI – ци	до 2	1055
РАСЧЕТСКDEPI1	Клубочковая фильтрация СКD-EPI, расчет	до 2	1
4.5. Пигменты			
* необходим заказ дополнительных тестов			
13	Билирубин общий (Bilirubin Total)	до 2	205
14	Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связан	до 2	195
4.6. Ферменты			
8	Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировин	до 2	205
9	Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавеле	до 2	205
11	Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Alpha-Amilase, α-Ап	до 2	235
12	Альфа-амилаза панкреатическая (Р-изофермент амилазы)	до 2	340
15	Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспепти	до 2	205
19	Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine K	до 2	205
20	Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФ	до 2	415
23	Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase)	до 2	360
24	Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаз	до 2	205
34	Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II,	до 2	320
36	Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP)	до 2	205
1676	Коэнзим Q10 в крови	до 5	3500
1418	Костный фермент щелочной фосфатазы (Остаза)	до 8	3960
4.7. Оценка состояния инкреторной и секреторной ф-ций ЖКТ			
216	Гастрин (Gastrin)	до 4	900
294	Пепсиноген I (Pepsinogen I)	до 7	1275
295	Пепсиноген II (Pepsinogen II)	до 7	1275
2111	Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/	до 7	2620
ГАСТР	Гастропанель (GastroPanel)	до 9	5095
978	Стимуляционная проба – Гастрин-17 (стимулированный) (до 9	1585
4.8. Маркеры метаболизма костной ткани			
146	Остеокальцин (Костный Gla белок) (Osteocalcin, N-Osteoca	до 2	1155
928	25-ОН витамин D общий (25-ОН Vitamin D Total, 25(ОН)D, 2	до 2	2025
203	С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps	до 3	1355
204	N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий (Procoll	до 2	1945
147	Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче (Deoxyuridinolinein,	до 2	1815
4.9. Антиоксидантный статус			
1231	Глутатион общий (Glutathione Total)	до 5	2485
1679	8-ОН-дезоксигуанозин в крови	до 5	3060
1681	Малоновый диальдегид	до 5	3390
1370	Комплексная оценка оксидативного стресса	до 5	15850
4.10. Витамины			
117	Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin)	до 2	980
118	Фолиевая кислота (Folic Acid)	до 2	1085
928	25-ОН витамин D общий (25-ОН Vitamin D Total, 25(ОН)D, 2	до 2	2025
1317B12	Активный витамин B12 (Голотранскобаламин, Active-B12,	до 4	1700
877	Витамин K1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phyllo	до 5	3080
931	Витамин A в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Seru	до 5	3080

932	Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alph	до 5	3080
1581	Омега-3 индекс (Omega-3 Index)	до 5	6480
1587	Жирные кислоты, профиль: омега-3,-6,-9, плазма (Fatty ac	до 5	11780
1604	Витамин В1 (тиамин)	до 5	3080
1609	Витамин В2 (рибофлавин)	до 5	3080
1610	Витамин В3 (никотинамид)	до 5	3080
1608	Витамин В5 (пантотеновая кислота)	до 5	3080
1605	Витамин В6 (пиридоксальфосфат)	до 5	3080
1611	Витамин В7, Н (биотин)	до 5	3080
1606	Витамин С (аскорбиновая кислота)	до 5	3080
1614	Ретинил пальмитат	до 5	3080
1615	Бета-каротин	до 5	3080
1603	1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25-dihydroxivitamin D3)	до 5	4050
1616	Витамин 25(ОН)D2 и 25(ОН)D3, раздельное определение	до 5	5205
1827	Жиро- и водорастворимые витамины	до 5	26030
1828	Жирорастворимые витамины	до 5	10030
1829	Водорастворимые витамины	до 5	16970
1830	Нейротропные витамины	до 5	5700
ОБС156	Витамин Д и минеральный обмен	до 2	2320
1613	Витамин К2 (менахинон-4) (Vitamin K2, Menaquinone-4, se	до 5	2565
1661	Витамин К2, Менахинон-7, сыворотка (Vitamin K2, Menaqu	до 5	2565
1613/61	Витамин К2: МК-4 и МК-7, сыворотка (Vitamin K2: МК-4 an	до 5	4665
0004НМУ	Витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12) (В vitam	до 5	19490
4.11. Неорганические вещества			
* необходим заказ дополнительных тестов			
39	Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (K+/Potassium, Na+	до 2	765
37	Кальций общий (Ca) (Calcium Total)	до 2	250
37/10	Кальций скорректированный по альбумину	до 2	400
165	Кальций ионизированный (Ca ²⁺ , свободный кальций) (Ior	до 3	405
40	Магний (Mg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum)	до 2	250
41	Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P))	до 2	205
48	Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum)	до 2	270
49	Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способнос	до 2	340
155	Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖС	до 2	б/п
1693	Аммиак в плазме крови (Ammonia in blood plasma)	до 3	695
4.12. Специфические белки			
42	Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, AS	до 2	425
43	С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP)	до 2	475
1643	Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио)	до 2	785
44	Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF)	до 2	425
840	Церулоплазмин (Ceruloplasmin)	до 2	1195
841	Гаптоглобин (Haptoglobin)	до 2	840
1210	Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, α2-Macro	до 2	635
1200А1АТ	Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация (Alpha-1-Antit	до 11	1880
832А1А	Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование (Alpha-1-A	до 17	3500
50	Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin)	до 2	545
51	Ферритин (Ferritin)	до 2	500
21	Миоглобин (Myoglobin)	до 3	775

1631	Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропеп	до 2	3775
157	Тропонин-I (Troponin-I)	до 3	855
838	Карбогидрат-дефицитный трансферрин (Carbohydrate-Def	до 4	4035
839	Карбогидрат -дефицитный трансферрин с электрофорезом	до 4	4355
1566	Гепсидин 25 (биоактивный) (Hercidin 25, bioactive)	до 7	8425
1595STFR	Растворимые рецепторы трансферрина (pТФР, Soluble Tra	до 9	2520
1700	Прокальцитонин (Procalcitonin)	до 2	2220
TR157	Высокочувствительный тропонин в стратификации кардис	до 3	825
4.13. Онкомаркеры			
* необходим заказ дополнительных тестов			
103	ПСА общий (Простатический специфический антиген общ	до 2	600
ОБС69	Онкориск мужской: предстательная железа (Male oncolog	до 2	1085
2113	Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св., -2proPSA, p	до 3	3915
171	Кальцитонин (Calcitonin)	до 2	1285
92	Альфа-фетопротеин (АФП) (α -Fetoprotein, AFP)	до 2	545
141	Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбрионал	до 2	710
142	СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen C	до 2	775
166	СА-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen C	до 2	1085
144	СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen C	до 2	775
167	Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокер	до 2	1230
143	СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen CA	до 2	720
1281	HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis P	до 2	1615
ROMA1	Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of C	до 2	2785
РАСЧЕТROMA1	ROMA1 Расчет индекса	до 2	100
ROMA2	Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of C	до 2	2785
РАСЧЕТROMA2	ROMA2 Расчет индекса	до 2	100
1280	СА-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер СА-2	до 8	1330
208	Бета-2-микроглобулин (β -2-микроглобулин) в сыворотке н	до 3	1245
209	Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific Eno	до 2	2015
946	Хромогранин А (Chromogranin A, CgA)	до 5	7085
1198	Белок S100 (S100 Protein)	до 2	3420
1296	SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cel	до 6	2815
1297	UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование раство	до 8	2695
4050	М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, ил	до 12	3115
4051	М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови	до 12	5755
104	ПСА свободный (Простатический специфический антиген	до 2	600
PSA103	ПСА общий (Простатический специфический антиген общ	до 2	600
7650	Молекулярно-генетическая диагностика рака предстател	до 8	5785
5. ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ			
5.1. Оценка функции гипофиза			
* необходим заказ дополнительных тестов			
100	Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) (А	до 2	815
56	Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulati	до 2	475
99	Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) (Growth Horn	до 2	590
174	Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) (Somatome	до 2	1230
59	Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulati	до 2	415
60	Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH)	до 2	435
61	Пролактин (Prolactin)	до 2	445
6161	Макропролактин (Macroprolactin)*	до 2	1280

1645	Мелатонин, плазма (Melatonin, plasma)	до 5	4720
5.2. Оценка функции щитовидной железы			
56	Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH)	до 2	475
54	Тироксин общий (Т4 общий, тетраiodтиронин общий) (Total Thyroxine, TT4)	до 2	435
55	Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4)	до 2	475
52	Трийодтиронин общий (Т3 общий) (Total Triiodthyronine, TT3)	до 2	435
53	Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3)	до 2	435
1612	Трийодтиронин реверсивный (Т3 реверсивный, Reverse T3)	до 5	8425
196	Тироксинсвязывающая способность (поглощение тиреоидными глобулинами) (Thyroxine Binding Capacity, TBC)	до 3	765
197	Тиреоглобулин (ТГ) (Thyroglobulin, TG)	до 3	785
57	Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Thyroglobulin Antibodies, AT-TG)	до 2	435
58	Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антипероксидазные антитела) (Anti-Thyroid Peroxidase Antibodies, AT-TPPO)	до 2	545
198	Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальной фракции тиреоцитов) (Anti-Thyroid Microsomal Antibodies, AT-TM)	до 7	730
199	Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона) (Anti-TSH Receptor Antibodies, AT-TSHR)	до 2	1745
1706	Кальцитонин в смыве пункционной иглы (Calcitonin in puncture aspirate)	до 2	1170
5.3. Оценка функции коры надпочечников			
65	Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone)	до 2	415
178	Свободный кортизол, суточная моча (Free Cortisol, Free Hydrocortisone, 24h)	до 2	935
1508	Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva)	до 2	720
205	Альдостерон (Aldosterone)	до 2	775
206	Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) (Direct Renin Activity, DRA)	до 2	1230
DRE206	Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) (Direct Renin Activity, DRA)	до 3	1230
1302ARR	Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR)	до 2	1935
1301	Прегненолон (Pregnenolone)	до 5	2935
1573	Кортизол, ДГЭА – слюна, 4 порции, соотношение ДГЭА-кортизол (DHEA-Cortisol Ratio, Saliva)	до 7	6115
ALD205	Альдостерон (Aldosterone)	до 2	775
5.4. Оценка андрогенного статуса			
64	Тестостерон (Testosterone)	до 2	435
169	Свободный тестостерон (Free Testosterone)	до 2	1245
168	Дигидротестостерон (ДГТ) (Dihydrotestosterone, DHT)	до 5	1735
195	Андростендион (Androstenedione)	до 2	1245
170	Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) (Androstenediol Glucuronide)	до 5	1525
101	Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4, Dehydroepiandrosterone Sulfate)	до 2	610
1602	Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный)	до 5	1980
156	17-кетостероиды (17-КС) в моче (17-Ketosteroids, Urine)	до 4	2530
154	17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP)	до 2	610
149	Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) (Sex Hormone Binding Globulin, SHBG)	до 2	610
1577	Стероидный профиль в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Эстрадиол) (Steroid Profile in Saliva)	до 8	7390
5.5. Эстрогены и прогестины			
62	Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2)	до 2	445
63	Прогестерон (Progesterone)	до 2	665
1771	Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24-ч моча (Estrogen and Progesterone Metabolites, 24h Urine)	до 5	8765
5.6. Нестероидные регуляторные факторы половых желез			
1144	Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, AMH)	до 3	2500
1145	Ингибин В (Inhibin B)	до 8	2430

1158	Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) (Trophoblast)	до 6	635
5.7. Мониторинг беременности, биохимические маркеры состояния плода			
66	Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β -ХГЧ)	до 2	545
HCG66	Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β -ХГЧ)	до 2	545
92	Альфа-фетопротеин (АФП) (α -Fetoprotein, AFP)	до 2	545
AFP92	Альфа-фетопротеин (АФП) (α -Fetoprotein, AFP)	до 2	545
134	Свободный эстриол (Estriol Free, E3)	до 2	620
E134	Свободный эстриол (Estriol Free, E3)	до 2	620
161	Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A)	до 2	915
PAP161	Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A)	до 2	915
189	Свободный β -ХГЧ (свободная β -субъединица хорионического гонадотропина человека)	до 2	710
FBC189	Свободный β -ХГЧ (свободная β -субъединица хорионического гонадотропина человека)	до 2	710
207	Плацентарный лактоген (Хорионический соматомаммотропин)	до 8	915
PRS1	Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (PRISCA-1) (свободный β -ХГЧ, ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A), свободный эстриол (E3))	до 2	1825
PRS1-INV	Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (PRISCA-1) (свободный β -ХГЧ, ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A), свободный эстриол (E3))	до 2	2095
РАСЧЕТPRISCA1	PRISCA1 расчет	до 2	165
PRS2	Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISCA-2) (свободный β -ХГЧ, ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A), свободный эстриол (E3))	до 2	1960
PRS2-INV	Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISCA-2) (свободный β -ХГЧ, ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A), свободный эстриол (E3))	до 2	1390
PRS2-2МАРК	Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISCA-2) (свободный β -ХГЧ, ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A))	до 2	2565
РАСЧЕТPRISCA2	PRISCA2 расчет	до 2	120
1634	Плацентарный фактор роста (PLGF)	до 3	5400
1648	Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1)	до 3	4180
1649	Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF	до 3	7820
БХ-PRS1	Биохимический тройной тест 2 триместра беременности (свободный β -ХГЧ, ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A), свободный эстриол (E3))	до 3	1545
БХ-PRS2	Биохимический тройной тест 2 триместра беременности (свободный β -ХГЧ, ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A), свободный эстриол (E3))	до 3	1630
PAPP161	Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A)	до 5	1695
FBS189	Свободный β -ХГЧ (свободная β -субъединица хорионического гонадотропина человека)	до 5	1695
ASTRAIA1	Биохимический скрининг 1-го триместра беременности (свободный β -ХГЧ, ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A))	до 5	3390
ASTRAIA2	Исследование PAPP-A и св. β -ХГЧ в 11-14 недель беременности	до 5	3970
ASTRAIA3	Исследование PAPP-A и св. β -ХГЧ в 11-14 недель беременности	до 5	3970
ASTRAIA4	Исследование PAPP-A и св. β -ХГЧ и PlGF в 11-14 недель беременности	до 5	6690
РАСЧЕТАSTR2	Расчет рисков хромосомных аномалий в программе ASTRAIA	до 2	220
РАСЧЕТАSTR3	Расчет рисков хромосомных аномалий, задержки роста плода	до 2	330
РАСЧЕТАSTR4	Расчет рисков хромосомных аномалий, задержки роста плода	до 2	330
5.8. Оценка эндокринной функции поджелудочной железы			
172	Инсулин (Insulin)	до 2	610
173	Проинсулин (Proinsulin)	до 7	1205
148	C-пептид (C-Peptide)	до 2	545
11НОМА	Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин	до 2	880
РАСЧЕТНОМА-G	НОМА-G расчет индекса (при выполнении глюкозы из серума)	до 2	65
РАСЧЕТНОМА-IR	НОМА-IR расчет индекса	до 2	65
5.9. Биогенные амины			
КАТЕПЛ	Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в плазме	до 5	3015
151	Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче	до 5	2970
950	Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча	до 4	3280
1166	Метанефрины фракционированные (свободные и конъюгированные)	до 5	3310
152	Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче	до 5	2970

1270	Гистамин в плазме крови (Histamine, Plasma)	до 4	3595
993	Серотонин в сыворотке крови (Serotonin, Serum)	до 4	3060
1159	Свободные метанефрины и норметанефрины в плазме крови	до 10	2440
1674	Метанефрины фракционированные, разовая моча (свободные)	до 5	2475
1683	Метаболиты катехоламинов и серотонина, разовая моча:	до 5	3280
5.10. Кальций-регулирующие гормоны			
171	Кальцитонин (Calcitonin)	до 2	1285
102	Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) (до 2	610
5.11. Гормоны жировой ткани			
175	Лептин (Leptin)	до 5	1100
5.12. Регуляция эритропоэза			
222	Эритропоэтин (Erythropoetin)	до 3	1710
5.13. Оценка риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы			
1677	Диметиларгинин асимметричный в крови	до 5	5630
6. МИКРОЭЛЕМЕНТЫ			
*Стоимость указана для проведения исследования одного МЭ с пробоподготовкой/стоимость проведения исследования			
6.1. Микроэлементы в крови (сыворотка крови, цельная кровь)			
МЭ1	Основные эссенциальные (жизненно необходимые) микро	до 6	1900
МЭ2	Токсичные микроэлементы (тяжелые металлы) в венозно	до 6	1900
МЭ3	Микроэлементы в сыворотке крови и венозной крови: скр	до 6	4630
874	Кадмий (Cd) в сыворотке крови (Cadmium (Cd), Serum)	до 6	390
863	Кобальт (Co) в сыворотке крови (Cobalt (Co), Serum)	до 6	390
888	Медь (Cu) в сыворотке крови (Copper (Cu), Serum)	до 6	390
892	Марганец (Mn) в сыворотке крови (Manganese (Mn), Serum)	до 6	390
869	Селен (Se) в сыворотке крови (Selenium (Se), Serum)	до 6	390
868	Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn), Serum)	до 6	390
893	Никель (Ni) в сыворотке крови (Nickel (Ni), Serum)	до 6	390
1111	Золото (Au) в сыворотке крови (Gold (Au), Serum)	до 6	390
873	Молибден (Mo) в сыворотке крови (Molybdenum (Mo), Se	до 6	390
1118	Таллий (Tl) в сыворотке крови (Thallium (Tl), Serum)	до 6	390
883	Мышьяк (As) в сыворотке крови (Arsenic (As), Serum)	до 6	390
1491	Йод в сыворотке (Iodine, serum)	до 6	390
814	Литий (Li) в сыворотке крови (Lithium (Li), serum)	до 4	1525
1112	Кадмий (Cd) в венозной крови (Cadmium (Cd), Blood)	до 6	390
1113	Кобальт (Co) в венозной крови (Cobalt (Co), Blood)	до 6	390
1114	Медь (Cu) в венозной крови (Copper (Cu), Blood)	до 6	390
1115	Марганец (Mn) в венозной крови (Manganese (Mn), Blood)	до 6	390
1116	Никель (Ni) в венозной крови (Nickel (Ni), Blood)	до 6	390
1117	Селен (Se) в венозной крови (Selenium (Se), Blood)	до 6	390
1119	Цинк (Zn) в венозной крови (Zinc (Zn), Blood)	до 6	390
878	Свинец (Pb) в венозной крови (Lead (Pb), Blood)	до 6	390
1141	Ртуть (Hg) в венозной крови (Mercury (Hg), Blood)	до 6	390
6.2. Микроэлементы в моче			

МЭ4	Эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные ми	до 6	3960
1040	Кадмий (Cd) в моче (Cadmium (Cd), Urine)	до 6	390
1034	Кобальт (Co) в моче (Cobalt (Co), Urine)	до 6	390
1035	Медь, моча, разовая порция (Copper, random urine; Cu)	до 6	390
889	Медь (Cu) в суточной моче (Copper (Cu), 24-Hours Urine)	до 6	390
1032	Марганец (Mn) в моче (Manganese (Mn), Urine)	до 6	390
1038	Селен (Se) в моче (Selenium (Se), Urine)	до 6	390
1036	Цинк (Zn) в моче (Zinc (Zn), Urine)	до 6	390
894	Никель (Ni) в моче (Nickel (Ni), Urine)	до 6	390
895	Свинец (Pb) в моче (Lead (Pb), Urine)	до 6	390
1042	Ртуть (Hg) в моче (Mercury (Hg), Urine)	до 6	390
1074	Таллий (Tl) в моче (Thallium (Tl), Urine)	до 6	390
1037	Мышьяк (As) в моче (Arsenic (As), Urine)	до 6	390
881	Алюминий (Al) в моче (Aluminum (Al), Urine)	до 6	390
1033	Железо (Fe) в моче (Iron (Fe), Urine)	до 6	390
1479	Йод (I) в моче (Iodine (I), Urine)	до 6	390
6.3. Микроэлементы в волосах			
МЭ8	Токсичные микроэлементы в волосах (Toxic Trace Element	до 6	2465
МЭ9	Токсичные и эссенциальные микроэлементы в волосах (T	до 6	4710
МЭ10	Большой скрининг элементного состава волос (Elemental	до 6	8260
1004	Алюминий (Al) в волосах (Aluminum (Al), Hair)	до 6	390
1126	Барий (Ba) в волосах (Barium (Ba), Hair)	до 6	390
1127	Бериллий (Be) в волосах (Beryllium (Be), Hair)	до 6	390
1001	Бор (B) в волосах (Boron (B), Hair)	до 6	390
1138	Ванадий (V) в волосах (Vanadium (V), Hair)	до 6	390
1128	Висмут (Bi) в волосах (Bismuth (Bi), Hair)	до 6	390
1139	Вольфрам (W) в волосах (Tungsten, Wolframium (W), Hair)	до 6	390
1129	Галлий (Ga) в волосах (Gallium (Ga), Hair)	до 6	390
1130	Германий (Ge) в волосах (Germanium (Ge), Hair)	до 6	390
1011	Железо (Fe) в волосах (Iron (Fe), Hair)	до 6	390
1125	Золото (Au) в волосах (Gold (Au), Hair)	до 6	390
1131	Йод (I) в волосах (Iodine (I), Hair)	до 6	390
1019	Кадмий (Cd) в волосах (Cadmium (Cd), Hair)	до 6	390
1006	Калий (K) в волосах (Potassium (K), Hair)	до 6	390
1007	Кальций (Ca) в волосах (Calcium (Ca), Hair)	до 6	390
1012	Кобальт (Co) в волосах (Cobalt (Co), Hair)	до 6	390
1005	Кремний (Si) в волосах (Silica (Si), Hair)	до 6	390
1132	Лантан (La) в волосах (Lanthanum 9La), Hair)	до 6	390
1000	Литий (Li) в волосах (Lithium (Li), Hair)	до 6	390
1003	Магний (Mg) в волосах (Magnesium (Mg), Hair)	до 6	390
1010	Марганец (Mn) в волосах (Manganese (Mn), Hair)	до 6	390
1014	Медь (Cu) в волосах (Copper (Cu), Hair)	до 6	390
1018	Молибден (Mo) в волосах (Molybdenum (Mo), Hair)	до 6	390
1016	Мышьяк (As) в волосах (Arsenic (As), Hair)	до 6	390
1002	Натрий (Na) в волосах (Sodium (Na), Hair)	до 6	390
1013	Никель (Ni) в волосах (Nickel (Ni), Hair)	до 6	390
1136	Олово (Sn) в волосах (Tin (Sn), Hair)	до 6	390
1134	Платина (Pt) в волосах (Platinum (Pt), Hair)	до 6	390

1021	Ртуть (Hg) в волосах (Mercury (Hg), Hair)	до 6	390
1135	Рубидий (Rb) в волосах (Rubidium 9Rb), Hair)	до 6	390
1022	Свинец (Pb) в волосах (Lead (Pb), Hair)	до 6	390
1017	Селен (Se) в волосах (Selenium (Se), Hair)	до 6	390
1124	Серебро (Ag) в волосах (Silver (Ag), Hair)	до 6	390
1137	Стронций (Sr) в волосах (Strontium (Sr), Hair)	до 6	390
1020	Сурьма (Sb) в волосах (Antimony (Sb), Hair)	до 6	390
1008	Таллий (Tl) в волосах (Thallium (Tl), Hair)	до 6	390
1133	Фосфор (P) в волосах (Phosphorus (P), Hair)	до 6	390
1009	Хром (Cr) в волосах (Chromium (Cr), Hair)	до 6	390
1015	Цинк (Zn) в волосах (Zinc (Zn), Hair)	до 6	390
1140	Цирконий (Zr) в волосах (Zirconium (Zr), Hair)	до 6	390
6.4. Микроэлементы в ногтях			
МЭ11	Токсичные микроэлементы в ногтях (Toxic Trace Elements,	до 6	2465
МЭ12	Токсичные и эссенциальные микроэлементы в ногтях (Tox	до 6	4710
МЭ13	Большой скрининг элементного состава ногтей (Elemental	до 6	8260
1076	Алюминий (Al) в ногтях (Aluminum (Al), Nails)	до 6	390
1080	Барий (Ba) в ногтях (Barium (Ba), Nails)	до 6	390
1081	Бериллий (Be) в ногтях (Beryllium (Be), Nails)	до 6	390
1079	Бор (B) в ногтях (Boron (B), Nails)	до 6	390
1120	Ванадий (V) в ногтях (Vanadium (V), Nails)	до 6	390
1082	Висмут (Bi) в ногтях (Bismuth (Bi), Nails)	до 6	390
1121	Вольфрам (W) в ногтях (Tungsten, Wolframium (W), Nails)	до 6	390
1089	Галлий (Ga) в ногтях (Gallium (Ga), Nails)	до 6	390
1090	Германий (Ge) в ногтях (Germanium (Ge), Nails)	до 6	390
1088	Железо (Fe) в ногтях (Iron (Fe), Nails)	до 6	390
1078	Золото (Au) в ногтях (Gold (Au), Nails)	до 6	390
1092	Йод (I) в ногтях (Iodine (I), Nails)	до 6	390
1084	Кадмий (Cd) в ногтях (Cadmium (Cd), Nails)	до 6	390
1093	Калий (K) в ногтях (Potassium (K), Nails)	до 6	390
1083	Кальций (Ca) в ногтях (Calcium (Ca), Nails)	до 6	390
1085	Кобальт (Co) в ногтях (Cobalt (Co), Nails)	до 6	390
1107	Кремний (Si) в ногтях (Silica (Si), Nails)	до 6	390
1094	Лантан (La) в ногтях (Lanthanum (La), Nails)	до 6	390
1095	Литий (Li) в ногтях (Lithium (Li), Nails)	до 6	390
1096	Магний (Mg) в ногтях (Magnesium (Mg), Nails)	до 6	390
1097	Марганец (Mn) в ногтях (Manganese (Mn), Nails)	до 6	390
1087	Медь (Cu) в ногтях (Copper (Cu), Nails)	до 6	390
1098	Молибден (Mo) в ногтях (Molybdenum (Mo), Nails)	до 6	390
1077	Мышьяк (As) в ногтях (Arsenic (As), Nails)	до 6	390
1099	Натрий (Na) в ногтях (Sodium (Na), Nails)	до 6	390
1100	Никель (Ni) в ногтях (Nickel (Ni), Nails)	до 6	390
1108	Олово (Sn) в ногтях (Tin (Sn), Nails)	до 6	390
1103	Платина (Pt) в ногтях (Platinum (Pt), Nails)	до 6	390
1091	Ртуть (Hg) в ногтях (Mercury (Hg), Nails)	до 6	390
1104	Рубидий (Rb) в ногтях (Rubidium (Rb), Nails)	до 6	390
1102	Свинец (Pb) в ногтях (Lead (Pb), Nails)	до 6	390
1106	Селен (Se) в ногтях (Selenium (Se), Nails)	до 6	390

1075	Серебро (Ag) в ногтях (Silver (Ag), Nails)	до 6	390
1109	Стронций (Sr) в ногтях (Strontium (Sr), Nails)	до 6	390
1105	Сурьма (Sb) в ногтях (Antimony (Sb), Nails)	до 6	390
1110	Таллий (Tl) в ногтях (Thallium (Tl), Nails)	до 6	390
1101	Фосфор (P) в ногтях (Phosphorus (P), Nails)	до 6	390
1086	Хром (Cr) в ногтях (Chromium (Cr), Nails)	до 6	390
1122	Цинк (Zn) в ногтях (Zinc (Zn), Nails)	до 6	390
1123	Цирконий (Zr) в ногтях (Zirconium (Zr), Nails)	до 6	390
7. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ			
*ВНИМАНИЕ! Данные лабораторные исследования не являются экспертизой. Тип исследования – предварительный			
7.1. Лекарственный мониторинг			
88	Фенобарбитал (Люминал) (Phenobarbitalum)	до 5	3760
89	Фенитоин (Дифенин, Дилантин) (Phenytoin)	до 5	1670
90	Вальпроевая кислота (Депакин, Конвулекс) (Acidum Valproicum)	до 2	1185
91	Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол) (Carbamazepine, Tegretol)	до 5	3760
274	Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune)	до 3	1355
917	Ламотриджин (Lamotrigine)	до 4	4895
1271	Леветирацетам (Levetiracetam, Кеппра®)	до 4	4895
1353	Такролимус (Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) (FK506)	до 3	2070
1376	Митотан, плазма крови (Mitotane, o, p'-DDD, plasma)	до 4	4655
1377TER	Терифлуноמיד, лефлуноמיד (метаболит) (Teriflunomide, Leflunomide)	до 5	4895
1633	Эверолимус (Everolimus)	до 5	4300
1415	Апиксабан, концентрация (Apixaban Level)	до 2	1755
1416	Ривароксабан, концентрация (Rivaroxaban Level)	до 2	1870
1399	Ванкомицин (Vancomycin)	до 3	4310
1757	Клоназепам	до 5	3500
1761	Ципрофлоксацин	до 5	3390
1762	Метотрексат, сыворотка	до 5	3390
1763	Габапентин	до 5	3390
1765	Флуоксетин + норфлуоксетин	до 5	3390
1766	Галоперидол	до 5	3390
1768	Дигоксин (Digoxin)	до 5	3390
1769	Сертралин (Sertraline)	до 5	3390
1770	Метотрексата полиглутаматы, эритроциты	до 5	3390
1773	Феназепам (Phenazepam)	до 5	3620
1754	Бриварацетам	до 5	3170
1755	Руфинамид	до 5	3170
1756	Перампанел	до 5	3170
1758	Зонисамид	до 5	3170
1759	Вигабатрин	до 5	3170
1752	Этосуксимид (Ethosuximide)	до 5	3170
1750	Лакосамид (Lacosamide)	до 5	3170
1374	Топирамат (Topiramate)	до 5	3170
1760	Клобазам + норклобазам	до 5	5095
8. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ			
8.1. Клинические тесты			

116	Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией)	до 2	340
272	Исследование мочи по методу Нечипоренко (Nechiporenko)	до 2	250
401	Кальций мочи, качественный тест (проба Сулковича) (Sulkowicz)	до 3	195
8.2. Биохимия мочи (суточная экскреция)			
* Тесты № 95110, № 110113, № 97110, № 1318110, № 115110 и № 112110 выполняются в комплексе с тестом № CR			
CREA-U	Концентрация в моче (Urine Creatinine)	до 2	65
95	Альбумин, суточная моча (Albumin, 24-Hour urine)	до 2	880
95110	Альбумин, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом)	до 2	655
96	Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина, скорость)	до 2	445
97	Общий белок, суточная моча (Protein Total, 24-Hour urine)	до 2	270
97110	Белок, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом)	до 2	380
108	Амилаза в моче суточной или порционной за измеренное	до 2	310
109	Глюкоза, суточная моча (Glucose, 24-Hour urine)	до 2	250
110	Креатинин, суточная моча (Creatinine, 24-Hour urine)	до 2	235
110113	Кальций, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом)	до 2	310
111	Мочевина, суточная моча (Urea, 24-Hour urine)	до 2	235
112	Мочевая кислота, суточная моча (Uric Acid, 24-Hour urine)	до 2	260
112110	Мочевая кислота, разовая порция мочи, с креатинином и	до 2	425
113	Кальций (Ca), суточная моча (Calcium (Ca), 24-Hour urine)	до 2	270
114	Калий (K), Натрий (Na), суточная моча (Potassium (K), Sodium)	до 2	270
115	Фосфор (P), суточная моча (Phosphorus (P), 24-Hour urine)	до 2	235
115110	Фосфор, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом)	до 2	435
225	Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в моче (Beta-2-microglobulin)	до 3	1130
918	Метанефрины фракционированные свободные, суточная	до 5	2685
1318	Магний, суточная моча (суточная экскреция), (Magnesium)	до 2	435
1318110	Магний, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом)	до 2	785
1458	Оксалаты, суточная моча (Oxalates, 24-Hour urine)	до 6	1815
1458110	Оксалаты, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом)	до 6	2015
1691	Аминокислоты в моче, 32 показателя	до 6	6535
ОБС110	Оценка риска камнеобразования - литогенные субстанции	до 6	3060
ОБС111	Оценка риска камнеобразования - литогенные субстанции	до 6	2870
1694	Дельта-аминолевулиновая кислота	до 5	2935
8.3. Психоактивные вещества в моче			
ЛМС	Наркотики и психотропные вещества – скрининг (комплекс)	до 3	4455
902	Каннабиноиды (марихуана) в моче (Cannabinoids (Marijuana))	до 3	1605
925	Опиаты (морфин/героин) в моче (Opiates (Morphine/Heroin))	до 3	1605
898	Барбитураты в моче (Barbiturates, Urine)*	до 3	1605
982	Этанол (алкоголь) в моче (Ethanol (Alcohol) Urine)*	до 4	1460
9950	«Вредные привычки» (Анализ мочи на никотин, психотропы)	до 5	4720
8.4. Исследование почечного камня			
1265	Анализ химического состава мочевых (почечных) камней	до 10	6745
1565ПОК	Анализ химического состава мочевых (почечных) камней	до 4	5060
8.5. Токсичные вещества в моче			
9953	Бисфенол А, триклозан, 4-нонилфенол (токсины из пластмасс)	до 5	3730
9. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА			
9.1. Исследования кала			

*Для тестов, помеченных *, необходима пробоподготовка (КАЛПР).			
1601ОСТ	Исследование на энтеробиоз (яйца остриц), шпатель (Ente	до 2	310
236	Содержание углеводов в кале (редуцирующие вещества в	до 3	1435
240	Исследование кала на скрытую кровь. Качественный мето	до 2	310
2401	Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), ко	до 4	800
162	Эластаза 1 (Э1), панкреатическая эластаза 1 (Elastase 1, E1	до 6	3650
1533А1АТ	Альфа-1-антитрипсин в кале (Alpha-1-Antitrypsin, Feces)	до 8	2330
1592ОСС	Остаточная осмолярность стула (Stool osmotic gap)	до 9	1695
1593	Желчные кислоты в стуле	до 8	3850
1594	Эозинофильный нейротоксин в стуле	до 8	3980
1596	Зонулин фекальный	до 8	8835
1597	Химотрипсин в стуле, активность	до 7	2095
1599	Стеатокрит стула	до 8	1555
1338	Кальпротектин фекальный (Fecal Calprotectin)	до 8	3870
3357	Оценка состояния микробиоты толстого кишечника мето	до 9	2795
3348	Оценка состояния микробиоты толстого кишечника метод	до 5	5510
3347	Оценка состояния микробиоты толстого кишечника мето	до 5	5510
1999	Короткоцепочечные жирные кислоты в кале	до 9	2730
398	Исследования состава микробиоты кишечника у детей ме	до 6	9220
360	Острые кишечные инфекции. Кампилобактер(термофиль	до 5	695
361	Острые кишечные инфекции. Сальмонеллы/Аденовирус F	до 5	695
362	Острые кишечные инфекции. Ротавирус А/Астровирус, оп	до 5	1330
364	Острые кишечные инфекции. Норовирус G I/Норовирус G	до 5	705
33127КАЛ	Острые кишечные инфекции. Определение РНК вирусных	до 5	1335
33128КАЛ	Острые кишечные инфекции. Определение бактериальны	до 5	2640
3363	Оценка состояния микробиоты толстого кишечника мето	до 6	6290
10. ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ			
Имеются ограничения по взятию некоторых видов биоматериала в регионах. *Уточняйте у администратора мед			
10.1. Аденовирусная инфекция			
242	Антитела класса IgA к аденовирусу (Anti-Adenovirus IgA)	до 6	1020
241	Антитела класса IgG к аденовирусу (Anti-Adenovirus IgG)	до 6	1020
10.2. Аскаридоз			
КП - коэффициент позитивности			
237	Антитела класса IgG к антигенам аскарид (Anti-Ascaris lum	до 5	1100
10.3. Аспергиллез			
278	Лабораторное исследование антигена Aspergillus (галакто	до 6	8745
279	Лабораторное исследование антигена Aspergillus (галакто	до 6	8745
10.4. Бактероидная флора			
396УРО	Бактероиды, определение ДНК в соскобе эпителиальных	до 2	360
10.5. Боррелиоз (болезнь Лайма)			
243	Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia bur	до 3	705
244	Антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia bu	до 3	775
1190	Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi, выявляемые ме	до 8	2860
1191	Антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi, выявляемые ме	до 7	2110
27Д	Лабораторное исследование клеща для выявления ДНК в	до 4	750
3112СИН	Боррелии, определение ДНК в синовиальной жидкости (В	до 2	655

3112СМЖ	Боррелии, определение ДНК в спинномозговой жидкости	до 2	655
10.6. Ветряная оспа: вирус герпеса человека 3 типа (опоясывающий лишай)			
256	Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающ	до 5	880
257	Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающ	до 3	1065
3215СЛН	Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в слюне (Varicella	до 3	370
3215РОТ	Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в соскобе эпите	до 3	370
3215КОЖ	Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в соскобе эпите	до 3	370
3215СВ	Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в сыворотке кров	до 3	370
10.7. ВИЧ-инфекция (вирус иммунодефицита человека)			
**При положительном результате проведение подтверждающего теста (в центр СПИД) увеличивает срок			
68	Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Comb	до 2	360
3102	Вирус иммунодефицита человека типа 1, качественное оп	до 2	3500
339	Вирус иммунодефицита человека, тип 1 (ВИЧ-1), определе	до 2	6535
10.8. ВПЧ-инфекция, папилломавирусная инфекция (вирус папилломы человека)			
311С-ПРК	Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска,	до 3	1195
311С-РОТ	Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска,	до 3	1195
311С-УРО	Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска,	до 3	1195
312С-УРО	Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска,	до 3	545
313С-УРО	Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска,	до 3	1355
399С-УРО	Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, о	до 3	545
399С-ПРК	Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, о	до 3	545
399С-РОТ	Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, о	до 3	545
374С-УРО	Вирус папилломы человека, определение ДНК 4 типов: 6,	до 3	785
377С-УРО	Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папи	до 3	1340
391С-УРО	Вирус папилломы человека, определение ДНК 21 типа: 6,	до 3	3060
3011	Вирус папилломы человека (ВПЧ), выявление ДНК (скрини	до 2	1275
УРО-311С	Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска,	до 3	1195
391С-УРО(3058)	Вирус папилломы человека, определение ДНК 21 типа: 6,	до 3	1515
10.9. Гарднереллез (гарднерелла)			
305МОЧ	Гарднерелла, определение ДНК в моче (Gardnerella vagina	до 2	460
305СП	Гарднерелла, определение ДНК в секрете простаты, эякул	до 2	460
305УРО	Гарднерелла, определение ДНК в соскобе эпителиальных	до 4	435
10.10. Гельминтоз			
КП - коэффициент позитивности			
297	Антитела к антигенам нематод рода Anisakis IgG	до 8	1000
299	Антитела к антигенам Китайской двуустки Clonorchis sinen	до 8	1330
1563	Anti-Opisthorchis felineus IgM (антитела класса IgM к антиг	до 6	925
1564	Антитела класса IgM к антигенам трихинелл (anti-Trichinel	до 6	1040
3355	Скрининговое ПЦР-исследование возбудителей гельминт	до 5	2805
3364	Выявление ДНК возбудителей описторхоза в кале (Opistho	до 5	810
10.11. Гепатит А вирусная инфекция			
71	Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgG)	до 2	635
72	Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgM)	до 2	1000
328СВ	Вирус гепатита А, определение РНК в сыворотке крови (Н	до 2	855
10.12. Гепатит В вирусная инфекция			
73	HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностн	до 2	600

74	НВе-антиген вируса гепатита В (Hepatitis Be Antigen, HBeA)	до 2	710
75	Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепа	до 2	675
76	Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита В	до 2	915
77	Антитела к НВе-антигену вируса гепатита В (Anti-HBe, HBe	до 2	635
78	Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В (Anti-HBs, HBsA	до 2	710
87	HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностны	до 2	1720
319СВ	Вирус гепатита В, определение ДНК в сыворотке крови, ка	до 2	545
320СВ	Вирус гепатита В, определение ДНК в сыворотке крови, к	до 2	4255
10.13. Гепатит С вирусная инфекция			
**При положительном результате проведение подтверждающего теста увеличивает срок на несколько дней. Ут			
79	Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно	до 2	415
321СВ	Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови, ка	до 2	600
323ПЛ	Вирус гепатита С, определение РНК в плазме крови, колич	до 15	13300
324ПЛ	Вирус гепатита С, определение РНК в плазме, генотипиро	до 4	1155
324	Вирус гепатита С, количественное определение РНК вирус	до 2	5465
350СВ	Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови ме	до 2	4115
3500СВ	Вирус гепатита С (ВГС), ультрачувствительное определени	до 5	4530
1688	Вирус гепатита С РНК, генотипирование 6 генотипов (1a,1b	до 9	3365
7644G1	Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5E	до 13	15740
7644G3	Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5E	до 13	15740
1146	Антитела к вирусу гепатита С, IgG, иммуноблот	до 6	7370
1143	Антитела класса IgG к антигенам вируса гепатита С, выяв	до 6	7370
10.14. Гепатит D вирусная инфекция			
КП - коэффициент позитивности			
1268	Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (Anti-HDV IgM)	до 6	1065
1269	Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита D, суммарно	до 6	1065
325СВ	Вирус гепатита D, определение РНК в сыворотке крови (H	до 2	865
10.15. Гепатит E вирусная инфекция			
КП - коэффициент позитивности			
227	Антитела класса IgM к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgM)	до 5	1120
228	Антитела класса IgG к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgG)	до 5	1185
10.16. Гепатит G вирусная инфекция			
326СВ	Вирус гепатита G, определение РНК в сыворотке крови (H	до 2	865
10.17. Герпес (герпес-вирусы человека 1 и 2 типов)			
122	Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов	до 3	435
1222	Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (Ant	до 5	980
1223	Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа (Ant	до 5	785
123	Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов	до 3	435
4AVHSV	Авидность Anti-HSV IgG	до 6	865
309ВПТ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в выпоте (HSV-	до 2	475
309ГЛЗ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпит	до 2	475
309КОЖ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпит	до 2	475
309МОЧ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в моче (HSV-1,	до 2	475
309НОС	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпит	до 2	475
309РОТ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпит	до 2	475
309СВ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в сыворотке кр	до 2	560
309СЛН	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в слюне (HSV-1	до 2	475
309СМЖ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в спинномозгс	до 2	475
309СП	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в секрете прос	до 2	475

309УРО	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпите	до 4	435
3090ВПТ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в выпоте, типир	до 2	610
3090ГЛЗ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпите	до 2	610
3090КОЖ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпите	до 2	610
3090МОЧ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в моче, типирс	до 2	610
3090НОС	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпите	до 2	610
3090РОТ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпите	до 2	610
3090СВ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в сыворотке кр	до 2	785
3090СЛН	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в слюне, типир	до 2	610
3090СМЖ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в спинномозгс	до 2	610
3090СП	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в секрете прост	до 2	610
3090УРО	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпите	до 4	560
10.18. Герпес-вирус человека 6 типа			
КП - коэффициент позитивности			
276	Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 6 типа (Anti-	до 5	765
352ВПТ	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в выпоте (HHV-6 DN	до 2	445
352МОЧ	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в моче (HHV-6 DNA	до 2	445
352НОС	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиа	до 2	445
352РОТ	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиа	до 2	445
352СВ	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в сыворотке крови	до 2	560
352СЛН	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в слюне (HHV-6 DN	до 2	445
352СМЖ	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в спинномозговой	до 2	445
352СП	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в секрете простаты	до 2	445
352УРО	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиа	до 4	445
1236	Антитела к к вирусу герпеса человека 6 типа, IgM	до 4	695
10.19. Герпес-вирус человека 8 типа			
КП - коэффициент позитивности			
277	Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 8 типа (Anti-	до 5	950
10.20. Гонорея (гонококк)			
КП - коэффициент позитивности			
306ГЛЗ	Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных кле	до 2	460
306МОЧ	Гонококк, определение ДНК в моче (Neisseria gonorrhoeae	до 2	460
306ПРК	Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных кле	до 2	460
306РОТ	Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных кле	до 2	460
306СИН	Гонококк, определение ДНК в синовиальной жидкости (N	до 2	460
306СП	Гонококк, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте	до 2	460
306УРО	Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных кле	до 4	435
449	Посев на гонококк (Neisseria gonorrhoeae, гонорея), опред	до 6	1045
10.21. Грипп			
КП - коэффициент позитивности			
304	Вирус гриппа А/Н1N1, качественное определение РНК (Inf	до 2	1905
10.22. Демодекоз (клещ демодекс)			
КП - коэффициент позитивности			
10.23. Дизентерия амебная, амебиаз			
КП - коэффициент позитивности			
235	Антитела класса IgG к антигенам дизентерийной амебы (A	до 6	915
10.24. Дизентерия бактериальная, шигеллез, шигеллы			
КП - коэффициент позитивности			
280	РПГА с Shigella flexneri 1-5 (Shigella flexneri 1-5, IHA)	до 4	620
281	РПГА с Shigella flexneri 6 (Shigella flexneri 6, IHA)	до 4	620
282	РПГА с Shigella sonnei (Shigella sonnei, IHA)	до 4	620

437УПМ	Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору	до 6	1605
437УПМ-А	Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору	до 8	2055
437УПМ-Ф	Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору	до 8	2180
10.25. Дифтерия (дифтерийная палочка)			
855	Антитела класса IgG к дифтерийному анатоксину (Anti-Dip)	до 5	1310
469	Посев на дифтерию (<i>Corynebacterium diphtheriae</i> Culture)	до 6	990
10.26. Иерсинии (иерсиниоз, псевдотуберкулез)			
КП - коэффициент позитивности			
460	Посев кала на иерсинии (<i>Yersinia enterocolitica</i> , иерсиниоз)	до 13	1835
286	РПГА с <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (<i>Yersinia pseudotubercul</i>)	до 4	620
284	РПГА с <i>Yersinia enterocolitica</i> серотипа O:3 (<i>Yersinia entero</i>)	до 4	620
285	РПГА с <i>Yersinia enterocolitica</i> серотипа O:9 (<i>Yersinia entero</i>)	до 4	620
2381	Антитела класса IgA к антигенам <i>Yersinia Enterocolitica</i> и <i>Ye</i>	до 6	745
2391	Антитела класса IgG к антигенам <i>Yersinia Enterocolitica</i> и <i>Ye</i>	до 6	745
238	Антитела класса IgA к антигенам <i>Yersinia enterocolitica</i> (An)	до 6	745
239	Антитела класса IgG к антигенам <i>Yersinia enterocolitica</i> (An)	до 6	745
10.27. Кампилобактериоз, кампилобактер			
461	Посев кала на кампилобактер (<i>Campylobacter</i> spp.) (<i>Campy</i>)	до 6	1835
10.28. Кандидоз, кандида			
КП - коэффициент позитивности			
254	Антитела класса IgG к <i>Candida albicans</i> (Anti-Candida albica)	до 6	880
6617	Плесень <i>Candida albicans</i> , IgG (M5) (<i>M5 Candida albicans</i> , Ig	до 4	745
344ВПТ	Кандида, определение ДНК в выпоте (<i>Candida albicans</i> , DN	до 2	460
344КОЖ	Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных кле	до 2	460
344МОЧ	Кандида, определение ДНК в моче (<i>Candida albicans</i> , DNA	до 2	460
344ПРК	Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных кле	до 2	460
344РОТ	Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных кле	до 2	460
344СЛН	Кандида, определение ДНК в слюне (<i>Candida albicans</i> , DN	до 2	460
344СП	Кандида, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте	до 2	460
344УРО	Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных кле	до 4	435
3021	Кандидоз, скрининг и типирование (<i>Candidiasis</i> , Screening)	до 3	1320
3023	Кандидоз, скрининг (<i>Candidiasis</i> , Screening)	до 3	535
3024	Кандидоз, типирование (<i>Candidiasis</i> , Typing)	до 3	950
442	Посев на дрожжеподобные грибы (родов <i>Candida</i> , <i>Cryptoc</i>)	до 7	1330
3802	Грибковые инфекции - выявление и типирование возбу	до 5	3060
442CF	Посев на дрожжевые грибы (родов <i>Candida</i> , <i>Cryptococcus</i>)	до 7	3060
10.29. Клещевой энцефалит, вирус клещевого энцефалита			
* необходим заказ дополнительных тестов			
267	Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита (Anti-	до 6	655
268	Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита (Anti	до 6	840
1227М	Лабораторное исследование клеща для выявления РНК/Д	до 4	4540
35Д	Лабораторное исследование клеща для выявления РНК ви	до 4	950
37Д	Исследование клеща: скрининг (лабораторное исследова	до 4	1520
10.30. Клостридиоз, псевдомембранозный колит			
462	Посев на клостридии (<i>Clostridium difficile</i> , псевдомембран	до 7	1870
486/479	Раздельное определение токсина А и токсина В <i>Clostridiu</i>	до 2	1795
10.31. Коклюш			
КП - коэффициент позитивности			

247	Антитела класса IgA к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella p	до 5	1185
245	Антитела класса IgG к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella p	до 5	1185
246	Антитела класса IgM к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella	до 5	1185
470	Посев отделяемого ротоглотки на бордетеллы (Bordetella	до 6	2145
3319	Дифференцированное выявление ДНК Bordetella species:	до 3	1120
2107	Определение антител к возбудителю коклюша и паракок	до 6	
10.32. Коронавирусная инфекция			
1637	Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (нуклеокапсидному	до 2	600
1641	Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2	до 5	975
1652	Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG, качество	до 7	985
1658	Антитела к SARS CoV-2 (S-белку, включая RBD), IgG, колич	до 5	1215
1659	Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) S	до 2	1215
1663	Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) S	до 2	1215
1641/37	Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM и IgG (Abbott)	до 3	1340
1641/58	Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное с	до 4	1960
1641/59	Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное с	до 5	1960
2645	Экспресс-тест. Антиген SARS-CoV-2 в мазке из рото- или н	до 2	1110
3320	Коронавирус SARS-CoV-2, определение PHK в мазке со сли	до 2	1890
3328	Коронавирус SARS-CoV-2, определение PHK в мазке со сли	до 4	1890
2646	Экспресс-тест для выявления антигена вируса гриппа типс	1	1465
2646COV	Антиген вируса SARS-COV-2 (COVID-19) (SARS-CoV-2 antigen)	1	490
2646INFA	Антиген вируса гриппа типа A (Influenza A antigen)	1	490
2646INFB	Антиген вируса гриппа типа B (Influenza B antigen)	1	490
10.33. Корь			
2500	Антитела класса IgG к вирусу кори (Anti-Measles IgG)	до 3	635
10.34. Краснуха			
84	Антитела класса IgG к вирусу краснухи (Anti-Rubella IgG)	до 2	435
85	Антитела класса IgM к вирусу краснухи (Anti-Rubella IgM)	до 2	535
1142	Антитела класса IgG к антигенам вируса краснухи, выявля	до 7	7370
3AVRUB	Авидность Anti-Rubella IgG	до 6	1330
338CB	Определение PHK (Rubella virus, RNA) в сыворотке крови	до 2	855
10.35. Криптоспоридиоз, водянистая диарея (криптоспоридии парвум)			
482	Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum), диарея	до 2	1155
10.36. Лактобактерии, лактобациллы			
345УРО	Лактобактерии, определение ДНК в соскобе эпителиальны	до 5	535
10.37. Листерииоз, листерии			
3114МОЧ	Листерии, определение ДНК в моче (Listeria monocytogenes)	до 6	290
3114НОС	Листерии, определение ДНК в соскобе эпителиальных кле	до 6	310
3114ПЛ	Листерии, определение ДНК в плазме крови (Listeria monoc)	до 6	310
3114РОТ	Листерии, определение ДНК в соскобе эпителиальных кле	до 6	310
3114СИН	Листерии, определение ДНК в синовиальной жидкости (Li	до 6	655
3114СМЖ	Листерии, определение ДНК в спинномозговой жидкости	до 6	320
453	Посев на листерии (Listeria monocytogenes) с определени	до 6	990
10.38. Лямблиоз, лямблии			
КП - коэффициент позитивности			

234	Антитела классов IgM, IgG, IgA к антигенам лямблий, сумм	до 5	710
483	Лямблии (<i>Giardia lamblia</i>), диарейный синдром, антигенн	до 2	1555
10.39. Менингит, менингококк			
471	Посев на менингококки, определение чувствительности к	до 6	1045
10.40. Микозы (паразитарные грибы – дерматофиты)			
995	Микроскопическое исследование на патогенные грибы (М	до 3	1215
1277	Микроскопическое исследование и посев на патогенные	до 24	2330
1277КЖНГ	Посев на патогенные грибы	до 24	2330
3014	Дерматофиты (<i>Trichophyton</i> , <i>Epidermophyton</i> , <i>Microsporun</i>	до 7	1275
10.41. Микоплазменная инфекция, микоплазмоз			
КП - коэффициент позитивности			
302МОЧ	Микоплазма (<i>Mycoplasma hominis</i>), определение ДНК в м	до 2	460
302СП	Микоплазма (<i>Mycoplasma hominis</i>), определение ДНК в се	до 2	460
302УРО	Микоплазма (<i>Mycoplasma hominis</i>), определение ДНК в се	до 4	435
308МОЧ	Микоплазма (<i>Mycoplasma genitalium</i>), определение ДНК в	до 2	460
308СП	Микоплазма (<i>Mycoplasma genitalium</i>), определение ДНК в	до 2	460
308УРО	Микоплазма (<i>Mycoplasma genitalium</i>), определение ДНК в	до 4	435
347МК	Микоплазма (<i>Mycoplasma pneumoniae</i>), определение ДНК	до 3	855
347ПЛ	Микоплазма (<i>Mycoplasma pneumoniae</i>), определение ДНК	до 3	580
347РОТ	Микоплазма (<i>Mycoplasma pneumoniae</i>), определение ДНК	до 3	360
347СЛН	Микоплазма (<i>Mycoplasma pneumoniae</i>), определение ДНК	до 4	360
179/80	Антитела классов IgM и IgG к <i>Mycoplasma hominis</i> (Anti-My	до 5	1185
179	Антитела класса IgM к <i>Mycoplasma hominis</i> (Anti-Mycoplas	до 5	590
180	Антитела класса IgG к <i>Mycoplasma hominis</i> (Anti-Mycoplas	до 5	590
260	Антитела класса IgA к <i>Mycoplasma hominis</i> (Anti-Mycoplas	до 6	800
181/82	Антитела классов IgM и IgG к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (An	до 5	1395
181	Антитела класса IgM к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (Anti-Мус	до 5	635
182	Антитела класса IgG к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (Anti-Мус	до 5	635
1367	Антитела класса IgA к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (Anti-Мус	до 5	915
1178	Антитела класса IgA к <i>Mycoplasma hominis</i>		
10.42. Микробиоценоз уrogenитального тракта			
345УРО	Лактобактерии, определение ДНК в соскобе эпителиальн	до 5	535
396УРО	Бактероиды, определение ДНК в соскобе эпителиальных	до 2	360
397УРО	Мобилункус, определение ДНК в соскобе эпителиальных	до 4	360
380	Скрининг микрофлоры уrogenитального тракта. Фемофло	до 6	2510
383	Выявление возбудителей ИППП (7 + КВМ), соскоб эпители	до 2	2320
386	Исследование биоценоза уrogenитального тракта. Фемоф	до 6	2000
372	Исследование биоценоза уrogenитального тракта. Фемоф	до 6	2905
3020	ИНБИОФЛОР – комплексное исследование микрофлоры у	до 3	4390
3025	Выявление возбудителей ИППП (4 + КВМ): определение Д	до 3	1745
3022	Бактериальный вагиноз (<i>Bacterial Vaginosis</i> , BV)	до 3	2275
3026	ИНБИОФЛОР – условно-патогенные микоплазмы человек	до 3	700
3027	Условно-патогенные микоплазмы, мониторинг эффективн	до 3	535
3028	Условно-патогенные микоплазмы, мониторинг эффективн	до 3	535
3029	Условно-патогенные микоплазмы, мониторинг эффективн	до 3	535
3150УРО	Андрофлор, исследование микрофлоры уrogenитального	до 6	3310
3250УРО	Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры уrogenита	до 6	2550
3152	Андрофлор, исследование микрофлоры уrogenитального	до 6	3180

3153	Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального	до 6	3180
3252	Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенита	до 6	3180
3253	Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенита	до 6	2035
ИППП-М	Неинвазивная диагностика ИППП по моче	до 2	2980
3032	ИНБИОФЛОР-ЭКСПЕРТ. Расширенное исследование микро	до 3	2705
3033	Инбиофлор Скрин. Скрининговое исследование микрофл	до 3	2300
3034	Инбиофлор Макси	до 3	5905
3036	Биофлор	до 3	1695
380(3058)	Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофло	до 5	1515
10.43. Мобилункус			
397УРО	Мобилункус, определение ДНК в соскобе эпителиальных	до 4	360
10.44. Описторхоз (кошачья двуустка)			
КП - коэффициент позитивности			
230	Антитела класса IgG к антигенам описторхиса (Anti-Opistho	до 5	990
10.45. Острые кишечные инфекции			
33111КАЛ	Энтеровирусы, определение РНК в кале (Enterovirus, RNA,	до 5	765
496NOR	НОРОВИРУС (Norwalk virus) - диарейный синдром, выявле	до 2	2220
33111СМЕШ	Enterovirus (кач.), РНК	до 5	760
10.46. Парвовирус В19			
3324СВ	Парвовирус В19, определение ДНК	до 3	935
3324РОТ	Парвовирус В19, определение ДНК	до 3	935
3324СЛН	Парвовирус В19, определение ДНК	до 3	935
85219	Антитела к парвовирусу В19,IgG	до 9	890
85319	Антитела к парвовирусу В19,IgM	до 9	1045
10.47. Паротит эпидемический			
КП - коэффициент позитивности			
252	Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита (А	до 4	1020
253	Антитела класса IgM к вирусу эпидемического паротита (до 6	1020
10.48. Протозойные инфекции			
3349	Скрининговое исследование на выявление возбудителей	до 5	2935
10.49. Респираторно-синцитиальная инфекция (респираторно-синцитиальный вирус)			
248	Антитела класса IgG к респираторно-синцитиальному вир	до 6	1020
249	Антитела класса IgM к респираторно-синцитиальному вир	до 6	1020
10.50. Риккетсиоз, тиф сыпной (риккетсии)			
283	РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Прова	до 6	620
10.51. Ротавирусная инфекция (ротавирус)			
463	Ротавирус (Rotavirus), диарейный синдром, антигенный те	до 2	980
10.52. Сальмонеллы (тиф брюшной, паратиф, сальмонеллез)			
273	Антитела к Salmonella typhi, РПГА (Salmonella typhi Antiboc	до 4	730
288	РПГА с Salmonella gr.A (Salmonella gr.A, IHA)	до 4	620
289	РПГА с Salmonella gr.B (Salmonella gr.B, IHA)	до 4	620
290	РПГА с Salmonella gr.C (Salmonella gr.C, IHA)	до 4	620

292	РПГА с Salmonella gr.D (Salmonella gr.D, ИНА)	до 4	620
293	Антитела к Salmonella gr.E, РПГА (Salmonella gr.E Antibodies)	до 4	620
287	РПГА с Salmonella O-комплекс (Salmonella O-antigens, ИНА)	до 4	620
457-П	Посев на патогенную кишечную флору (Stool Culture (Salmonella))	до 7	1145
457-А	Посев на патогенную кишечную флору, определение чувствительности	до 8	1385
457-Ф	Посев на патогенную кишечную флору, определение чувствительности	до 8	1650
10.53. Сифилис			
69	Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест (Syphilis RPR (Rapid Plasma Reagin))	до 2	310
70	Антитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно	до 2	475
221	Антитела класса IgM к Treponema pallidum (Anti-Treponema pallidum IgM)	до 6	1185
1206	Антитела класса IgM к Treponema pallidum, выявляемые методом иммуноблоттинга	до 7	2565
1205	Антитела класса IgG к Treponema pallidum, выявляемые методом иммуноблоттинга	до 7	2565
346ГЛЗ	Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальной ткани	до 2	445
346КОЖ	Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальной ткани	до 2	445
346МОЧ	Бледная трепонема, определение ДНК в моче (Treponema pallidum)	до 2	445
346ОТД	Бледная трепонема, определение ДНК в отделяемом (Treponema pallidum)	до 2	445
346РОТ	Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальной ткани	до 2	445
346СВ	Бледная трепонема, определение ДНК в сыворотке крови	до 2	545
346СМЖ	Бледная трепонема, определение ДНК в спинномозговой жидкости	до 2	445
346СП	Бледная трепонема, определение ДНК в секрете простаты	до 2	445
346УРО	Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальной ткани	до 4	445
10.54. Стафилококковая инфекция (стафилококк золотистый)			
468-П	Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный)	до 6	925
468-А	Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный)	до 7	1170
468-Р	Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный)	до 7	555
468-Ф	Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный)	до 7	1420
459-П	Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	до 5	1000
459-А	Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	до 6	1170
459-Р	Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	до 7	555
459-Ф	Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)	до 6	1420
459-ДР	Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение устойчивости к метициллину	до 6	1480
468-ДР	Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA)	до 7	1480
10.55. Столбняк			
876	Антитела класса IgG к столбнячному анатоксину (Anti-Tetanus Toxoid)	до 5	1310
10.56. Стрептококковая инфекция (стрептококки групп А и В)			
348МК	Стрептококк, определение ДНК в мокроте (Streptococcus species)	до 4	1155
348ПЛ	Стрептококк, определение ДНК в плазме крови (Streptococcus species)	до 4	855
348РОТ	Стрептококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных тканей	до 4	580
348СЛН	Стрептококк, определение ДНК в слюне (Streptococcus species)	до 4	580
466	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A)	до 6	900
466-А	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A)	до 7	1185
454-П	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B)	до 6	990
454-А	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B)	до 7	1275
488	Стрептококк группы В, антигенный тест (Streptococcus Group B antigen test)	до 2	1525
33103ПЛ	Пневмококк, определение ДНК в плазме крови (Streptococcus pneumoniae)	до 3	915
33103СЛН	Пневмококк, определение ДНК в слюне (Streptococcus pneumoniae)	до 3	915
33103РОТ	Пневмококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных тканей	до 3	915

33103МК	Пневмококк, определение ДНК в мокроте (Streptococcus	до 3	915
354КОЖ	Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus ag	до 3	835
354МОЧ	Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus ag	до 3	835
354РОТ	Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus ag	до 3	835
354УРО	Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus ag	до 3	1035
354ПРК	Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus ag	до 3	835
10.57. Стронгилоидоз			
1372	Антитела класса IgG к антигенам стронгилоидоза (Anti-Str	до 6	1310
10.58. Т-лимфотропный вирус			
1208	Антитела класса IgG к Т-лимфотропному вирусу человека	до 7	1145
10.59. Токсокароз (токсокара)			
КП - коэффициент позитивности			
232	Антитела класса IgG к антигенам токсокар (Anti-Тохосара I	до 5	590
10.60. Токсоплазмоз (токсоплазма)			
80	Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii (Anti-Toxoplasma g	до 2	435
81	Антитела класса IgM к Toxoplasma gondii (Anti-Toxoplasma	до 2	435
1AVТOХO	Авидность Anti-Toxopl gondii IgG	до 2	1310
335ВПТ	Токсоплазма, определение ДНК в выпоте (Toxoplasma gon	до 5	445
335СВ	Токсоплазма, определение ДНК в сыворотке крови (Тохор	до 5	560
335СМЖ	Токсоплазма, определение ДНК в спинномозговой жидко	до 5	445
10.61. Трихинеллез (трихинелла)			
КП - коэффициент позитивности			
233	Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Anti-Trichinell	до 5	675
10.62. Трихомоноз (трихомонада)			
КП - коэффициент позитивности			
261	Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis (Anti-Trichomo	до 6	800
307МОЧ	Трихомонада, определение ДНК в моче (Trichomonas vagi	до 2	460
307СП	Трихомонада, определение ДНК в секрете простаты, эяку	до 2	460
307УРО	Трихомонада, определение ДНК в соскобе эпителиальной	до 4	435
10.63. Туберкулез (микобактерии туберкулеза)			
КП - коэффициент позитивности			
1266	Антитела классов IgM, IgA, IgG к Mycobacterium tuberculos	до 6	2355
341ВПТ	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в выпоте (И	до 2	445
341МК	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в мокроте	до 2	855
341МНС	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в менструа	до 2	445
341МОЧ	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в моче (Му	до 2	445
341СВ	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в сыворотк	до 2	515
341СИН	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в синовиал	до 2	655
341СМЖ	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в спинном	до 2	445
341СП	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в секрете п	до 2	445
1547	Бруцелла-IgM (Brucella, IgM)	до 9	845
1548	Бруцелла-IgG (Brucella, IgG)	до 9	845
1546	Бруцелла-IgA (Brucella, IgA)	до 9	695
10.64. Уреаплазмоз (уреаплазмы)			
КП - коэффициент позитивности			
264	Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum (Anti-Ureapla	до 6	840
265	Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum (Anti-Ureapla	до 6	840
303МОЧ	Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) (биовар Т-960), опре	до 2	460

303СП	Уреаплазма (<i>Ureaplasma urealyticum</i>) (биовар Т-960), опре	до 2	460
303УРО	Уреаплазма (<i>Ureaplasma urealyticum</i>) (биовар Т-960), опре	до 4	435
342МОЧ	Уреаплазма (<i>Ureaplasma parvum</i>), определение ДНК в моч	до 2	475
342СП	Уреаплазма (<i>Ureaplasma parvum</i>), определение ДНК в сек	до 2	475
342УРО	Уреаплазма (<i>Ureaplasma parvum</i>), определение ДНК в сос	до 4	435
343МОЧ	Уреаплазма (<i>Ureaplasma urealyticum</i> + <i>Ureaplasma parvum</i>)	до 2	460
343СП	Уреаплазма (<i>Ureaplasma urealyticum</i> + <i>Ureaplasma parvum</i>)	до 2	460
343УРО	Уреаплазма (<i>Ureaplasma urealyticum</i> + <i>Ureaplasma parvum</i>)	до 4	435
10.65. Хеликобактерная инфекция (хеликобактер)			
КП - коэффициент позитивности			
133	Антитела класса IgG к <i>Helicobacter pylori</i> (Anti- <i>Helicobacter</i>	до 2	435
176	Антитела класса IgM к <i>Helicobacter pylori</i> (Anti- <i>Helicobacter</i>	до 5	915
177	Антитела класса IgA к <i>Helicobacter pylori</i> (Anti- <i>Helicobacter</i>	до 5	915
258	Антитела класса IgG к <i>Helicobacter pylori</i> , выявляемые мет	до 7	4015
259	Антитела класса IgA к <i>Helicobacter pylori</i> , выявляемые мет	до 7	4015
1303HEL	1303HEL ¹³ C-уреазный дыхательный тест (¹³ C-УДТ, 13C-Ure	до 6	2990
3158ХЕЛ	Хеликобактер пилори, определение ДНК в биоптате слизи	до 5	865
10.66. Хламидийная инфекция, хламидиоз (хламидии)			
КП - коэффициент позитивности			
105	Антитела класса IgA к <i>Chlamydia trachomatis</i> (Anti- <i>Chlamydia</i>	до 3	610
106	Антитела класса IgG к <i>Chlamydia trachomatis</i> (Anti- <i>Chlamydia</i>	до 3	435
105/6	Антитела классов IgA и IgG к <i>Chlamydia trachomatis</i> , раздел	до 3	1100
188	Антитела класса IgM к <i>Chlamydia trachomatis</i> (Anti- <i>Chlamydia</i>	до 5	635
1495	Антитела класса IgG к белку теплового шока (БТШ) <i>Chlamy</i>	до 5	675
301ВПТ	Хламидия (<i>Chlamydia trachomatis</i>), определение ДНК в вы	до 2	475
301ГЛЗ	Хламидия (<i>Chlamydia trachomatis</i>), определение ДНК в сос	до 2	475
301МОЧ	Хламидия (<i>Chlamydia trachomatis</i>), определение ДНК в мо	до 2	475
301ПРК	Хламидия (<i>Chlamydia trachomatis</i>), определение ДНК в сос	до 2	475
301РОТ	Хламидия (<i>Chlamydia trachomatis</i>), определение ДНК в сос	до 2	475
301СИН	Хламидия (<i>Chlamydia trachomatis</i>), определение ДНК в си	до 2	655
301СМЖ	Хламидия (<i>Chlamydia trachomatis</i>), определение ДНК в спи	до 2	475
301СП	Хламидия (<i>Chlamydia trachomatis</i>), определение ДНК в сен	до 2	475
301УРО	Хламидия (<i>Chlamydia trachomatis</i>), определение ДНК в сос	до 4	435
183	Антитела класса IgA к <i>Chlamydia pneumoniae</i> (Anti- <i>Chl</i>	до 5	880
184	Антитела класса IgM к <i>Chlamydia pneumoniae</i> (Anti- <i>Ch</i>	до 5	635
185	Антитела класса IgG к <i>Chlamydia pneumoniae</i> (Anti- <i>Chl</i>	до 5	710
349МК	Хламидия (<i>Chlamydia pneumoniae</i>), определение ДНК в м	до 3	1155
349ПЛ	Хламидия (<i>Chlamydia pneumoniae</i>), определение ДНК в пл	до 3	855
349РОТ	Хламидия (<i>Chlamydia pneumoniae</i>), определение ДНК в со	до 3	580
349СЛН	Хламидия (<i>Chlamydia pneumoniae</i>), определение ДНК в сл	до 3	580
1379	Антитела класса IgG к главному белку наружной мембран	до 5	665
10.67. Цитомегаловирусная инфекция: вирус герпеса человека 5 типа (цитомегаловирус, ЦМВ)			
82	Антитела класса IgG к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgG)	до 2	445
83	Антитела класса IgM к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgM)	до 2	535
2AVCMV	Авидность Anti-CMV IgG	до 2	1310
310ВПТ	Цитомегаловирус, определение ДНК в выпоте (CMV DNA,	до 2	475
310ГЛЗ	Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиал	до 2	475
310КОЖ	Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиал	до 2	475
310МОЧ	Цитомегаловирус, определение ДНК в моче (CMV DNA, Ur	до 2	475
310НОС	Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиал	до 2	475

310POT	Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиал	до 2	435
310CB	Цитомегаловирус, качественное определение ДНК в сыво	до 2	505
310СЛН	Цитомегаловирус, определение ДНК в слюне (CMV DNA, S	до 2	475
310СМЖ	Цитомегаловирус, определение ДНК в спинномозговой ж	до 2	475
310СП	Цитомегаловирус, определение ДНК в секрете простаты, э	до 2	475
310УРО	Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиал	до 4	435
3156	Цитомегаловирус, количественное определение ДНК (Cyt	до 4	535
10.68. Энтеробиоз (острицы)			
10.69. Эпштейна-Барр вирусная инфекция: вирус герпеса человека 4 типа (вирус Эпштейна-Барр)			
КП - коэффициент позитивности			
351ВПТ	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в выпоте (EBV DN	до 2	475
351МОЧ	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в моче (EBV DNA	до 2	475
351НОС	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в соскобе эпите	до 2	475
351POT	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в соскобе эпите	до 2	435
351CB	Вирус Эпштейна-Барр, качественное определение ДНК в с	до 2	505
351СЛН	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в слюне (EBV DN	до 2	475
351СМЖ	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в спинномозгово	до 2	475
351СП	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в секрете проста	до 2	475
351УРО	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в соскобе эпите	до 4	475
186	Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпште	до 3	535
187	Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпште	до 3	535
255	Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна	до 3	710
275	Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпште	до 3	900
3511	Вирус Эпштейна-Барр, количественное определение ДНК	до 2	535
1630	Определение индекса avidности иммуноглобулинов клас	до 9	1215
10.70. Эхинококкоз (эхинококки)			
КП - коэффициент позитивности			
229	Антитела класса IgG к антигенам эхинококка (Anti-Echinoc	до 5	990
10.71. Эшерихиоз (кишечная палочка, эшерихия)			
485	Исследование на кишечную палочку (Escherichia coli O157	до 2	1330
10.72. Скрининговые исследования микрофлоры			
3388	БакРезиста. Выявление генов резистентности к гликопеп	до 7	2915
3389	БакСкринУПМ. Выявление условно-патогенных микроорга	до 6	7460
10.73. Синдром избыточного бактериального роста			
1304СИБР	Водородно-метановый дыхательный тест с лактулозой, ди	до 4	3090
10.74. Эрлихиоз			
3380	Эрлихия, определение ДНК в цельной крови (Ehrlichia cha	до 5	695
11. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАЗЛ			
*В случаях обнаружения нормальной, сопутствующей, условно-патогенной в низком титре ($\leq 10^4$ кое/тамп., мл.,			
11.1. Микробиологические исследования: неспецифические воспалительные заболевания различных локализа			
*Для тестов, помеченных *, необходима пробоподготовка (МИК).			
МИКТС	Пробоподготовка (МИК)		235
455	Дисбактериоз кишечника (модифицированный метод)	до 7	1880
455-Ф	Дисбактериоз кишечника (модифицированный метод) с Ч	до 7	2220
447	Исследование на биоценоз влагалища, определение чувс	до 6	1970
445	Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование	до 4	560

440	Посев на микоплазмы, определение чувствительности к а	до 7	1050
444	Посев на уреоплазмы, определение чувствительности к а	до 7	950
440/444	Посев на микоплазму и уреоплазмы, определение чувств	до 7	1740
452	Посев на анаэробную микрофлору, определение чувствит	до 10	1870
474-А	Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору, оп	до 8	1170
474-Р	Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору, оп	до 8	1010
474-Ф	Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору, оп	до 8	1420
475-А	Посев желчи на микрофлору, определение чувствительно	до 7	1355
475-Р	Посев желчи на микрофлору, определение чувствительно	до 7	1465
467-А	Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микро	до 7	1425
467-Р	Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микро	до 7	895
467-Ф	Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микро	до 7	1615
441-А	Посев мочи на микрофлору, определение чувствительнос	до 7	1215
441-Р	Посев мочи на микрофлору, определение чувствительнос	до 7	785
441-Ф	Посев мочи на микрофлору, определение чувствительнос	до 7	1420
465-А	Посев отделяемого глаз на микрофлору, определение чу	до 7	1670
465-Р	Посев отделяемого глаз на микрофлору, определение чу	до 7	1010
465-Ф	Посев отделяемого глаз на микрофлору, определение чу	до 7	1925
446-А	Посев на микрофлору отделяемого половых органов, опр	до 7	1615
446-Р	Посев отделяемого половых органов на микрофлору, опр	до 7	1240
446-Ф	Посев отделяемого половых органов на микрофлору, опр	до 7	1925
473-А	Посев отделяемого ушей на микрофлору, определение чу	до 7	1670
473-Р	Посев отделяемого ушей на микрофлору, определение чу	до 7	1010
473-Ф	Посев отделяемого ушей на микрофлору, определение чу	до 7	1925
477-А	Посев пункционного материала на микрофлору, определе	до 7	1205
477-Р	Посев пункционного материала на микрофлору, определе	до 7	1465
481	Аденовирус (Adenovirus), диарейный синдром, антигенны	до 2	1245
484	Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тес	до 2	990
402	Кампилобактер, диарейный синдром, выявление антиген	до 2	1545
403	Гонорея, выявление антигена, иммунохроматография (Ne	до 2	1275
405	Легионелла, выявление антигена в моче, иммунохромато	до 2	2145
408	Пневмококк, выявление антигена в моче, иммунохромато	до 2	2145
409	Энтеровирус, выявление антигена в кале, иммунохромато	до 2	1605
411	Респираторно-синцитиальный вирус (РС-инфекция), выяв	до 2	1370
474-ДР	Посев отделяемого раны на микрофлору с определением	до 8	1905
464-ДР	Посев грудного молока на микрофлору с определением ч	до 7	1370
467-ДР	Посев отделяемого верхних дыхательный путей на микро	до 7	1480
441-ДР	Посев мочи на микрофлору, определение чувствительнос	до 7	1370
465-ДР	Посев отделяемого из глаза на микрофлору с определен	до 7	1480
446-ДР	Посев отделяемого половых органов на микрофлору, опр	до 7	1800
473-ДР	Посев отделяемого из уха на микрофлору с определение	до 7	1585
477-ДР	Посев пункционного материала на микрофлору с определ	до 7	1905
472-ДР	Посев отделяемого нижних дыхательных путей на микро	до 7	1905
438-ДР	Посев крови и биожидкостей на аэробную и анаэробную	до 10	2650
472МИК	Посев отделяемого нижних дыхательных путей на микро	до 7	1695
446МИК	Посев отделяемого половых органов на микрофлору с о	до 7	1240
477МИК	Посев пункционного материала на микрофлору с опреде	до 8	1465
474МИК	Посев отделяемого раны на микрофлору с определением	до 8	1920
467МИК	Посев отделяемого верхних дыхательный путей на микр	до 7	2145
441МИК	Посев мочи на микрофлору с определением чувствитель	до 7	1920
473МИК	Посев отделяемого из уха на микрофлору с определение	до 7	1920

475МИК	Посев желчи на микрофлору с определением чувствител	до 8	2035
12. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
* необходим заказ дополнительных тестов			
12.1. Комплексные иммунологические исследования			
1235	Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) общие (Circ	до 5	1220
12.2. Иммуноглобулины общие			
45	Иммуноглобулины класса А (Immunoglobulin A, IgA)	до 2	340
46	Иммуноглобулины класса М (Immunoglobulin M, IgM)	до 2	340
47	Иммуноглобулины класса G (Immunoglobulin G, IgG)	до 2	340
67	Иммуноглобулины класса Е (общий IgE, иммуноглобулин	до 2	455
4048	Иммуноглобулины G (подклассы IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)	до 8	16895
12.3. Специфические белки			
948	Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Prot	до 4	1155
6948	Эозинофильный катионный белок, ImmunoCAP® (Eosinoph	до 5	1505
12.4. Компоненты комплемента			
193	Компоненты системы комплемента C3, C4 (Complement co	до 2	1045
1315C3	C3 Компонент системы комплемента (Complement Compо	до 2	535
1316C4	C4 Компонент системы комплемента (Complement Compо	до 2	535
1534	Система комплемента: оценка функциональной активнос	до 7	1980
836	Ингибитор C1-эстеразы, активность (C1-Esterase Inhibitor,	до 7	2905
850	Ингибитор C1-эстеразы, концентрация (C1-Esterase Inhibit	до 8	3795
12.5. Цитокины			
210	Интерлейкин-1β (ИЛ-1β) (Interleukin 1 Beta, IL-1)	до 6	2815
211	Интерлейкин-6 (ИЛ-6) (Interleukin 6, IL-6)	до 5	2815
212	Интерлейкин-8 (ИЛ-8) (Interleukin 8, IL-8)	до 6	2815
213	Интерлейкин-10 (ИЛ-10) (Interleukin 10, IL-10)	до 6	2815
214	Фактор некроза опухоли-α (ФНО-α) (Tumor Necrosis Factor	до 5	2785
13. ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС			
13.1. Интерфероновый статус			
13.2. Интерфероновый статус (4 показателя) с определением чувствительности к препаратам интерферона			
* Тесты выполняются в комплексе с тестом № 1043			
13.3. Интерфероновый статус (4 показателя) с определением чувствительности к индукторам интерферона			
* Тесты выполняются в комплексе с тестом № 1043			
13.4. Интерфероновый статус (4 показателя) с определением чувствительности к иммуномодуляторам			
* Тесты выполняются в комплексе с тестом № 1043			
14. ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ			
14.1. Системные заболевания соединительной ткани			
125	Антядерные антитела (АЯА, антинуклеарные антитела), с	до 4	675
126	Антитела класса IgG к двуспиральной нативной ДНК (анти	до 4	1215
1267	Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, Нер-2)	до 9	1650
1586ADN	Антитела к дсДНК в сыворотке крови, подтверждающий т	до 9	1695

1588	Антитела к лимфоцитам, класса IgG	до 8	2155
825	Антитела класса IgG к экстрагируемому нуклеарному анти	до 4	1605
826	Панель антинуклеарных антител при склеродермии (разд	до 9	5775
827	Антинуклеарные антитела (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (6	до 9	4600
956	Антитела класса IgG к нуклеосомам (антиядерные антител	до 12	1605
4059	Скрининг болезней соединительной ткани (АТ к ЭНА, ант	до 9	3090
4060	Системная красная волчанка, обследование (АТ к нуклеос	до 17	5555
4061	Дифференциальная диагностика СКВ и других ревматичес	до 12	3090
4069	Профиль «Системная красная волчанка (СКВ), мониторинг	до 2	1760
1215	Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-A (Ro) ((SS-	до 5	1775
1216	Антитела к к цитоплазматическим антигенам SS-A (52кДа	до 5	1775
1217	Антицентромерные антитела CENT-B, IgG (Anti-Centromere	до 5	1775
1218	Антитела к экстрагируемому ядерному антигену Sm, IgG (A	до 5	1775
1219	Антитела к экстрагируемым ядерным антигена RNP/Sm, Ig	до 5	1775
1220	Антитела к гистонам (Histone), IgG (Anti-Histone autoantibo	до 5	1775
1221	Антитела к митохондриям (AMA-M2), IgG (Anti-AMA-M2 au	до 5	1925
1224	Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-A (60кДа),	до 5	1775
1225	Антитела к цитоплазматическому антигену Jo-1, IgG (Anti-J	до 5	1775
1226	Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-B (La), IgG (до 5	1775
1228	Антитела к антигену Scl-70, IgG (Anti-Scl-70 autoantibodies,	до 5	1775
1229	Антитела к рибосомальному белку Р (Rib-P), IgG (Anti-Rib-P	до 5	1775
1232	Антинуклеарные антитела RNP-70 (Anti-RNP-70 autoantibo	до 5	1735
14.2. Антифосфолипидный синдром			
137/138	Антитела классов IgM и IgG к фосфолипидам (Anti-Phospho	до 5	950
966/74	Антитела классов IgG и IgM к фосфатидилсерину (Anti-Pho	до 6	2290
967	Антитела классов IgA, IgM, IgG к кардиолипину, скрининг (до 5	1485
968	Антитела класса IgA к кардиолипину (Anticardiolipin IgA, а	до 6	1100
969	Антитела класса IgG к кардиолипину (Anticardiolipin IgG, а	до 5	1145
997	Антитела класса IgM к кардиолипину (Anticardiolipin IgM,	до 5	1475
1284	Антитела классов IgG, IgA, IgM к бета-2-гликопротеину 1, с	до 5	1420
1340	Антитела классов IgG и IgM к фосфатидилсерин-протромб	до 10	1775
1341	Антитела класса IgG к аннексину V (Annexin V Antibodies, а	до 12	1735
1342	Антитела класса IgM к аннексину V (Annexin V Antibodies,	до 12	1735
1378	Панель антифосфолипидных антител, IgG, IgM методом д	до 9	11570
4062	АТ к кардиолипину, IgG, IgM	до 10	2475
4063	Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (до 14	4025
4064	Антифосфолипидный синдром, развернутое серологическ	до 14	5510
1669	АТ к протромбину, скрининг	до 7	1340
1670	Антитела к бета2гликопротеину IgG	до 7	1475
1671AB2M	Антитела к бета2гликопротеину IgM	до 7	1605
1672	Антитела к бета2гликопротеину IgA	до 7	1475
1340AF	Антитела к фосфатидилсерин-протромбиновому комплек	до 8	1580
4064NEW	Антифосфолипидный синдром, лабораторные критерии (A	до 8	7850
14.3. Иммунные факторы бесплодия			
223	Антитела антиспермальные в сыворотке крови (Anti-Sperm	до 5	1310
14.4. Ревматоидный артрит, поражения суставов			
1204	Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду	до 3	2165
965	Антитела класса IgG к кератину (Антикератиновые антите	до 9	2935

1332	Антитела класса IgG к модифицированному цитруллиниро	до 9	1980
1333	Ревматоидный фактор, IgA (РФ IgA; Rheumatoid Factor, RF,	до 12	1605
808	Кристаллы в мазке синовиальной жидкости (моноурат на	до 12	2220
1536	Олигомерный матриксный белок хряща (Human Cartilage	до 7	3650
14.5. Васкулиты и поражения почек			
807	Антитела класса IgG к базальной мембране клубочков поч	до 10	2255
970	Антитела класса IgG к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (А	до 10	1775
812	Антитела классов IgG, IgA, IgM к клеткам сосудистого энд	до 12	2220
822	Антитела к рецептору фосфолипазы A2 (Anti-Phospholipase	до 12	3555
823	Антитела класса IgG к миелопероксидазе (анти-MPO) (Mye	до 9	1605
837	Антитела класса IgG к C1q фактору комплемента (Anti-Com	до 12	1605
955	Антитела класса IgG к протеиназе-3 (анти-PR-3) (Anti-Prote	до 12	1605
821	Панель антител к антигенам антинейтрофильных антител	до 12	4455
4065	Диагностика гранулематозных васкулитов (антинуклеарны	до 9	3245
4066	Диагностика быстро прогрессирующего гломерулонефрита	до 9	3815
4067	Диагностика аутоиммунного поражения почек (антинукле	до 9	5370
14.6. Аутоиммунные эндокринопатии: сахарный диабет 1-го типа			
201	Антитела класса IgG к бета-клеткам поджелудочной желе	до 12	1980
202	Антитела класса IgG к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD	до 12	2290
202СМЖ	Антитела к GAD (глутаматдекарбоксилазе), IgG, ликвор (А	до 9	2805
200	Антитела класса IgG к инсулину (Insulin Autoantibodies, IAA	до 12	840
1285	Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) (Islet Antigen 2 Antibod	до 12	2220
1286	Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы GAD	до 12	2220
14.7. Аутоиммунные эндокринопатии: поражение надпочечников, аутоиммунная патология гонад			
1209	Антитела классов IgA, IgM, IgG к ткани яичника (антиовари	до 12	1835
1287	Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим	до 12	1605
1290	Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим	до 12	2220
1291	Антитела к стероидпродуцирующим клеткам репродуктив	до 12	3885
14.8. Аутоиммунные заболевания кожи			
809	Антитела к базальной мембране кожи, IgG (Basement mem	до 12	2905
813	Антитела класса IgG к десмосомам эпидермиса (Desmogle	до 12	3115
1298	Антитела класса IgG к десмоглеину-1 (Desmoglein 1, DSG1	до 12	3115
1299	Антитела класса IgG к десмоглеину-3 (Desmoglein 3, DSG3	до 12	3115
1330	Антитела класса IgG к белку BP180 (Anti-Bp180 Antibodies,	до 12	3115
1331	Антитела класса IgG к белку BP230 (Anti-Bp230 Antibodies,	до 12	3115
4054	Профиль «Диагностика буллезных дерматозов (АТ к десм	до 12	5700
14.9. Аутоиммунные поражения желудочно-кишечного тракта. Целиакия			
972	Антитела к эндомизию, IgG (Anti-Endomisial Antibodies, IgG	до 10	1670
810	Антитела класса IgA к эндомизию (антиэндомизийные ант	до 9	1745
805	Антитела к париетальным клеткам желудка, IgG (Parietal C	до 9	1980
971	Антитела классов IgA и IgG к ретикулину (Anti-Reticulin Ant	до 9	1670
270	Антитела класса IgG к деамидированным пептидам глиад	до 5	880
271	Антитела класса IgA к деамидированным пептидам глиад	до 5	880
1282	Антитела класса IgA к тканевой трансглутаминазе (Anti-Ti	до 5	1275
1283	Антитела класса IgG к тканевой трансглутаминазе (Anti-Ti	до 5	1275
817	Антитела класса IgG к внутреннему фактору Кастла (Anti-Ir	до 12	2165

1335	Антитела класса IgG к сахаромикетам (диагностика болезн	до 9	1640
1336	Антитела класса IgA к сахаромикетам (диагностика болезн	до 9	1640
1337	Антитела класса IgA к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (А	до 9	1605
944	Диагностика аутоиммунного панкреатита и других IgG4-ас	до 12	2410
4055	Серодиагностика аутоиммунного гастрита и пернициозно	до 12	3915
4056	Серодиагностика болезни Крона и неспецифического язв	до 9	6335
4057	Целиакия, серологический скрининг (АТ к эндомизию, IgA	до 9	2925
4058	Целиакия, серологическая диагностика (АТ к эндомизию,	до 9	4630
1530БКК	Антитела классов IgA и IgG к бокаловидным клеткам кише	до 8	1605
1531ААЦК	Антитела классов IgG и IgA к GP2 антигену центроацинар	до 8	2685
1532АПЖ	Антитела к ацинарным клеткам поджелудочной железы,	до 8	1605
1617	Антитела к энтероцитам, класса IgG	до 8	2695
14.10. Аутоиммунные поражения печени			
804	Антитела к митохондриям, IgG (Mitochondrial Antibodies, A	до 9	1980
806	Антитела к гладкой мускулатуре, IgG (Smooth Muscle Antib	до 9	1980
819	Антитела к микросомам печени и почек, IgG (anti-liver kidn	до 9	2070
1288	Панель антител класса IgG при аутоиммунных заболеваниях	до 9	4785
1289	Антитела класса IgG к асиалогликопротеиновому рецепто	до 12	2220
14.11. Аутоиммунные неврологические заболевания			
936	Антитела к аквапорину 4 (NMO), IgG	до 12	3740
937	Антитела класса IgG к скелетным мышцам (АСМ) (Anti-Ske	до 10	1595
938	Антитела классов IgG и IgM к ганглиозидам (лайн-блот: GI	до 9	7525
939	Миозит-специфичные антитела класса IgG (лайн-блот: Mi-	до 9	5290
803	Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР, диагности	до 12	7525
953	Антинейрональные антитела класса IgG (лайн-блот: Nu (A	до 9	7525
954	Антитела класса IgG NMDA (N-метил-D-аспартат) глутамат	до 9	5755
954СМЖ	Антитела к NMDA глутаматному рецептору, IgG, определе	до 9	4090
4049	Олигоклональный IgG в ликворе (цереброспинальной жи	до 8	5755
1541	Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямб	до 10	2355
1538	Антитела к миелину IgG, метод непрямо	до 7	1980
1581СВ	Антитела к LGI1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиев	до 9	8315
1581СМЖ	Антитела к LGI1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиев	до 9	8315
1582СВ	Антитела к рецепторам нейронов типов NMDA,CASPR, LGI	до 9	17480
1582	Антитела к рецепторам нейронов типов NMDA,CASPR, LGI	до 9	17655
1584АН	Антинейрональные антитела, IgG, метод непрямо	до 9	4455
1585MUSK	Антитела к мышечно-специфической тирозинкиназе (анти	до 9	7405
1537	Комплексное исследование для использования в диагнос	до 12	7690
14.12. Аутоиммунные заболевания легких и сердца			
815	Антитела класса IgG к сердечной мускулатуре (миокарду),	до 10	1775
844	Активность ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)	до 4	3155
923	Неоптерин (НП) в сыворотке крови (Neopterin, Serum)	до 12	2220
4068	Воспалительные миокардиопатии (АТ к митохондриям (A	до 12	3555
14.13. Иммунные тромбоцитопении			
973	Антитела класса к IgG тромбоцитам, непрямо	до 12	4290
15. АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
15.1. Аллергологические исследования, технология ImmunoCAP			

6830M6	Плесень <i>Alternaria alternata</i> (m6) IgE, ImmunoCAP	до 5	1275
6846M229	<i>Alternaria alternata</i> , rAlt a 1 (m229) IgE, ImmunoCAP	до 7	2925
6831M3	Плесень <i>Aspergillus fumigatus</i> (m3) IgE, ImmunoCAP	до 5	1160
6833M5	<i>Candida albicans</i> (m5) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6834M2	<i>Cladosporium herbarum</i> (m2) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6832M1	<i>Penicillium notatum</i> (<i>P.chrysogenum</i>) (m1) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6801PI	Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE	до 5	3265
6806F76	Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP	до 5	2925
6814W230	Амброзия высокая, полынолистная, nAmb a1 (w230) IgE,	до 5	2925
6903F210	Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP	до 9	1150
6882F33	Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6872F13	Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP	до 5	1160
6877F92	Банан (f92) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6901F88	Баранина (f88) IgE, ImmunoCAP	до 8	1150
6809T3	Береза (t3) IgE, ImmunoCAP	до 5	915
6810T215	Береза бородавчатая, rBet v1/PR-10 белок (t215) IgE, Imm	до 5	2925
6811T221	Береза бородавчатая, rBet v2, rBet v4 (t221) IgE, ImmunoC	до 5	1980
6808F77	Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77) IgE, ImmunoCAP	до 5	2925
66633	Вишня (f242), IgE, ImmunoCAP (Cherry, <i>Prunus avium</i> , IgE,	до 9	1150
6878F27	Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6886F11	Гречиха (f11), IgE, ImmunoCAP	до 5	1160
66643	Грибы (шампиньоны) (f212), IgE, ImmunoCAP (Mushrooms,	до 9	1150
66634	Груша (f94), IgE, ImmunoCAP (Pear, <i>Pyrus communis</i> , IgE, I	до 5	1160
6819H1	Домашняя пыль (Greer Labs.) (h1) IgE, ImmunoCAP	до 5	1010
6825H2	Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6879F45	Дрожжи пекарские (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) (f45) IgE,	до 9	1150
6890F44	Земляника, Клубника (f44) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6807F78	Казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE, ImmunoCAP	до 5	2925
6870F93	Какао (f93) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6887F35	Картофель (f35) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6898F84	Киви (f84) IgE, ImmunoCAP	до 9	1150
6818D2	Клещ домашней пыли / <i>D. farina</i> (d2) IgE, ImmunoCAP	до 5	1010
6817D1	Клещ домашней пыли / <i>D. pteronyssinus</i> (d1) IgE, ImmunoC	до 5	1020
6908I71	Комар (i71) IgE, ImmunoCAP	до 5	1160
66627	Кофе (f221), IgE, ImmunoCAP (Coffee, <i>Coffea</i> spp., IgE, Imm	до 5	1150
6841E94	Кошка, rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAP	до 5	2440
6804E1	Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP	до 5	945
6894F24	Креветка (f24) IgE, ImmunoCAP	до 5	925
6861E85	Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6917K82	Латекс (k82) IgE, ImmunoCAP	до 9	1150
6889F208	Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
66635	Малина (f343), IgE, ImmunoCAP (Raspberry, <i>Rubus idaeus</i> ,	до 5	1150
66636	Мандарин (f302) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
66631	Миндаль (f20) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
66618	Молоко козье (f300) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6805F2	Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP	до 5	1010
6891F31	Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6873F83	Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6848F232	Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f232) IgE, Immun	до 5	2095
6884F7	Овес (f7) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150

6849F233	Овомукоид, nGal d1 (f233) IgE, ImmunoCAP	до 5	2925
66603	Овсяница луговая (g4) IgE, ImmunoCAP	до 9	1150
66604	Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP	до 9	1150
66646	Одуванчик обыкновенный (w8) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6911C1	Пенициллин G (c1) IgE, ImmunoCAP	до 9	1275
6876F95	Персик (f95) IgE, ImmunoCAP	до 10	1150
6874W6	Полынь обыкновенная (w6) IgE, ImmunoCAP	до 5	1040
6815W231	Полынь обыкновенная, nArtv1 (w231) IgE, ImmunoCAP	до 5	2095
6816W233	Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, ImmunoCAP	до 5	2925
6881F25	Помидор (f25) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6824E213	Попугай, перо (e213) IgE, ImmunoCAP	до 5	1160
6869F4	Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP	до 5	1040
6892F9	Рис (f9) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6893F26	Свинина (f26) IgE, ImmunoCAP	до 9	1150
6820HS	Смесь аллергенов домашней пыли (Hollister-Stier) (hx2) I	до 9	1480
6822MX2	Смесь аллергенов плесени (mx2) IgE, ImmunoCAP	до 5	1480
6821TX9	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) IgE, ImmunoCAP	до 5	1265
6838WX1	Смесь аллергенов пыльцы сорных трав (wx1) IgE, Immuno	до 5	1480
6914FX5	Смесь детских пищевых аллергенов (fx5) IgE, ImmunoCAP	до 5	1480
6883CF	Смесь пищевых аллергенов (fx15) IgE, ImmunoCAP	до 9	1480
6868GX1	Смесь пыльцы раннецветущих луговых трав (gx1) IgE, Im	до 9	1370
6843E101	Собака, rCan f 1 (e101) IgE, ImmunoCAP	до 5	2925
6803E5	Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP	до 5	945
6871F14	Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP	до 5	1160
6835G6	Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP	до 5	1160
6812G213	Тимофеевка луговая, rPhl p1, rPhl p5 (g213) IgE, ImmunoCA	до 5	2330
6813G214	Тимофеевка луговая, rPhl p7, rPhl p12 (g214) IgE, ImmunoC	до 5	2330
6880F3	Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP	до 5	1160
6829TP	Триптаза, ImmunoCAP	до 5	3045
6888F225	Тыква (f225) IgE, ImmunoCAP	до 9	1150
6896F17	Фундук (f17) IgE, ImmunoCAP	до 8	1150
66628	Чай листовой (f222) IgE, ImmunoCAP	до 9	1150
6875F49	Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6906I2	Яд осы пятнистой (i2) IgE, ImmunoCAP	до 5	1240
6905I1	Яд пчелы медоносной (i1) IgE, ImmunoCAP	до 9	1240
6836F1	Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP	до 5	1630
6837F75	Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6802PH	Phadiatop ImmunoCAP, IgE	до 5	3960
6920W5	Полынь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP	до 5	1150
6844E102	Собака, rCan f 2 (e102) IgE, ImmunoCAP	до 5	2925
6851K208	Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmunoCAP	до 5	2925
6855F353	Соя, rGly m 4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP	до 7	2925
6847E204	Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204) IgE,	до 5	2925
6919E81	Овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP	до 9	1045
6005	Стафилококковый энтеротоксин А, IgE (Enterotoxin A (Stap	до 3	1005
6006	Стафилококковый энтеротоксин В, IgE (Enterotoxin B (Stap	до 3	1005
6922	Общий Ig E ImmunoCAP	до 6	1150
6823MX1	Смесь аллергенов плесневых грибов (mx1) IgE, ImmunoC	до 5	1330
6931F245	Яйцо куриное (f245), IgE, ImmunoCAP (Whole egg (f245), I	до 9	1275
6932F79	Глютен (f79), IgE, ImmunoCAP (Gluten (f79), IgE, ImmunoCA	до 9	1275
15.2. Иммуноглобулин Е общий			

67	Иммуноглобулины класса E (общий IgE, иммуноглобулин	до 2	455
15.3. Определение специфических IgE: комплексные аллергопанели			
*Ответ по каждому аллергену из панели			
665	Смешанная панель Immulite (20 аллергенов: 13 респирато	до 6	10990
6706	Малая респираторная панель Immulite (10 респираторных	до 6	2505
6707	Малая смешанная панель Immulite (10 аллергенов: 7 пищ	до 6	2505
670	Педиатрическая панель Immulite (20 аллергенов: 13 пище	до 6	11950
666	Респираторная панель Immulite (20 респираторных аллер	до 6	11790
1881	Аллергочип ALEX2 (Allergy Explorer 2), до 300 аллерготесто	до 5	21900
6010	Респираторная панель PROTIA Allerqy-Q (аллергия у детей	до 5	6620
6011	Атопическая панель PROTIA Allerqy-Q - (аллергия у детей	до 5	4790
6260	Мультипанель PROTIA Allerqy-Q (аллергия у детей и взрос	до 5	10290
6310	Пищевая панель PROTIA Allerqy-Q (аллергия у детей и взрос	до 5	5490
15.4. Определение специфических IgE: пищевые аллергены			
*Общий результат по смеси аллергенов			
669	Пищевая панель Immulite (20 пищевых аллергенов) (Food	до 6	13910
669П1	Малая пищевая панель Immulite №1 (10 пищевых аллерги	до 6	2440
669П2	Малая пищевая панель Immulite №2 (10 пищевых аллерги	до 6	2855
637	Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, пе	до 4	1355
638	Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас,	до 4	1355
639	Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, гов	до 4	1355
677	Ананас, IgE (Pineapple, IgE, F210)	до 4	600
998	Апельсин, IgE (Orange, IgE, F33)	до 4	600
611	Арахис, IgE (Peanut, IgE, F13)	до 4	600
676	Банан, IgE (Banana, IgE, F92)	до 4	600
673	Баранина, IgE (Lamb, IgE, F88)	до 4	600
649	Бета-лактоглобулин, IgE (Beta Lactoglobulin, IgE, F77)	до 4	545
645	Говядина, IgE (Beef, IgE, F27)	до 4	600
636	Грейпфрут, IgE (Grapefruit, IgE, F209)	до 4	600
641	Гречневая мука, IgE (Buckwheat, IgE, F11)	до 4	600
650	Казеин, IgE (Casein, IgE, F78)	до 4	545
642	Капуста кочанная, IgE (Cabbage, IgE, F216)	до 4	600
646	Картофель, IgE (Potato, IgE, F35)	до 4	600
654	Киви, IgE (Kiwi Fruit, IgE, F84)	до 4	600
634	Клубника, IgE (Strawberry, IgE, F44)	до 4	600
608	Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2)	до 2	545
614	Крабы, IgE (Crab, IgE, F23)	до 4	600
615	Креветки, IgE (Shrimp, IgE, F24)	до 4	600
651	Куриное мясо, IgE (Chicken Meat, IgE, F83)	до 4	545
635	Лимон, IgE (Lemon, IgE, F208)	до 4	600
675	Манго, IgE (Mango, IgE, F91)	до 4	600
617	Морковь, IgE (Carrot, IgE, F31)	до 4	600
648	Овсяная мука, IgE (Oat, IgE, F7)	до 4	600
632	Пекарские дрожжи, IgE (Baker's Yeast, IgE, F45)	до 4	600
674	Персик, IgE (Peach, IgE, F95)	до 4	600
655	Пивные дрожжи, IgE (Brewer's Yeast, IgE, F403)	до 4	600
647	Просо, IgE (Common Millet, IgE, F55)	до 4	600
610	Пшеничная мука, IgE (Wheat, IgE, F4)	до 4	600

652	Рис, IgE (Rice, IgE, F9)	до 4	600
644	Свинина, IgE (Pork, IgE, F26)	до 4	600
619	Сельдерей, IgE (Celery, IgE, F85)	до 4	600
612	Соевые бобы, IgE (Soybean, IgE, F14)	до 4	600
616	Томаты, IgE (Tomato, IgE, F25)	до 4	600
609	Треска, IgE (Codfish, IgE, F3)	до 4	600
643	Тыква, IgE (Pumpkin, IgE, F225)	до 4	600
613	Фундук, IgE (Hazelnut, IgE, F17)	до 4	600
633	Шоколад, IgE (Chocolate, IgE, F105)	до 4	545
653	Яблоко, IgE (Apple, IgE, F49)	до 4	600
607	Яичный белок, IgE (Egg White, IgE, F1)	до 4	600
618	Яичный желток, IgE (Egg Yolk, IgE, F75)	до 4	600
6008	Смесь пищевых аллергенов 15: апельсин, банан, яблоко, г	до 3	1505
6013	Смесь пищевых аллергенов 5: яичный белок, молоко, трес	до 3	1505
6015	Рожь/ ржаная мука, IgE (Rye, IgE, f5)	до 3	1005
6018	Кофе, IgE (Coffee, IgE, f221)	до 3	1005
6019	Горох, IgE (Green Pea, IgE, f12)	до 3	1005
6020	Миндаль, IgE (Almond, IgE, f20)	до 3	1005
6021	Груша, IgE (Pear, IgE, f94)	до 3	1005
6022	Лук, IgE (Onion, IgE, f48)	до 3	1005
6023	Одуванчик, IgE (Dandelion, IgE, w8)	до 3	1005
6121	Альфа-лактоальбумин, IgE (Alpha lactalbumin, IgE, f76)	до 3	620
15.5. Определение специфических IgE: бытовые аллергены			
*Общий результат по смеси аллергенов			
602	Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladospor	до 2	1355
623	Плесень Penicillium notatum, IgE (Penicillium notatum, IgE,	до 4	600
624	Плесень Cladosporium herbarum, IgE (Cladosporium herbaru	до 4	600
625	Плесень Aspergillus fumigatus, IgE (Aspergillus fumigatus, Ig	до 4	600
626	Плесень Candida albicans, IgE (Candida albicans, IgE, M5)	до 4	600
627	Плесень Alternaria tenuis, IgE (Alternaria tenuis, IgE, M6)	до 4	600
631	Домашняя пыль/Н1-Greer, IgE (House Dust – Greer, IgE, H1)	до 2	545
621	Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE (Dermatoph	до 4	545
622	Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE (Dermatophagoide	до 2	545
6004	Смесь аллергенов домашней пыли 1: Dermatophagoides p	до 3	1505
15.6. Определение специфических IgE: аллергены животных			
*Общий результат по смеси аллергенов			
1070	Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской	до 4	1355
605	Кошка, IgE (Cat Dander-Epithelium, IgE, E1)	до 4	545
606	Собака, IgE (Dog Epithelium, IgE, E2)	до 2	545
620	Таракан, IgE (Cockroach, IgE, I6)	до 4	600
660	Морская свинка, эпителий, IgE (Guinea Pig Epithelium, IgE,	до 4	600
661	Волнистый попугай, перо, IgE (Budgerigar Feathers, IgE, E78)	до 4	600
662	Овца, эпителий, IgE (Sheep Epithelium, IgE, E81)	до 4	600
663	Курица, перо, IgE (Chicken Feathers, IgE, E85)	до 4	600
6009	Яд пчелы медоносной, IgE (Honey Bee Venom, IgE, i1)	до 3	620
6017	Перхоть лошади, IgE (Horse dander, IgE, e3)	до 3	620
6001E5	Собака (e5), IgE (Dog (e5), IgE)	до 4	735
15.7. Определение специфических IgE: аллергены пыльцы растений			
*Общий результат по смеси аллергенов			
600	Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсяница луговая	до 2	1340

601	Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многол	до 4	1355
603	Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенна	до 2	1355
604	Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистн	до 2	1355
657	Береза, пыльца, IgE (Birch, IgE, T3)	до 4	545
640	Тополь, IgE (Cottonwood, IgE, T14)	до 4	600
656	Тимофеевка, пыльца, IgE (Timothy Grass, IgE, G6)	до 4	600
658	Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Mugwort, IgE, W6)	до 4	545
659	Полынь горькая, IgE (Wormwood, IgE, W5)	до 4	545
6016	Овсяница луговая, IgE (Meadow Fescue, IgE, g4)	до 3	1005
6002W1	Амброзия (w1), IgE (Ambrosia (w1), IgE)	до 4	810
15.8. Определение специфических IgE: профессиональные аллергены			
628	Латекс, IgE (Latex, IgE, K82)	до 4	620
15.9. Определение специфических IgG: пищевые аллергены			
*Общий результат по смеси аллергенов			
6612	Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, пе	до 4	1355
6611	Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас,	до 4	1545
6613	Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, гов	до 4	1355
231ALL	Определение специфических иммуноглобулинов класса G	до 5	20735
6672	Ананас, IgG (Pineapple, IgG, F210)	до 4	745
6667	Апельсин, IgG (Orange, IgG, F33)	до 4	745
6645	Арахис, IgG (Peanut, IgG, F13)	до 4	745
6671	Банан, IgG (Banana, IgG, F92)	до 4	745
6668	Баранина, IgG (Lamb, IgG, F88)	до 4	745
6601	Бета-лактоглобулин, IgG (Beta Lactoglobulin, IgG, F77)	до 4	745
6654	Говядина (F27), аллерген-специфические IgG (Beef, IgG, F2	до 4	745
6666	Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG (Grapefruit	до 4	745
6644	Гречневая мука (F11), аллерген-специфические IgG (Buckw	до 4	745
6602	Казеин (F78), аллерген-специфические IgG (Casein, IgG, F7	до 4	745
6649	Капуста кочанная (F216), аллерген-специфические IgG (Ca	до 4	745
6657	Картофель (F35), аллерген-специфические IgG (Potato, IgG	до 4	745
6608	Киви (F84), аллерген-специфические IgG (Kiwi Fruit, IgG, F8	до 4	745
6659	Клубника (F44), аллерген-специфические IgG (Strawberry,	до 4	745
6648	Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG (Milk, I	до 4	745
6652	Креветки (F24), аллерген-специфические IgG (Shrimp, IgG,	до 4	745
6603	Куриное мясо (F83), аллерген-специфические IgG (Chicken	до 4	745
6609	Лимон (F208), аллерген-специфические IgG (Lemon, IgG, F2	до 4	745
6670	Манго (F91), аллерген-специфические IgG (Mango, IgG, F91	до 4	745
6656	Морковь (F31), аллерген-специфические IgG (Carrot, IgG, F	до 4	745
6661	Овсяная мука (F7), аллерген-специфические IgG (Oat, IgG,	до 4	745
6664	Пекарские дрожжи (F45), аллерген-специфические IgG (Ba	до 4	745
6669	Персик (F95), аллерген-специфические IgG (Peach, IgG, F95	до 4	745
6610	Пивные дрожжи (F403), аллерген-специфические IgG (Bre	до 4	745
6660	Просо (F55), аллерген-специфические IgG (Common Millet,	до 4	745
6658	Пшеничная мука (F4), аллерген-специфические IgG (Whea	до 4	745
6605	Рис (F9), аллерген-специфические IgG (Rice, IgG, F9)	до 4	745
6653	Свинина (F26), аллерген-специфические IgG (Pork, IgG, F26	до 4	745
6646	Соевые бобы (F14), аллерген-специфические IgG (Soybean	до 4	745
6607	Томаты (F25), аллерген-специфические IgG (Tomato, IgG, F	до 4	745
6655	Треска (F3), аллерген-специфические IgG (Codfish, IgG, F3)	до 4	745

6650	Тыква (F225), аллерген-специфические IgG (Pumpkin, IgG,	до 4	745
6647	Фундук (F17), аллерген-специфические IgG (Hazelnut, IgG,	до 4	745
6665	Шоколад (F105), аллерген-специфические IgG (Chocolate,	до 4	745
6606	Яблоко (F49), аллерген-специфические IgG (Apple, IgG, F49	до 4	745
6643	Яичный белок (F1), аллерген-специфические IgG (Egg Whit	до 4	745
6662	Яичный желток (F75), аллерген-специфические IgG (Egg Yc	до 4	745
1880	Специфические иммуноглобулины класса G (IgG) к пищев	до 7	27885
15.10. Определение специфических IgG: бытовые аллергены			
6619	Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladospor	до 4	1340
6614	Плесень Penicillium notatum (M1), аллерген-специфически	до 4	745
6615	Плесень Cladosporium herbarum (M2), аллерген-специфич	до 4	745
6616	Плесень Aspergillus fumigatus (M3), аллерген-специфическ	до 4	745
6618	Плесень Alternaria tenuis (M6), аллерген-специфические Ig	до 4	745
6632	Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), аллерген-спец	до 4	745
6633	Клещ Dermatophagoides farinae (D2), аллерген-специфиче	до 4	745
6634	Клещ Dermatophagoides microceras (D3), аллерген-специф	до 4	745
6635	Домашняя пыль/Greer (H1), аллерген-специфические IgG (до 4	745
15.11. Определение специфических IgG: аллергены животных			
6638	Кошка, эпителий (E1), аллерген-специфические IgG (Cat Da	до 4	745
6639	Собака, эпителий (E2), аллерген-специфические IgG (Dog E	до 4	745
15.12. Аллергологические исследования, технология АлкорБио			
6024АБ	Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76), IgE (Alpha Lactalbumin	до 3	655
6025АБ	Казеин, молоко (nBos d8) (f78), IgE (Casein, milk, nBos d8 (f	до 3	655
6026АБ	Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77), IgE (Beta Lactoglobulin	до 3	655
6027АБ	Береза бородавчатая, rBet v1 (t215), IgE (Birch, Betula verru	до 3	655
6028АБ	Береза бородавчатая, rBet v2 (t216), IgE (Birch, Betula verru	до 3	655
6029АБ	Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233), IgE (Mugwort, Arten	до 3	655
6030АБ	Смесь аллергенов плесени (mm2), IgE (Mixed mold allerger	до 3	980
6031АБ	Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2), IgE (House dust (Holl	до 3	655
6032АБ	Кошка, сывороточный альбумин, rFel d2 (e220), IgE (Cat, se	до 3	655
6033АБ	Собака, сывороточный альбумин, nCan f3 (e221), IgE (Dog,	до 3	655
6034АБ	Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204), IgE (B	до 3	655
6035АБ	Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f67), IgE (Ovalbum	до 3	655
6036АБ	Овомукоид яйца, nGal d1 (f68), IgE (Ovomucoid egg, nGal d1	до 3	655
6037АБ	Кональбумин яйца, nGal d3 (f69), IgE (Conalbumin egg, nGa	до 3	655
6038АБ	Лизоцим яйца, nGal d4 (k208), IgE (Lysozyme eggs, nGal d4 (до 3	655
6039АБ	Соя, rGly m4 (f353), IgE (Soy, rGly m4 (f353) IgE)	до 3	655
6040АБ	Арахис, rAra h8 (f352), IgE (Peanut, rAra h8 (f352), IgE)	до 3	655
6041АБ	Malassezia spp. (m227), IgE	до 3	655
6042АБ	Смесь луговых трав (gm1), IgE (Mixed meadow grasses (gm1	до 3	980
6043АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm21), IgE (Mixed food allerger	до 3	980
6044АБ	Яд осы пятнистой (i2), IgE (White-faced hornet (i2), IgE)	до 3	655
6045АБ	Яд осы обыкновенной (i3), IgE (Common wasp (Yellow jacke	до 3	655
6046АБ	Комар (i71), IgE (Mosquito (i71), IgE)	до 3	655
6047АБ	Яд шершня (i75), IgE (European hornet (i75), IgE)	до 3	655
6048АБ	Пенициллин V (c2), IgE (Penicilloyl V (c2), IgE)	до 3	655
6049АБ	Огурец (f244), IgE (Cucumber (f244), IgE)	до 3	655
6050АБ	Авокадо (f96), IgE (Avocado (f96), IgE)	до 3	655

6051АБ	Арбуз (f329), IgE (Watermelon (f329), IgE)	до 3	655
6052АБ	Молоко козье (f300), IgE (Goat's milk (f300), IgE)	до 3	655
6053АБ	Чай (f222), IgE (Tea (f222), IgE)	до 3	655
6054АБ	Ячмень (f6), IgE (Barley (f6), IgE)	до 3	655
6055АБ	Абрикос (f237), IgE (Apricot (f237), IgE)	до 3	655
6056АБ	Вишня (f242), IgE (Cherry (f242), IgE)	до 3	655
6057АБ	Малина (f111), IgE (Малина (f111), IgE)	до 3	655
6058АБ	Мандарин (f302), IgE (Mandarin (f302), IgE)	до 3	655
6059АБ	Баклажан (f262), IgE (Eggplant (f262), IgE)	до 3	655
6060АБ	Брокколи (f260), IgE (Broccoli (f260), IgE)	до 3	655
6061АБ	Чеснок (f47), IgE (Garlic (f47), IgE)	до 3	655
6062АБ	Грибы (шампиньоны) (f212), IgE (Mushroom (champignon) (f212), IgE)	до 3	655
6063АБ	Подсолнечник (w204), IgE (Sunflower (w204), IgE)	до 3	655
6064АБ	Ромашка (w206), IgE (Chamomile (w206), IgE)	до 3	655
6065АБ	Смородина красная (f322), IgE (Red currant (f322), IgE)	до 3	655
6066АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm2), IgE	до 3	1920
6067АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm4), IgE	до 3	1485
6068АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm5), IgE	до 3	2080
6069АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm6), IgE	до 3	1445
6070АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm7), IgE	до 3	1485
6071АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm10), IgE	до 3	1920
6072АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm18), IgE	до 3	1490
6073АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm22), IgE	до 3	1295
6074АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm24), IgE	до 3	1355
6075АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm70), IgE	до 3	1605
6076АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm71), IgE	до 3	1605
6077АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm72), IgE	до 3	1295
6078АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm101), IgE	до 3	1295
6079АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm104), IgE	до 3	1550
6080АБ	Смесь перьев птиц (em1), IgE	до 3	1295
6081АБ	Смесь перьев декоративных птиц (em72), IgE	до 3	1280
6082АБ	Смесь ядов насекомых (im100), IgE	до 3	980
6083АБ	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (раннее цветение) (tr1), IgE	до 3	1425
6084АБ	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (позднее цветение) (tr2), IgE	до 3	1760
6085АБ	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (раннее цветение) (tr3), IgE	до 3	1295
6086АБ	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (позднее цветение) (tr4), IgE	до 3	1720
6087АБ	Смесь аллергенов плесени (mm1), IgE	до 3	980
6088АБ	Виноград (f259), IgE (Grape (f259), IgE)	до 3	1050
6089АБ	Креветка тигровая (f179), IgE (Tiger shrimp (f179), IgE)	до 3	1050
6090АБ	Лосось/семга (f41), IgE (Salmon (f41), IgE)	до 3	1050
6091АБ	Сельдь (f205), IgE (Herring (f205), IgE)	до 3	1050
6092АБ	Скумбрия (f206), IgE (Mackerel (f206), IgE)	до 3	1050
6094АБ	Бразильский орех (f18), IgE (Brazil nut (f18), IgE)	до 3	1050
6097АБ	Горох (f12), IgE (Pea (f12), IgE)	до 3	1050
6098АБ	Фасоль белая (f15), IgE (White bean (f15), IgE)	до 3	1050
6099АБ	Дыня (f87), IgE (Melon (f87), IgE)	до 3	1050
6100АБ	Рожь (f5), IgE (Rye (f5), IgE)	до 3	1005
6101АБ	Глютен (f79), IgE (Gluten (f79), IgE)	до 3	1050
6102АБ	Сыр Швейцарский (f70), IgE (Swiss cheese (f70), IgE)	до 3	1005
6093АБ	Камбала (f254), IgE (Plaice (f254), IgE)	до 3	1050
6095АБ	Кокосовый орех (f36), IgE (Coconut (f36), IgE)	до 3	975

6096АБ	Грецкий орех (f256), IgE (Walnut (f256), IgE)	до 3	1050
6103АБ	Сыр Чеддер (f81), IgE (Cheese, Cheddar (f81), IgE)	до 3	695
6104АБ	Сыр с плесенью (f82), IgE (Cheese, Mold-type (f82), IgE)	до 3	695
6105АБ	Сыр Эдам (f150), IgE (Cheese, Edam (f150), IgE)	до 3	695
6106АБ	Сыр Гауда (f198), IgE (Cheese, Gouda (f198), IgE)	до 3	695
6107АБ	Тунец (f40), IgE (Tuna (f40), IgE)	до 3	695
6108АБ	Кукуруза (f8), IgE (Corn (f8), IgE)	до 3	695
6109АБ	Слива (f255), IgE (Plum (f255), IgE)	до 3	695
6110АБ	Эстрагон (Тархун) (f272), IgE (Tarragon (f272), IgE)	до 3	695
6111АБ	Тимьян (f273), IgE (Thyme (f273), IgE)	до 3	695
6112АБ	Майоран (f274), IgE (Marjoram (f274), IgE)	до 3	695
6113АБ	Любисток (f275), IgE (Lovage (f275), IgE)	до 3	695
6114АБ	Тмин (f265), IgE (Caraway (f265), IgE)	до 3	695
6115АБ	Кардамон (f267), IgE (Cardamon (f267), IgE)	до 3	695
6116АБ	Гвоздика (f268), IgE (Clove (f268), IgE)	до 3	695
6117АБ	Семя фенхеля (f219), IgE (Fennel seed (f219), IgE)	до 3	695
6118АБ	Базилик (f269), IgE (Basil (f269), IgE)	до 3	695
6119АБ	Имбирь (f270), IgE (Ginger (f270), IgE)	до 3	695
6120АБ	Анис (f271), IgE (Anise (f271), IgE)	до 3	695
6012	Пенициллин G, IgE (Penicilloyl G, IgE, c1)	до 3	1005
6014	Формальдегид / формалин, IgE (Formaldehyde/ Formalin, IgE)	до 3	1005
1070АБ	Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки	до 3	1275
6122АБ	Ежа сборная (g3), IgE (Dactylis glomerata (g3), IgE)	до 3	695
6123АБ	Плевел/Райграс многолетний (g5), IgE (Lolium perenne (g5), IgE)	до 3	695
6124АБ	Овсяница луговая (g4), IgE (Festula elatior (g4), IgE)	до 3	1040
6125АБ	Тимофеевка луговая (g6), IgE (Phleum pratense (g6), IgE)	до 3	695
6126АБ	Мятлик луговой (g8), IgE (Poa pratensis (g8), IgE)	до 3	695
6127АБ	Ананас (f210), IgE (Pineapple (f210), IgE)	до 3	695
6128АБ	Киви (f84), IgE (Kiwi (f84), IgE)	до 3	695
6129АБ	Банан (f92), IgE (Banana (f92), IgE)	до 3	695
6130АБ	Персик (f95), IgE (Peach (f95), IgE)	до 3	695
6131АБ	Розмарин (f335), IgE (Rosmarinus officinalis (f335), IgE)	до 3	695
6159АБ	Куриное мясо (f83), IgE (Chicken (f83), IgE)	до 3	695
6160АБ	Рис (f9), IgE (Rice (f9), IgE)	до 3	695
6161АБ	Яблоко (f49), IgE (Apple (f49), IgE)	до 3	695
6162АБ	Береза бородавчатая (t3), IgE (Betula verrucosa (t3), IgE)	до 3	695
6163АБ	Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) (w6), IgE (Mugwort)	до 3	695
6164АБ	Полынь горькая (Artemisia absinthium) (w5), IgE (Wormwood)	до 3	695
6165АБ	Эпителий морской свинки (e6), IgE (Guinea pig epithelium (e6), IgE)	до 3	695
6166АБ	Перья волнистого попугайчика (e78), IgE (Budgerigar feathers (e78), IgE)	до 3	695
6167АБ	Эпителий и шерсть овцы (e81), IgE (Sheep epithelium (e81), IgE)	до 3	695
6168АБ	Куриные перья (e85), IgE (Chicken feathers (e85), IgE)	до 3	695
6169АБ	Баранина (f88), IgE (Mutton (f88), IgE)	до 3	695
6170АБ	Манго (f91), IgE (Mango (f91), IgE)	до 3	695
6171АБ	Апельсин (f33), IgE (Orange (f33), IgE)	до 3	695
6172АБ	Эпителий кошки (e1), IgE (Cat epithelium (e1), IgE)	до 3	695
6173АБ	Молоко коровье (f2), IgE (Milk (f2), IgE)	до 3	695
6174АБ	Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (d1), IgE	до 3	695
6175АБ	Клещ Dermatophagoides farinae (d2), IgE	до 3	695
6176АБ	Яичный белок (f1), IgE (Egg white (f1), IgE)	до 3	695
6177АБ	Яичный желток (f75), IgE (Egg yolk (f75), IgE)	до 3	695

6178АБ	Пшеница (f4), IgE (Wheat (f4), IgE)	до 3	695
6179АБ	Эпителий собаки (e2), IgE (Dog epithelium (e1), IgE)	до 3	695
6180АБ	Домашняя пыль (Greer Labs, Inc.) (h1), IgE (House Dust – Gr	до 3	695
6132АБ	Треска (f3), IgE (Codfish (f3), IgE)	до 3	695
6133АБ	Арахис (f13), IgE (Peanut (f13), IgE)	до 3	695
6134АБ	Соевые бобы (f14), IgE (Soybean (f14), IgE)	до 3	695
6135АБ	Фундук (f17), IgE (Hazelnut (f17), IgE)	до 3	695
6136АБ	Крабовое мясо (f23), IgE (Crab meat (f23), IgE)	до 3	695
6137АБ	Креветки (f24), IgE (Shrimp (f24), IgE)	до 3	695
6138АБ	Томаты (f25), IgE (Tomato (f25), IgE)	до 3	695
6139АБ	Морковь (f31), IgE (Carrot (f31), IgE)	до 3	695
6140АБ	Таракан-прусак (i6), IgE (Cockroach; Blatella germanica (i6),	до 3	695
6141АБ	Плесень Penicillium notatum (m1), IgE	до 3	695
6142АБ	Плесень Cladosporium herbarum (m2), IgE	до 3	695
6143АБ	Плесень Aspergillus fumigatus (m3), IgE	до 3	695
6144АБ	Грибы рода кандиды, Candida albicans (m5), IgE	до 3	695
6145АБ	Плесень Alternaria alternata (tenuis) (m6), IgE	до 3	695
6146АБ	Латекс (k82), IgE (Latex (k82), IgE)	до 3	695
6147АБ	Пекарские дрожжи (f45), IgE (Yeast (f45), IgE)	до 3	695
6148АБ	Шоколад (f105), IgE (Chocolate (f105), IgE)	до 3	695
6149АБ	Клубника (земляника, f44), IgE (Strawberry (f44), IgE)	до 3	695
6150АБ	Лимон (f208), IgE (Lemon (f208), IgE)	до 3	695
6151АБ	Грейпфрут (f209), IgE (Grapefruit (f209), IgE)	до 3	695
6152АБ	Греча (f11), IgE (Buckwheat (f11), IgE)	до 3	695
6153АБ	Капуста белокочанная (f216), IgE (Cabbage (f216), IgE)	до 3	695
6154АБ	Тыква (f225), IgE (Pumpkin (f225), IgE)	до 3	695
6155АБ	Свинина (f26), IgE (Pork (f26), IgE)	до 3	695
6156АБ	Говядина (f27), IgE (Beef (f27), IgE)	до 3	695
6157АБ	Картофель (f35), IgE (Potato (f35), IgE)	до 3	695
6158АБ	Овес (f7), IgE (Oat (f7), IgE)	до 3	695
6181АБ	Перхоть лошади (e3), IgE (Horse dander (e3), IgE)	до 3	695
6182АБ	Ольха серая (t2), IgE (Alnus incana (t2), IgE)	до 3	695
6183АБ	Лещина обыкновенная (t4), IgE (Corylus avellana (t4), IgE)	до 3	695
6184АБ	Подорожник (w9), IgE (Plantago lanceolata (w9), IgE)	до 3	695
6185АБ	Аскарида (p1), IgE	до 3	580
6186АБ	Сельдерей (f85) IgE Celery (f85), IgE	до 3	580
6187АБ	Тополь трехгранный (Populus deltoides) (t14), IgE Cottonwo	до 3	580
6188АБ	Просо (f55), IgE Common Millet (f55), IgE	до 3	580
6189АБ	Одуванчик (Taraxacum vulgare) (w8), IgE	до 3	580
6190АБ	Клещ Dermatophagoides microceras (d3), IgE (Dermatophag	до 3	580
6191АБ	Укроп (f277), IgE (Dill (f277), IgE)	до 3	580
6192АБ	Платан кленолистный (Platanus acerifolia) (t11), IgE (Платан	до 3	580
6193АБ	Мясо индейки (f284), IgE (Turkey meat (f284), IgE)	до 3	580
6194АБ	Лебеда (w15), IgE (Scale (Atriplex lentiformis) (w15), IgE)	до 3	580
6195АБ	Яйцо куриное (f245), IgE (Whole egg (f245), IgE)	до 3	580
6196АБ	Дуб (t7), IgE (Oak (Quercus alba) (t7), IgE)	до 3	580
6197АБ	Липа (t208), IgE (Tilia cordata (t208), IgE)	до 3	580
6198АБ	Эпителий кролика (e82), IgE (Rabbit epithelium (e82), IgE)	до 3	580
6199АБ	Дуб черешчатый (t218), IgE (Quercus robur (t218)), IgE	до 3	580
6200АБ	Груша (f94), IgE (Pear (f94), IgE)	до 3	580
6201АБ	Какао (f93), IgE (Cocoa (f93), IgE)	до 3	580

6202АБ	Миндаль (f20), IgE (Almond (f20), IgE)	до 3	580
6203АБ	Пенициллин G (c1), IgE (Penicilloyl G (c1), IgE)	до 3	580
6205АБ	Яд пчелы медоносной (i1), IgE (Honey Bee Venom (i1), IgE)	до 3	580
6206АБ	Формальдегид (k80), IgE (Formaldehyde/Formalin (k80), IgE)	до 3	580
6204АБ	Кофе (f221), IgE (Coffee (f221), IgE)	до 3	580
6207АБ	Цветная капуста (f291), IgE (Cauliflower (f291), IgE)	до 3	695
6208АБ	Брусника (f182), IgE (Cowberry (f182), IgE)	до 3	695
6209АБ	Голубика (f183), IgE (Bog whortleberry (f183), IgE)	до 3	695
6210АБ	Черника (f288), IgE (Blueberry (f288), IgE)	до 3	695
6211АБ	Чечевица (f235), IgE (Lentil (f235), IgE)	до 3	695
6212АБ	Солод (f90), IgE (Malt (f90), IgE)	до 3	695
6213АБ	Спаржа (f261), IgE (Asparagus (f261), IgE)	до 3	695
6214АБ	Перец сладкий (f218), IgE (Paprika (f218), IgE)	до 3	695
6215АБ	Кедровый орех (f253), IgE (Pine Nut (f253), IgE)	до 3	695
6216АБ	Свекла (f319), IgE (Beet (f319), IgE)	до 3	695
6217АБ	Смесь пищевых аллергенов (пшеница, овес, кукуруза, кун	до 3	980
6218АБ	Перхоть кошки (e100), IgE (Cat dander (e100), IgE)	до 3	695
6219АБ	Клещ Euroglyphus maynei (d74), IgE	до 3	695
6220АБ	Перья индюка (e89), IgE Turkey feathers (e89), IgE)	до 3	695
6221АБ	Эпителий и белки сыворотки и мочи крысы (e87), IgE (Rat	до 3	695
6222АБ	Лисохвост луговой (g16), IgE (Meadow foxtail (g16), IgE)	до 3	695
6223АБ	Кабачок/цукини (f113), IgE (Squash/zucchini (f113), IgE)	до 3	695
6224АБ	Мясо кролика (f213), IgE (Rabbit meat (f213), IgE)	до 3	695
6225АБ	Корица (f220), IgE (Cinnamon (f220), IgE)	до 3	695
6226АБ	Амоксициллин (c204), IgE (Amoxicillin (c204), IgE)	до 3	695
6227АБ	Ампициллин (c203), IgE (Ampicillin (c203), IgE)	до 3	695
6228АБ	Лук (f48), IgE (Onion (f48), IgE)	до 3	695
6229АБ	Эпителий хомяка (e84), IgE (Hamster epithelium (e84), IgE)	до 3	695
6230АБ	Эпителий мыши (e71), IgE (Mouse epithelium (e71), IgE)	до 3	695
6231АБ	Эпителий шиншиллы(e208), IgE (Chinchilla epithelium (e208	до 3	695
6232АБ	Библиотечная пыль(h3), IgE (Books dust (h3), IgE)	до 3	695
6233АБ	Кальмар (f258), IgE (Squid (f258), IgE)	до 3	695
6234АБ	Мотыль (i73), IgE (Bloodworm (Chironomus spp.) (i73), IgE)	до 3	695
6235АБ	Помет волнистого попугайчика (e77), IgE (Budgerigar dropp	до 3	695
6236АБ	Перо утки (e86), IgE (Duck feathers (e86), IgE)	до 3	695
6237АБ	Сосна обыкновенная (t16), IgE (Pinus sylvestris) (t16), IgE)	до 3	695
6238АБ	Костер (g11), IgE (Bromegrass (Bromus inermis) (g11), IgE)	до 3	695
6239АБ	Крапива двудомная, (w20), IgE Common nettle (Urtica dioica	до 3	695
6240АБ	Клен ясенелистный (t1), IgE Maple ash (Acer negundo, t1), I	до 3	695
6241АБ	Собака перхоть (e5), IgE Dog dander (e5), IgE	до 3	695
6242АБ	Амброзия обыкновенная (w1) , IgE	до 3	695
6243АБ	Форель (F204) , IgE Trout (f204), IgE	до 3	695
6244АБ	Фисташки (F203) , IgE Pistachio nut (f203), IgE	до 3	695
6245АБ	Плесень Helminthosporium halodes (m8), IgE	до 3	695
6246АБ	Плесень Mucor racemosus (m4), IgE Mucor racemosus (m4),	до 3	695
6247АБ	Гусиные перья (e70) , IgE Goose feathers (e70), IgE	до 3	695
6248АБ	Перья длиннохвостого попугая (e93), IgE Parakeet feathers	до 3	695
6249АБ	Перья канарейки (e201) , IgE Canarian feathers(e201), IgE	до 3	695
6250АБ	Перья попугая жако (e213) , IgE Grey parrot feathers (e213),	до 3	695
6251АБ	Эпителий и белки сыворотки и мочи мыши (e88), IgE Mous	до 3	695
6252АБ	Ива (Salix caprea) (t12), IgE Willow (Salix caprea) (t12), IgE	до 3	695

6253АБ	Токсокара (р3), IgE (Toxocara canis (р3), IgE)	до 3	695
6254АБ	Анизакис (р4), IgE (Anisakis simplex (р4), IgE)	до 3	695
6255АБ	Шиповник (f340), IgE (Rose hips (f340), IgE)	до 3	695
6256АБ	Оливки (f342), IgE (Olive (f342), IgE)	до 3	695
6257АБ	Облепиха (f108), IgE (Sea buckthorn (f108), IgE)	до 3	695
6258АБ	Картофельная мука (крахмал) (f238), IgE (Potato starch (am	до 3	695
6259АБ	Гранат (f295), IgE (Pomegranate (f295), IgE)	до 3	695
6261АБ	Фейхоа (f296), IgE (Feijoa (f296), IgE)	до 3	695
6262АБ	Смородина черная (f321), IgE (Black currant (f321), IgE)	до 3	695
6263АБ	Крыжовник (f327), IgE (Gooseberry (f327), IgE)	до 3	695
6264АБ	Глиадин (f233), IgE (Gliadin (f233), IgE)	до 3	695
6265АБ	Перья голубя (e215), IgE (Pigeon feathers (e215), IgE)	до 3	695
6266АБ	Табачный лист (o201), IgE (Tobacco (o201), IgE)	до 3	695
6267АБ	Мидия (f37), IgE (Blue mussel (f37), IgE)	до 3	695
6268АБ	Смесь аллергенов детского питания, fm1 (яичный белок, л	до 3	1275
6269АБ	Пырей ползучий (g21), IgE (Agropyron repens (g21), IgE)	до 3	695
6270АБ	Сирень обыкновенная (t24), IgE (Syringa vulgaris (t24), IgE)	до 3	695
6271АБ	Бук (древесная пыль) (o32), IgE (Beech wood (o32), IgE)	до 3	695
6272АБ	Дуб (древесная пыль) (o33), IgE (Oak wood (o33), IgE)	до 3	695
6273АБ	Сосна (древесная пыль) (o36), IgE (Pine wood (o36), IgE)	до 3	695
6274АБ	Вяз (древесная пыль) (o49), IgE (Elm wood (o49), IgE)	до 3	695
6275АБ	Сенная пыль (o7), IgE (Hay dust (o7), IgE)	до 3	695
6276АБ	Хна (k91), IgE (Henna (k91), IgE)	до 3	695
6277АБ	Бриллиантовый зеленый (k92), IgE (Brilliant green (k92), IgE)	до 3	695
6278АБ	Зверобой обыкновенный (w53), IgE (Hypericum perforatum	до 3	695
6279АБ	Алоэ древовидное (w65), IgE (Aloe arborescens (w65), IgE)	до 3	695
6280АБ	Мать-и-мачеха (w38), IgE (Coltsfoot (w38), IgE)	до 3	695
6281АБ	Смесь древесной пыли (бук, дуб, сосна, вяз (om1)), IgE (W	до 3	695
6282АБ	Кипарис вечнозеленый (t23), IgE (Cupressus sempervirens (до 3	695
6284АБ	Роза (w28), IgE (Garden rose (w28), IgE)	до 3	695
6285АБ	Тюльпан (w30), IgE (Tulip (w30), IgE)	до 3	695
6286АБ	Герань (w35), IgE (Geranium(w35),IgE)	до 3	695
6287АБ	Лилия (w44), IgE (Madonna lily (w44), IgE)	до 3	695
6288АБ	Клевер луговой (w34), IgE (Red clover (w34), IgE)	до 3	695
6289АБ	Постенница (w21), IgE (Wall pellitory (w21), IgE)	до 3	695
6290АБ	Кипрей (Иван-чай) (w29), IgE (Fireweed (w29), IgE)	до 3	695
6291АБ	Яблоня (t25), IgE (Apple (t25), IgE)	до 3	695
6292АБ	Акация (t19), IgE (Acacia (t19), IgE)	до 3	695
6293АБ	Черемуха (t38), IgE (Bird cherry(t38), IgE)	до 3	695
6294АБ	Рябина обыкновенная(t45), IgE (Rowan(t45), IgE)	до 3	695
6295АБ	Каштан конский (t203), IgE (Horse chestnut (t203), IgE)	до 3	695
6296АБ	Мед (f247), IgE (Honey (f247), IgE)	до 3	695
6297АБ	Смесь сорных трав (w1-w6-w7-w10-w19), IgE амброзия об	до 3	980
6298АБ	Смесь сорных трав (w1-w6-w7-w8-w9), IgE амброзия обык	до 3	980
6299АБ	Аспергиллюс черный (m33) IgE, Aspergillus niger (m33) IgE	до 3	695
6300АБ	Смесь аллергенов деревьев (t1-t3-t7-t8-t9-t10) IgE клен яс	до 3	980
6301АБ	Смесь бытовых аллергенов (d1-d2-e1-e2) IgE, Domestic alle	до 3	980
6302АБ	Эпителиальная смесь (e1-e2-e3-e4-e5-e70-e81-e85-e86-e10	до 3	980
6303АБ	Смесь пищевая (мясо) (f26-f27-f83-f284) IgE свинина, говяд	до 3	980
6304АБ	Смесь аллергенов злаковых (f4-f6-f7-f8-f9) IgE пшеница, яч	до 3	980
6305АБ	Смесь аллергенов орехов (f13-f17-f20-f36-f256) IgE арахис	до 3	980

6306АБ	Смесь луговых трав (g2-g3-g5-g6-g8-g10-g12-g13-g14-g15-g	до 3	980
6307АБ	Смесь аллергенов домашней пыли (h1-d1-d2-i6) IgE дома	до 3	980
6308АБ	Кефир (f63) IgE, Kefir (f63) IgE	до 3	695
6309АБ	Кунжут (f10) IgE, Sesame seed (f10) IgE	до 3	695
6317АБ	Смесь клещевых аллергенов (d1-d2-d3-d70-d71-d72-d73-d	до 3	980
16. ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕРМЫ И СВЯЗАННЫЕ ТЕСТЫ			
16.1. Светооптическое исследование сперматозоидов			
16.2. Электронно-микроскопическое исследование спермы			
16.3. Антиспермальные антитела			
224	Антитела антиспермальные в сперме (Anti-Spermatozoa A	до 12	1915
17. ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЧИ			
17.1. Исследование желчного камня			
1570ЖК	Исследование желчных камней (Gallstones diagnosis)	до 9	4720
18. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
*Для тестов, помеченных *, необходима пробоподготовка (КЖЦ).			
18.1. Жидкостная цитология, окрашивание по Папаниколау			
** Исследование № ИЦХ выполняется в комплексе с исследованием № 547N. Исследование № ИЦХ нельзя зака			
КЖЦ	Пробоподготовка (КЖЦ)		380
518	Жидкостная цитология. Цитологическое исследование би	до 6	1695
547N	Цитологическое и иммуноцитохимическое исследование	до 8	12695
ИЦХ	ИЦХ-исследование p16INK4a и Ki-67	до 8	10990
518(3058)	Жидкостная цитология. Цитологическое исследование би	до 6	1515
18.2. Окрашивание по Папаниколау – Pap-тест			
517	Цитологическое исследование биоматериала шейки матк	до 4	1485
519	Цитологическое исследование биоматериала соскобов ву	до 4	1445
18.3. Окрашивание по Романовскому-Гимзе			
500	Цитологическое исследование материала, полученного п	до 3	970
502	Исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи	до 3	580
503	Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухоле	до 3	855
504ЭНД	Исследование эндоскопического материала (Examination	до 3	855
504СБР	Исследования промывных вод бронхов (Исследование см	до 3	855
505	Исследование соскобов шейки матки и цервикального ка	до 4	755
505Б	Цитологическое исследование эпителия шейки матки с ог	до 4	755
506АСП	Исследование аспирата из полости матки (мазки) (Examin	до 3	730
506ВМС	Исследование отпечатка с внутриматочной спирали (ВМС	до 3	730
507МОЧ	Исследование мочи (Examination of Urine)	до 3	700
507МЖЕ	Исследование выделений из молочной железы (Examinat	до 3	700
507ТЭС	Исследование транссудатов, экссудатов, секретов (Examin	до 3	700
508	Исследование мокроты (Examination of Sputum)	до 3	1065
509МЖЕ	Исследование пунктатов молочной железы (Examination с	до 3	855
509КОЖ	Исследование пунктатов кожи (Examination of Punctates: S	до 3	855
510	Исследование пунктатов других органов и тканей (Examin	до 3	1065
510Б	Цитологическое исследование пунктата щитовидной желе	до 3	830

512	Цитологическое исследование соскоба (мазка) слизистой	до 3	980
514	Исследование эндоскопического материала на наличие Н	до 3	1020
18.4. Консультация готовых препаратов			
5000	Консультация готовых цитологических препаратов (одно с	до 3	560
19. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
*Для тестов, помеченных *, необходима пробоподготовка (КГИСТ).			
19.1. Гистологические исследования с окрашиванием гематоксилин-эозином			
** Исследование № 528 выполняется в комплексе с исследованием № 511. Исследование № 528 нельзя заказать			
КГИСТ	Пробоподготовка (КГИСТ)		100
511	Гистологическое исследование биопсийного материала и	до 5	2400
511ПЖ	Мультифокальная биопсия ПЖ	до 6	7590
5110	Консультация готовых гистологических препаратов (1 стек	до 6	1595
516	Гистохимическое исследование Helicobacter pylori (слизь)	до 6	2770
524	Гастрит, ассоциированный с Helicobacter pylori (гистологи	до 6	5015
528	Гистологическое исследование биоптатов желудка (PAS-р	до 3	390
534	Биопсийная диагностика дерматозов - морфологическое	до 7	3015
551	Комплексная гистохимическая диагностика заболеваний	до 7	2165
579	Гистохимическое исследование биопсийного и операцион	до 3	3915
580	OLGA-system	до 6	3850
581	ISO-сертифицированное производство гистологических пр	до 41	7140
5501	Молекулярно-генетическое исследование при меланоме	до 9	10140
5502	Молекулярно-генетическое исследование при GIST-опухо	до 9	15280
5503	Молекулярно-генетическое исследование при раке желуд	до 9	12715
5504	Молекулярно-генетическое исследование при колоректаль	до 9	16315
5505	Молекулярно-генетическое исследование при раке легко	до 9	16215
5510	Молекулярно-генетическое исследование копийности ген	до 9	10140
5511	Полное наименование - Молекулярно-генетическое иссле	до 9	8865
5512	Выявление транслокаций EML4-ALK, ROS1 и мутаций в ген	до 9	17855
51101	Гистологическое исследование стандартизированной мул	до 8	9330
51104	Патологоанатомическое исследование операционного ма	до 6	7350
51105	Патологоанатомическое исследование операционного ма	до 6	7350
51106	Стандартизованное морфологическое исследование слиз	до 8	11780
7020	Молекулярное исследование рака простаты (МГИ: PTEN, F	до 9	12715
5110-5СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 5	до 7	6785
5110-10СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 10	до 7	14840
5110-15СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 15	до 7	22770
5110-20СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 20	до 7	29570
5110-25СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 25	до 7	37500
5110-30СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 30	до 7	44405
5110-35СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 35	до 7	52340
5110-40СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 40	до 7	59135
51120ГИЭ	Патологоанатомическое исследование операционного ма	до 5	9285
19.2. Иммуногистохимические исследования			
РШМ-Г	Иммуногистохимический скрининг рака шейки матки – ис	до 7	11705
РШМ-Б	Иммуногистохимический скрининг рака шейки матки – ис	до 7	11705
РМЖ-Г	Рак молочной железы – комплексный иммуногистохимич	до 7	24400
РМЖ-Б	Рак молочной железы – комплексный иммуногистохимич	до 7	24400
525	Рецепторы к эстрогенам и прогестерону, иммуногистохим	до 7	9515
5251	Рецепторы к эстрогенам и прогестерону, иммуногистохим	до 7	10285

5111ИГХ	Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исслед	до 7	7545
5222ИГХ	Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исслед	до 7	7545
5112ИГХ	HER2/neu экспрессия, HER2-статус, иммуногистохимическ	до 7	8635
530FISH	Определение HER2 статуса опухоли методом иммунофлюо	до 19	31395
532ИГХ	Рак предстательной железы – комплексное иммуногисто	до 8	16895
533ИГХ	Рак предстательной железы – комплексное иммуногисто	до 8	16895
5113ИГХ	HER2/neu экспрессия, HER2-статус, иммуногистохимическ	до 7	8635
5114ИГХ	Иммуногистохимическая диагностика хронического эндом	до 7	7425
5115ИГХ	Иммуногистохимическая диагностика хронического эндом	до 7	7425
5116ИГХ	Иммуногистохимическое исследование маркера ранней д	до 7	6565
5117ИГХ	Иммуногистохимическое исследование маркера ранней д	до 7	6565
5118ИГХ	Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностик	до 18	34200
5119ИГХ	Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностик	до 18	34200
5120ИГХ	Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностик	до 18	34200
5121ИГХ	Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностик	до 18	34200
535	Дифференциальная диагностика меланомы, иммуногисто	до 18	26805
536	Дифференциальная диагностика меланомы, иммуногисто	до 18	26805
537	Иммуногистохимическое исследование (1 маркер): уточн	до 7	2275
549	Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли ме	до 13	18875
550	Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли ме	до 13	18875
554	Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли ме	до 13	26290
552	Иммуногистохимическая диагностика новообразований ж	до 11	17730
553	Иммуногистохимическая диагностика новообразований л	до 11	17730
556	Иммуногистохимическая диагностика новообразований о	до 11	23560
511ГИЭСПБ	Гистологическое исследование биопсийного и эндоскопич	до 6	2540
5110ГКСПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (1 стек	до 6	2440
51103СПБ	Гистологическое исследование материала, полученного п	до 8	2795
51106К	Консультация готовых гистологических препаратов слизи	до 7	6785
51107	Гистологическое исследование операционного материала	до 7	37050
51103	Гистологическое исследование биопсийного материала	до 6	2795
20. ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
20.1. Цитогенетические исследования			
7811	Исследование кариотипа (количественные и структурные	до 23	10030
7312	Исследование кариотипа (Количественные и структурные	до 23	10165
777729	Исследование хромосом в абортном материале, скрининг	до 9	11430
777750	Исследование хромосом в абортном материале, расши	до 9	21705
777794	Хромосомный микроматричный анализ	до 32	37105
777795	ХМА абортного материала	до 14	19725
7025	Хромосомный микроматричный анализ абортного мате	до 15	29350
7824	Кариотип с абберациями (при воздействии мутагенных ф	до 23	10550
21. ОНКОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
21.1. Онкогенетические исследования			
777731	Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариоти	до 8	13895
777732	ПЦР анализ химерного гена BCR/ABL - t(9;22), определени	до 10	2675
777733	ПЦР анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL p210	до 10	6510
777741BCL	Исследование мутационного статуса BCR-ABL гена (метод	до 24	10385
777734	Анализ химерного гена BCR-ABL (FISH, колич.) (Analysis of	до 8	11430

777735	Анализ перестроек гена FGFR1 (FISH, колич.) (Analysis of ge	до 8	11430
777736	Анализ перестроек гена PDGFR β (FISH, колич.) (Analysis of g	до 8	11430
777737	Анализ химерного гена FIP1L1/PDGFR α (FISH, колич.) (Analy	до 8	11430
777738	Анализ мутаций в 12 экзоне JAK2 гена (ПЦР, кач.) (Analysis	до 24	5125
777739	Анализ мутаций в гене MPL, ПЦР, качественный (Analysis с	до 24	5125
777740	Анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR (ПЦР, кач	до 24	5125
777769KQ	Кариотип онкогематологический (Karyotype, Hematologic	до 10	8050
777742PML	Анализ химерного гена PML/RAR α -t(15;17) (ПЦР, кач.) (An	до 10	2795
777743RUN	Анализ химерного гена RUNX1/RUNX1T1 -t(8;21) (ПЦР, кач	до 10	2795
777744CBF	Анализ химерного гена CBF β /MYH1- inv(16),t(16;16) (ПЦР,	до 10	2795
777753Q5	Анализ перестроек 5 хромосомы (FISH, колич.) (Analysis of	до 8	11560
777748Q	Анализ перестроек 7 хромосомы (FISH, колич.) (Analysis of	до 8	11560
777749MLL	Анализ перестроек MLL гена (FISH, колич.) (Analysis of MLL	до 8	11560
7777473Q	Анализ перестроек 3q (FISH, колич.) (Analysis of 3q rearran	до 8	11560
777751P	Анализ делеции 12p (FISH, колич.) (Analysis of 12p deletion	до 8	11560
777752Q20	Анализ делеции 20q (FISH, колич.) (Analysis of 20q deletion	до 8	11560
777745MLL	Анализ химерного гена MLL/AF4 -t(4;11) (ПЦР, кач.) (Analys	до 10	2795
777746E2A	Анализ химерного гена E2A/PBX1 - t(1;19) (ПЦР, кач.) (Anal	до 10	2795
777791TP53	Анализ делеции TP53 гена (FISH, колич.) (Analysis of TP53 g	до 8	11430
777754TP53	Анализ делеции TP53 гена (FISH, колич.) (Analysis of TP53 g	до 8	11560
777755IGH	Анализ перестроек IGH гена (FISH, колич.) (Analysis of IGH	до 8	11560
777756TH	Анализ транслокации t(4;14)(p16;q32) (FISH, колич.) (Analy	до 8	10625
777757TQQ	Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) (FISH, колич.) (Ana	до 8	11560
777792DEL	Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13	до 8	11430
777758DEL	Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13	до 8	11560
777793IGH	Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) (A	до 8	11430
777759IGH	Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) (A	до 8	11560
777761ATM	Анализ перестроек ATM гена (FISH, колич.) (Analysis of ATM	до 8	11560
777762Q12	Анализ трисомии 12 хромосомы (+12) (FISH, колич.) (Analy	до 8	11560
777774TQQ	Анализ всех специфических аберраций на парафиновых с	до 10	15280
777790TQ	Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) на парафиновых с	до 8	11430
777763TQQ	Анализ транслокации t(11;18)(q21;q21) (FISH, колич.) (Anal	до 8	11560
777764BCL	Анализ перестроек гена BCL- 6 (der(3)(q27)) (FISH, колич.) (до 8	11560
777771BCL	Анализ перестроек гена BCL- 6 (der(3)(q27)) на парафинов	до 10	15280
777765MYC	Анализ перестроек MYC гена (t(8;14)(q24;q32)-t(2;8)(p11;c	до 8	11560
777766TQQ	Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) (FISH, колич.) (Analys	до 8	11430
777772TPQ	Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) на парафиновых сре	до 10	15280
777767BCL2	Анализ перестроек BCL2 гена t(14;18)(q32;q21),t(2;18)(p11	до 8	11560
777773BCL2	Анализ перестроек BCL2 гена на парафиновых срезах (гист	до 10	15280
7262S1-PH	Качественная оценка наличия соматической мутации V61	до 10	2385
ОБС134	Панель Крупноклеточная лимфома	до 24	26840
ОБС135	Панель Лимфома из клеток мантийной зоны	до 24	26840
ОБС136	Панель Лимфома Беркита	до 24	26840
ОБС137	Панель Гиперэозинофильный синдром	до 8	37105
ОБС138	Панель Фолликулярная лимфома	до 24	26840
ОБС139	Панель МАЛТ-лимфома	до 10	37105
ОБС142	Панель Диффузная В-крупноклеточная лимфома	до 10	26840
ОБС143	Панель Хронический миелолейкоз (Panel Chronic myeloge	до 10	13895
ОБС144	Панель Острые лимфобластные лейкозы	до 10	13080
548	Определение экспрессии PDL1	до 8	11110
560	Определение распространенных мутаций генов BRCA1, BR	до 8	9220

562	Определение мутаций в 18,19,20, 21 экзонах гена EGFR	до 11	11110
563	Определение гиперэкспрессии гена HER2 (копийность ген	до 8	14005
565	Определение мутаций в 15 экзоне гена BRAF	до 8	7580
568	Определение мутаций гена PDGFRa	до 11	15280
569	Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена KRAS	до 8	8865
571	Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена NRAS	до 8	8865
574	Определение микросателлитной нестабильности (MSI)	до 8	8900
576	Определение мутаций гена cKIT	до 11	14005
577	Определение перестроек гена ALK	до 8	11430
578	Определение перестроек гена ROS1	до 8	11430
777722	Мутации в гене POLE	до 8	10140
777723	Мутации в гене IDH2	до 9	12715
777724	Мутации в гене IDH1	до 9	12715
777725	Мутации PIK3CA (Mutations in PIK3CA gene)	до 9	12715
777726	Определение транслокации 1p/19q	до 9	11430
777727	Определение метилирования гена MGMT	до 9	12715
777728	Определение абераций C228T и C250T в гене TERT	до 8	10140
777730	Мутации в гене MET	до 8	12715
582	Молекулярно-генетическое исследование операционного	до 9	12200
583	Консультативный просмотр и молекулярно-генетическое	до 13	17765
7655	Анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL p190, кол	до 10	7580
777702	Мутационный статус генов переменных участков имму	до 25	19130
7306	ПЦР анализ химерного гена BCR-ABL-t(9;22) (p230) (качес	до 9	7810
22. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ			
* Указанные сроки ПЦР-исследований не включают проведение подтверждающих тестов (при необходимости)			
22.1. Образ жизни и генетические факторы			
110ГП	Подготовка к операции (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (до 12	6195
110ГП/БЗ	Подготовка к операции (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (до 9	5070
777797	Генетическая панель "2 genes"	до 33	2900
777798	Генетическая панель "Light"	до 33	6900
777799	Генетическая панель "MyNeuro"	до 33	9900
7777100	Генетическая панель "MyWellness"	до 33	19900
7019	Генетическая диагностика клеточного старения (измерени	до 8	10495
7074	Планирование беременности Экзом плюс (Pregnancy plan	до 38	103830
7075	Планирование беременности Экзом плюс для пары (Pregr	до 38	197150
ЭКЗОМДОП	Планирование беременности Экзом плюс для пары	до 38	1
7001	Полногеномное секвенирование - Геном.Клиника (Whole	до 92	90200
7007	Описание результата генетического исследования Геном.	до 92	90790
7777101	Генетическая панель "MyExpert" (MyExpert Genetic Panel)	до 32	27900
22.2. Репродуктивное здоровье			
7252AZFI	Нарушения сперматогенеза, 6 маркёров (микроделеции л	до 15	2440
7252БЗ	Нарушения сперматогенеза, 6 маркёров (микроделеции л	до 12	1860
109ГП	Женское бесплодие и осложнение беременности (гены F2	до 23	25565
108ГП	Хочу стать мамой: осложнения беременности (гены F2, F5	до 19	30230
108ГП/БЗ	Хочу стать мамой: осложнения беременности (гены F2, F5	до 16	20890
131ГП	Склонность к тромбозам при беременности: минимальна	до 12	3870
131ГП/БЗ	Склонность к тромбозам при беременности: минимальна	до 9	3650
140ГП	Привычное невынашивание беременности, в т. ч. склоннс	до 12	6195

140ГП/БЗ	Привычное невынашивание беременности, в т. ч. склонно	до 9	5070
137ГП	Возникновение изолированных пороков развития у плода	до 12	3620
137ГП/БЗ	Возникновение изолированных пороков развития у плода	до 9	3265
141ГП	Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (г	до 12	4050
141ГП/БЗ	Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (г	до 9	3650
7802СУ1	Врожденная гиперплазия надпочечников, ген CYP21A2, ч.	до 21	10385
118ГП	Опасность при приеме оральных контрацептивов (гены F2	до 12	4050
118ГП/БЗ	Опасность при приеме оральных контрацептивов (гены F2	до 9	3650
120ГП	Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) (Folic	до 12	3620
120ГП/БЗ	Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без с	до 9	3265
107ГП	Мужское бесплодие (гены AR, CFTR; AZF-регион; кариотип	до 23	29060
146ГП	Генетические факторы мужского бесплодия (гены AR, CFTR	до 19	20890
7661I	Нарушения сперматогенеза: расширенная панель (AZF-ре	до 12	13895
7661БЗ	Нарушения сперматогенеза: расширенная панель (AZF-ре	до 9	12725
139ГПН	Гестозы и фетоплацентарная недостаточность	до 14	14005
139ГПН/БЗ	Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (без описан	до 10	12715
155ГП	Наследственные случаи рака молочной железы и/или яич	до 12	2095
155ГП/БЗ	Наследственные случаи рака молочной железы и/или яич	до 7	1275
22.3. HLA-типирование и резус-фактор			
7821RH	Определение резус-фактора (Rh factor Definition)	до 19	8625
7207ГРФИ	Определение генотипа резус-фактора (RH factor Genotype	до 19	13895
7207БЗ	Определение генотипа резус-фактора (без описания резу	до 16	13895
3314GR	Резус-фактор плода. Выявление гена RHD плода в крови м	до 8	8215
1334	Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 (Molec	до 5	2025
7831HL	Типирование генов системы HLA II класса (гены DRB1, DQA	до 10	
22.4. Система свертывания крови			
114ГП	Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTR	до 12	6195
114ГП/БЗ	Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTR	до 9	5070
19ГП	Расширенное исследование генов системы гемостаза (ген	до 12	9195
19ГП/БЗ	Расширенное исследование генов системы гемостаза (ген	до 8	6885
123ГП	Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) (Thrombosis:	до 12	3870
123ГП/БЗ	Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) (без описани	до 9	3650
125ГП	Исследование гена фибриногена, полиморфизм FGB с.-46	до 12	2660
125ГП/БЗ	Исследование гена фибриногена, полиморфизм FGB с.-46	до 8	2095
138ГП	Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) (Hyperf	до 12	3620
138ГП/БЗ	Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без оп	до 9	3265
122ГП	Гиперагрегация тромбоцитов, полиморфизм гена ITGA2 с.	до 12	2925
122ГП/БЗ	Гиперагрегация тромбоцитов, полиморфизм гена ITGA2 с.	до 8	2330
7201I	Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ген ITGB3) (Plate	до 12	1795
7201БЗ	Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ген ITGB3) (без	до 9	1160
22.5. Болезни сердца и сосудов			
129ГП	Артериальная гипертензия, полная панель (гены ACE, AGT	до 19	11670
129ГП/БЗ	Артериальная гипертензия, полная панель (гены ACE, AGT	до 16	5015
121ГП	Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ре	до 13	2925
121ГП/БЗ	Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ре	до 10	2620
7611I	Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ре	до 19	2095
7611БЗ	Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ре	до 16	1630
22.6. Болезни желудочно-кишечного тракта			

117ГП	Болезнь Крона (гены DLG5, NOD2, OCTN1, OCTN2) (Crohn's	до 19	9680
77797	Дефицит альфа-1-антитрипсина, SERPINA1, ч.м.	до 18	2565
77799	Поражения печени, гены ATP7B, PNPLA3, SERPINA1, ч.м.	до 18	9220
77801	Неалкогольный жировой гепатоз, ген. PNPLA3, ч.м.	до 18	3915
22.7. Болезни центральной нервной системы			
7641B-API	Предрасположенность к атеросклерозу и болезни Альцгей	до 19	2760
22.8. Онкологические заболевания			
124ГП	Наследственные случаи рака молочной железы и/или яич	до 12	3630
124ГП/БЗ	Наследственные случаи рака молочной железы и/или яич	до 7	3265
154ГП	Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у м	до 12	3630
154ГП/БЗ	Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у м	до 7	3265
1244ГП	Наследственные случаи рака молочной железы и/или яич	до 12	8050
7004MRI	Семейный медуллярный рак щитовидной железы (экзонь	до 25	24400
7005B2I	Синдром множественной эндокринной неоплазии 2В тип	до 19	9910
7006A2I	Синдром множественной эндокринной неоплазии 2А тип	до 25	15060
7260	Количественное определение соотношения нормального	до 17	12715
7654	Анализ перестроек 1 хромосомы (FISH, колич.)	до 8	12725
7648	Наследственные случаи рака предстательной железы (ген	до 15	4310
22.9. Нарушения обмена веществ			
116HLA	Наследственная предрасположенность к сахарному диабе	до 14	5435
153ГП	Остеопороз (гены CALCR, VDR), (Osteoporosis (Genes CALCR	до 12	10615
153ГП/БЗ	Остеопороз (гены CALCR, VDR) без описания результатов в	до 9	4555
7003UGI	Синдром Жильбера (ген UGT1A1) (Gilbert's Syndrome (Gen	до 9	3145
7015HLA	Наследственная предрасположенность к целиакии по лок	до 14	5435
7017	Диабет MODY2, ген GCK, м.	до 14	17855
7018	Диабет MODY3, ген HNK-1, м..	до 14	17855
7691	Лактазная недостаточность, (ген MCM6) (Adult Lactase De	до 12	1160
7691LCI	Лактазная недостаточность (ген MCM6) (Adult Lactase Def	до 12	1020
7691LCI/БЗ	Лактазная недостаточность (ген MCM6) (Adult Lactase Def	до 9	855
7779HFEI	Наследственный гемохроматоз, I тип (ген HFE) (Hemochro	до 13	1160
22.10. Фармакогенетика			
142ГП	Ингибиторы АПФ, флувастатин, блокаторы рецепторов АТ	до 13	4090
7261D-CY	Лозартан/ирбесартан. Генетический маркер риска наруше	до 13	2220
148ГП	Метотрексат. _Генетические маркеры повышенного риска	до 12	2695
7261C-CY	Нестероидные противовоспалительные препараты. Генет	до 13	2220
7261B-CY	Сульфонилмочевина и ее производные: _хлорпропамид,	до 13	2220
2447	Интерлейкин-28В (ИЛ-28В), генотипирование (исследован	до 10	990
7259BETA	Бета-адреноблокаторы. Ген CYP2D6. Фармакогенетика (be	до 19	8050
7623	Генотипирование дигидропиримидин дегидрогеназы (DP	до 15	4310
22.11. Система детоксикации ксенобиотиков и канцерогенов			
7259	Цитохром CYP2D6 (ген CYP2D6) (Cytochrome CYP2D6 (Gene	до 19	7580
7261CYI	Цитохром CYP2C9: полиморфизмы 430 С/Т (CYP2C9*2) и 10	до 13	2220
7622	Цитохром P450 2C19. Генотипирование по маркеру CYP2C	до 15	3620
22.12. Услуги врача-генетика			

1460OP1	Описание результатов генетического теста 1 категории с	до 8	595
1461OP2	Описание результатов генетического теста 2 категории сл	до 8	1195
1462OP3	Описание результатов генетического теста 3 категории сл	до 8	2380
1463OP4	Описание результатов генетического теста 4 категории с	до 8	5355
22.13. Определение пола плода			
3316	Определение пола плода. Выявление Y-хромосомы плода	до 8	5555
22.14. Аутоиммунные заболевания			
77802	Псориаз, типирование HLA-Cw6	до 18	3915
23. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ МОНОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ			
23.1. Наследственные моногенные заболевания и состояния			
7803ABCA	Абиотрофия сетчатки, тип Франческетти (гены ABCA4, BEST	до 18	13895
7624SLC	Акродерматит энтеропатический. Поиск мутаций в гене SLC	до 25	37105
7804TYR	Альбинизм глазоконный тип 1А. Поиск мутаций в гене TYR	до 25	23220
7881RPS	Анемия Даймонда-Блекфена. Поиск мутаций в гене RPS19	до 25	25555
7107	Артрогрипоз дистальный (синдром Фримена-Шелдона). П	до 25	13475
7905FRDA	Атаксия Фридрейха. Поиск мутаций в гене FXN, м. (Friedric	до 25	23220
7808FRDAI	Атаксия Фридрейха. Поиск частых мутаций в гене FXN, ч. м	до 18	5600
7108	Ателостеогенез (дисплазия де ля Шапеля). Поиск мутаций	до 25	26730
7610DNKI	Диагностика атрофии зрительного нерва Лебера, ч. м. ми	до 18	6415
7109LEI	Атрофия зрительного нерва Лебера. Поиск частых мутаци	до 25	18555
7761OPA1	Атрофия зрительного нерва с глухотой. Поиск мутаций в «	до 19	13475
7706TNFRSF	Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром. Поиск	до 25	37105
7705TNFRS	Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром. Поиск	до 19	9670
7770GRN	Афазия первичная прогрессирующая. Поиск мутаций в ген	до 25	29405
7809FGFR3I	Ахондроплазия. Поиск частых мутаций в гене FGFR3, ч. м.	до 18	15060
77710	Боковой амиотрофический склероз (БАС), SOD1, м.	до 19	7580
77706	Боковой амиотрофический склероз, C9orf72, ч.м.	до 18	5015
7709BEST	Болезнь Беста. Поиск всех известных мутаций в гене BEST	до 22	43065
77800	Болезнь Бехчета, типирование HLA B51	до 18	3915
7810ATP7BI	Болезнь Вильсона-Коновалова. Поиск частых мутаций в ге	до 18	7580
7069	Полноэкзомное секвенирование - поиск предположитель	до 38	78180
7812PANK2	Болезнь Галлервордена-Шпатца. Поиск частых мутаций в	до 25	9340
7813PRNP	Болезнь Герстманна-Штреусслера-Шейнкера. Поиск мута	до 25	17390
7775PTEN	Болезнь Коудена. Поиск мутаций в гене PTEN, м. (Cowden	до 25	42240
7814PRNP	Болезнь Крейтцфельда-Якоба. Поиск мутаций в гене PRN	до 25	17390
7776PTEN	Болезнь Лермитт-Дуклос. Поиск мутаций в гене PTEN, м. (до 25	42240
7816NDP	Болезнь Норри. Поиск мутаций в гене NDP, м. (Norrie Dise	до 25	13895
77701	Болезнь Паркинсона, комплексная диагностика, ч.м.	до 22	8050
7818CSTB	Болезнь Унферрихта-Лундборга. Поиск мутаций в гене CS	до 25	17390
7817CSTB	Болезнь Унферрихта-Лундборга. Поиск частых мутаций в	до 18	8625
77715	Болезнь Фабри, GLA, м.	до 18	9220
7819ABCA4	Болезнь Штаргардта (гены ABCA4, BEST1, RPE65, GUCY2D,	до 18	13895
7820ROR2	Брахидактилия тип В1. Поиск мутаций в гене ROR2, м. (Bra	до 25	17390
7992NTR	Врожденная нечувствительность к боли с ангидрозом. По	до 34	51240
7711ADAMTS	Гелеофизическая дисплазия. Поиск мутаций в гене ADAM	до 25	69920

7822B	Гемофилия. Поиск мутаций в гене фактора IX при гемофилии	до 25	33255
7908DIA1	Метгемоглобинемия, CYB5R3 м. (Methemoglobinemia, Gen	до 25	37105
77707	Гентингтоноподобное заболевание, тип 2, JPH3, ч.м.	до 18	3200
77709	Гентингтоноподобное заболевание, тип 4 TBP, ч.м.	до 18	3200
77702	Гентингтоноподобные заболевания, комплексная диагностика	до 18	6290
7989MVK	Гипер-IgD синдром. Поиск мутаций в «горячих» участках г	до 25	9220
7778MVK	Гипер-IgD синдром. Поиск мутаций в гене CD40LG, м. (Нур	до 25	47375
7823CD	Гипер-IgM синдром. Поиск мутаций в гене CD40LG, м. (Нур	до 25	25555
7898SCN4A	Гиперкалиемический периодический паралич. Поиск мута	до 25	21175
7603SCN4A	Гипокалиемический периодический паралич. Поиск мута	до 25	17390
7126	Гипофосфатемический витамин D-резистентный рахит (по	до 32	80530
7906FGFR3I	Гипохондроплазия. Поиск частых мутаций в гене FGFR3, ч.	до 18	16260
7784HNF1B	Гломерулоцитоз почек гипопластического типа. Поиск мута	до 25	42240
7128	Дефицит карнитина системный первичный. Поиск мутаци	до 25	43065
7129	Диастрофическая дисплазия. Поиск мутаций в гене SLC26A	до 25	43065
7927BSCL	Дистальная моторная нейропатия тип V. Поиск мутаций в	до 25	33255
7131IGI	Дистальная спинальная амиотрофия врожденная с парали	до 32	64070
7132	Дистальная спинальная амиотрофия врожденная непрогр	до 25	17390
7604KRT2	Ихтиоз буллезный. Поиск мутаций в гене KRT2, м. (Ichthyo	до 25	30230
7133	Ихтиоз вульгарный. Поиск частых мутаций в гене FLG, ч. м	до 25	13895
7829TGM1	Ихтиоз ламеллярный. Поиск всех известных мутаций в ген	до 25	47375
7140	Костная гетероплазия прогрессирующая. Поиск мутаций в	до 25	38400
7141	Краниометафизарная дисплазия. Поиск мутаций в «горяч	до 25	13895
7142	Краниометафизарная дисплазия. Поиск мутаций гена ANK	до 32	46580
7143	Краниосиностоз. Поиск мутаций в гене TWIST1, м. (Cranios	до 25	17390
7717MSX2	Краниосиностоз. Поиск мутаций в гене MSX2, м. (Craniosyn	до 25	13895
7834LMNA	Липодистрофия семейная частичная. Поиск мутаций в «го	до 25	12715
7835LMNA	Липодистрофия семейная частичная. Поиск мутаций гена	до 25	47375
7720LMNA	Мандибулоакральная дисплазия с липодистрофией. Поис	до 25	9670
7605MVK	Мевалоновая ацидурия. Поиск мутаций в гене MVK, м. (M	до 25	43065
7836DIA1	Метгемоглобинемия, CYB5R3 ч.м. (Methemoglobinemia, Ge	до 18	8625
7147	Миоклоническая дистония. Поиск мутаций в гене SGCE, м	до 32	51240
7838DMPKI	Миотоническая дистрофия. Поиск частых мутаций в гене I	до 18	3730
77705	Миотоническая дистрофия, тип 2, CNBP (ZNF9), ч.м.	до 18	3200
7148	Миотония Томсена-Беккера. Поиск частых мутаций в гене	до 20	13895
77704	Митохондриальные заболевания, комплексная диагностика	до 22	8050
7642	Молекулярный скрининг на микроделеции/ микродуплик	до 20	12715
7791I	Муковисцидоз. Поиск частых мутаций в гене CFTR, ч. м. (C	до 19	20065
7815HDI	Хорея Гентингтона. Поиск частых мутаций в гене IT15, ч. м	до 18	3730
7972ДИСИ	Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна/Беккер	до 17	11560
7934FKTN	Мышечная дистрофия, тип Фукуяма. Поиск мутаций в гене	до 34	51240
7163	Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса. Поиск мутаций в	до 25	33725
7999LMNA	Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса. Поиск мутаций в	до 25	43065
7935	Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса. Поиск мутаций в	до 25	17390
7936TRIM	Нанизм MULIBRAY. Поиск мутаций в гене TRIM37, м. (Mus	до 25	13895
7903SRY	Нарушения детерминации пола. Поиск мутаций гена SRY,	до 25	9670
7846SRYI	Нарушения детерминации пола. Анализ наличия гена SRY	до 18	9910
7902PMP	Наследственная нейропатия с подверженностью паралич	до 25	20890
7725C1NHI	Наследственный ангионевротический отек. Поиск мутаци	до 15	35815
7847ALX4	Незаращение родничков. Поиск мутаций в гене ALX4, м. (H	до 25	20890
7952PMP	Нейропатия с параличами от сдавления, PMP22, делеции	до 22	6290

7866PAX3	Синдром Ваарденбурга. Поиск мутаций в гене PAX3, м. (W	до 25	37105
7190	Синдром Ван дер Вуда. Поиск мутаций в гене IRF6, м. (Var	до 25	38400
7868WAS	Синдром Вискотта-Олдрича (СВО). Поиск мутаций в гене V	до 25	33255
7785PHOX2B	Синдром врожденной центральной гиповентиляции (СВЦ	до 18	8625
7192	Синдром Германски-Пудлака (Альбинизм глазо-кожный с	до 25	13895
7869GLI3	Синдром Грейга (семейный гипертелоризм). Поиск мутац	до 34	76910
7737RAB27	Синдром Грисцелли. Поиск мутаций в гене RAB27A, м. (Gr	до 25	23220
7738FGFR	Синдром Джексона-Вейсса. Поиск мутаций в экзоне 9 ген	до 25	13895
77703	Синдром ДРПЛА, ATN1, ч.м.	до 18	3200
7194	Синдром Жубера (СЖ). Анализ числа копий гена NRHP1 (J	до 25	19725
7195	Синдром Карпентера (acroцефалополисиндактилия второ	до 25	33255
7768GJB2	Синдром кератита-ихтиоза-тугоухости (КИД-синдром). По	до 25	13475
7198	Синдром Клиппеля-Фейля (синдром короткой шеи). Поис	до 25	17390
7739ERCC6	Синдром Коккейна. Поиск мутаций в гене ERCC6, м. (Cocka	до 34	81580
7199	Синдром Костелло. Поиск мутаций в гене HRAS, м. (Costell	до 25	9670
7202	Синдром Коффина-Лоури (СКЛ). Поиск мутаций в гене RPS	до 32	87410
7740PAX3	Синдром краниофациальной дисморфии-тугоухости-ульн	до 25	37105
7010UGI	Диагностика синдрома Криглера-Найяра (СКН, семейная х	до 18	20415
7760FGFR3	Синдром Крузона с черным акантозом. Поиск мутаций в э	до 25	9670
7964FGFR2	Синдром Крузона. Поиск мутаций в экзонах 7 и 9 гена FGF	до 25	13475
7794CIAS1	Синдром Макла-Уэлса NLRP3 м. (Muckle-Wells Syndrome,	до 34	51240
7204	Синдром Маклеода. Поиск мутаций в гене XK, м. (McLeod	до 25	20890
7643	Синдром Мартина-Белл (синдром ломкой X хромосомы)	до 14	6290
7743ZEB2	Синдром Моуат-Вильсон. Поиск мутаций в гене ZEB2, м. (до 34	64070
7872NBS1I	Синдром Ниймеген, NBN ч.м. (Nijmegen Breakage Syndrom	до 12	2440
7213	Синдром ногтей-надколенника (остеониходисплазия). По	до 25	30230
7215	Синдром Ослера-Рандю-Вебера (наследственная геморра	до 25	42240
7744GLI3	Синдром Паллистера-Холла. Поиск мутаций в гене GLI3, м	до 34	76910
7874TBX3	Синдром Паллистера. Поиск мутаций в гене TBX3, м. (Palli	до 25	33255
7217	Синдром подколенного птеригиума. Поиск мутаций в гене	до 25	42240
7745FGFR	Синдром Пфайффера. Поиск мутаций в экзонах 7, 9 гена F	до 25	17390
7218MEI	Синдром Ретта. Поиск мутаций в гене MECP2, м. (Retts Sy	до 18	15280
7219	Синдром Сетре-Чотзена. Поиск мутаций в гене TWIST1, м.	до 25	17390
7220	Синдром Сильвера. Поиск мутаций в гене BSCL2, м. (Silver	до 25	33255
7221	Синдром Симпсона-Голаби-Бемель. Поиск мутаций в гене	до 25	37105
7877DHCR7	Синдром Смита-Лемли-Опица (СЛОС). Поиск мутаций в ге	до 25	42240
7879AR	Синдром тестикулярной феминизации (СТФ, синдром Мо	до 25	47375
7747TCOF1	Синдром Тричера-Коллинза-Франческетти (мандибуло-фа	до 34	81580
7984VHL	Синдром Хиппеля-Линдау (церебро-ретино-висцеральны	до 25	17390
7973VHL	Синдром Хиппеля-Линдау (церебро-ретино-висцеральны	до 28	19725
7652	Синдром ЦАДАСИЛ, ген NOTCH3	до 18	11430
7223	Синдром Швахмана-Даймонда. Поиск мутаций в гене SBD	до 25	25555
7224	Синдром Швахмана-Даймонда. Поиск частых мутаций в ге	до 25	9670
7911PLODI	Синдром Элерса-Данло, тип VI. Поиск частых мутаций в ге	до 18	14595
7750CHRNA	Синдром Эскобара. Поиск мутаций в гене CHRNA, м. (Esco	до 25	37105
77708	Спастическая параплегия Штрюмпеля, тип 4, SPAST (SPG4)	до 22	7580
7994IGHMB	Спинальная амиотрофия с параличом диафрагмы. Поиск	до 34	58250
7996АМИ	Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV (с определением	до 13	7115
7228	Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV. Поиск мутаций в	до 25	37105
7976ARI	Спинально-бульбарная амиотрофия Кеннеди. Поиск част	до 18	4555
7788ATXN7	Спиноцеребеллярная атаксия. Поиск частых мутаций в ген	до 18	8625

7787ATXN8	Спиноцеребеллярная атаксия. Поиск частых мутаций в гене	до 18	8625
77712	Спиноцеребеллярные атаксии, редкие формы, ч.м.	до 18	8350
77716	Спиноцеребеллярные атаксии, частые формы, ч.м.	до 18	6885
7978PRNP	Спонгиозоформная энцефалопатия с нейропсихическими пр	до 25	17390
7230	Спондилококостальный дизостоз. Поиск мутаций в гене DLL	до 25	30230
7979TRAP	Спондилоэпифизарная дисплазия (СЭД). Поиск мутаций в	до 25	20890
7980PRPS1	Суперактивность фосфорибозилпирофосфат синтетазы. По	до 25	33255
77711	Торсионная дистония, тип 1, TOR1A (DYT1), ч.м.	до 18	3730
7638TRPS	Трихоринофалангеальный синдром. Поиск мутаций в гене	до 25	47375
7238	Тромбоцитопения врожденная. Поиск мутаций в гене MP	до 25	37105
7885PRNP	Фатальная семейная инсомния. Поиск мутаций в гене PRN	до 25	17390
7888PAH	Фенилкетонурия. Поиск мутаций в гене PAH, м. (Phenylket	до 34	46580
7781I	Фенилкетонурия. Поиск частых мутаций в гене PAH, ч. м. (до 19	20065
7240	Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая. По	до 25	20890
7241	Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая. По	до 25	33255
7891BTK	Х-сцепленная агаммаглобулинемия. Поиск мутаций в гене	до 34	76910
7981BIRC4	Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром (болезн	до 25	37105
7982SH2	Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром (болезн	до 25	20890
7894FRMD7	Х-сцепленный моторный нистагм. Поиск мутаций в гене F	до 18	51240
7983IL2RG	Х-сцепленный тяжелый комбинированный иммунодефиц	до 25	20890
7786RMRP	Хондродисплазия метафизарная, тип Мак-Кьюсика. Поис	до 25	9670
7244	Хондродисплазия точечная Конради-Хюнермана. Пои	до 25	20890
7245	Хондрокальциноз. Поиск мутаций в гене ANKH, м. (Chondr	до 32	51240
77798	«Дробьевидная» хориоретинопатия, типирование HLA-A2	до 18	2925
7889CHM	Хороидеремия. Поиск мутаций в гене CHM, м. (Choroidere	до 34	58250
7890CYBB	Хроническая гранулематозная болезнь. Поиск мутаций в	до 34	46580
7757ERCC6	Цереброокулофациоскелетный синдром. Поиск мутаций в	до 34	81580
7896EXT1	Экзостозы множественные. Поиск мутаций в гене EXT1, м.	до 34	51240
7895EXT2	Экзостозы множественные. Поиск мутаций в гене EXT2, м.	до 34	64070
7758NDP	Экссудативная витреохореоретиальная дистрофия. Поис	до 25	13895
7897EDA	Эктодермальная ангидротическая дисплазия. Поиск мута	до 25	37105
7883GJB6	Эктодермальная гидротическая дисплазия. Поиск мутаци	до 25	15280
7248	Эпифизарная дисплазия, множественная. Поиск частых м	до 20	9195
7249	Эпифизарная дисплазия, множественная. Поиск мутаций	до 25	26730
7985ALOX	Эритродермия врожденная ихтиозная (небуллезная). Пои	до 34	58250
7987LOX12	Эритродермия врожденная ихтиозная (небуллезная). Пои	до 25	43065
7986TGM1	Эритродермия врожденная ихтиозная (небуллезная). Пои	до 25	43065
7901GJB3	Эритрокератодермия. Поиск мутаций в гене GJB3, м. (Eryt	до 25	13895
7899GJB4	Эритрокератодермия. Поиск мутаций в гене GJB4, м. (Eryt	до 25	13310
7250	Эритроцитоз рецессивный (семейная наследственная пол	до 25	17390
7900VHLI	Эритроцитоз рецессивный (семейная наследственная пол	до 18	9910
7021	Генодиагностика бета-талассемий и гемоглинопатий (ге	до 7	10140
7022	Диагностика TTR-амилоидоза (секвенирование 2-4 экзон	до 7	10140
7023	Генодиагностика альфа-талассемии (HBA1, HBA2, HS-40) (H	до 7	10140
7620	Наследственные формы панкреатита (гены PRSS1, SPINK1)	до 15	4310
7621	Фруктоземия (ген ALDOB) (Hereditary fructose intolerance	до 15	4310
7658	Наследственная эндотелиальная дистрофия роговицы - д	до 15	4310
7659	Комплексная диагностика увеитов (HLA-B27, HLA-B51, HLA	до 9	6180
7660	Болезнь Помпе (ген GAA) (Pompe disease (GAA gene))	до 15	11430
7300	Определение мутаций в гене CFTR методом секвенирован	до 23	45395
7301	Определение мутаций в генах LDLR, APOB, PCSK9, LDLRAP1	до 23	56010

7302	Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2 методом сек	до 23	45395
7303	Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2,	до 23	49760
7304	Диагностика аутовоспалительных заболеваний (11 генов)	до 23	46580
7307	Комплексное обследование при бесплодии у женщин (ин	до 14	9625
7308	Гормональная чувствительность андрогенового рецептор	до 14	5435
7309	Комплексная генетическая диагностика синдрома полики	до 14	9515
7310	Диагностика гемолитической анемии, ассоциированной с	до 14	11550
7311	Диагностика гемолитической анемии, ассоциированной с	до 14	11550
7314	Молекулярно-генетическая диагностика недостаточности	до 14	10870
7315	Молекулярно-генетическая диагностика недостаточности	до 14	10870
7316	Молекулярно-генетическая диагностика недостаточности	до 14	10870
7317	Диагностика транзиторной недостаточности антитромбин	до 14	4860
7318	Комплексное исследование недостаточности протеина С,	до 14	12340
7319	Статины, фармакогенетика (симвастатин, ловастатин, атор	до 10	10305
7320	Иринотеркан (ген UGT1A ч.м.) (Irinotecan (Gene UGT1A, Fre	до 14	3850
7840	Наследственные формы атипичного гемолитико-уремиче	до 15	14045
7841	Острая перемежающаяся порфирия (ген HMBS)	до 15	13585
7845	Молекулярно-генетическая диагностика тромботической	до 15	9965
7848	Молекулярно-генетическая диагностика 1, 2A, 2B, 2M,2N,	до 15	13585
7027АЖ	Хромосомный микроматричный анализ пренатальный в а	до 10	19930
7027ПК	Хромосомный микроматричный анализ пренатальный в г	до 10	19930
7027ХОР	Хромосомный микроматричный анализ пренатальный в в	до 10	19930
7031АЖ	Пренатальная ДНК-диагностика атаксии Фридрейха	до 17	35110
7031ПК	Пренатальная ДНК-диагностика атаксии Фридрейха	до 17	35110
7031ХОР	Пренатальная ДНК-диагностика атаксии Фридрейха	до 17	35110
7032ХОР	Пренатальная ДНК-диагностика мышечной дистрофии Дю	до 17	24915
7032ПК	Пренатальная ДНК-диагностика мышечной дистрофии Дю	до 17	24915
7032АЖ	Пренатальная ДНК-диагностика мышечной дистрофии Дю	до 17	24915
7033АЖ	Пренатальная диагностика спинальной мышечной атрофи	до 17	15850
7033ПК	Пренатальная диагностика спинальной мышечной атрофи	до 17	15850
7033ХОР	Пренатальная диагностика спинальной мышечной атрофи	до 17	15850
7034АЖ	Пренатальная диагностика гемофилии (Prenatal diagnostic	до 17	24915
7034ХОР	Пренатальная диагностика гемофилии в ворсинах хорион	до 17	24915
7034ПК	Пренатальная диагностика гемофилии в пуповинной кров	до 17	24915
7035АЖ	Пренатальная диагностика спинальной мышечной атрофи	до 17	24915
7035ПК	Пренатальная диагностика спинальной мышечной атрофи	до 17	24915
7035ХОР	Пренатальная диагностика спинальной мышечной атрофи	до 17	24915
7076	Полноэкзомное секвенирование - скрининг на носительст	до 38	82700
24. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РОДСТВА В СЕМЬЕ: ОТЦОВСТВА И МАТЕРИНСТВА			
24.1. Определение биологического родства в семье: отцовства и материнства			
БРЗ/5	Срочное установление биологического родства для одног	до 8	38390
БРЗ/20	Установление биологического родства для одного из роди	до 10	21705
БР2/5	Срочное установление биологического родства для одног	до 8	38390
БР2/20	Установление биологического родства для одного из роди	до 10	18555
БР/ДОП	Дополнительный участник исследования (ребенок или ма	до 10	8600
БР/УНИВ	Установление биологического родства. ДНК-тест Универс	до 8	35575
1В-БЭОУТ	Взятие соскоба буккального эпителия без дальнейшего ис	до 2	250
БР/РП	Установление биологического родства в отношении роди	до 6	21705
25. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У НОВОРОЖДЁННЫХ / СКРИНИНГ «ПЯТОЧКА»			

25.1. Наследственные болезни обмена веществ у новорождённых/скрининг «Пяточка»			
*Для тестов, помеченных *, необходима пробоподготовка (НПЯТ).			
НПЯТ	Пробоподготовка (НПЯТ)		310
НБО1	Анализ спектра аминокислот и ацилкарнитинов, тандемп	до 12	7060
НБО2	Анализ спектра органических кислот мочи методом газовой	до 16	10615
7060	Определение активности биотинидазы (недостаточность	до 12	7435
7061	ВЭЖХ-МС-МС органических кислот (сукцинилацетон) (HPLC	до 12	5325
7040	Частая мутация в гене BTBD (недостаточность биотинидазы	до 12	7435
7041GCDH	Частая мутация в гене GCDH (глутаровая ацидурия тип 1) (G	до 12	6415
7042	Полный анализ гена GCDH (глутаровая ацидурия тип 1) (G	до 22	54450
7048	Частая мутация в гене HADHA (недостаточность длинноцеп	до 12	7435
7052	Частая мутация в гене ACADM (недостаточность среднецеп	до 12	7435
7055	Полный анализ гена OTC (недостаточность орнитинтранск	до 22	51250
7056	Частые мутации в гене FAH (тирозинемия тип I) (FAH Gene	до 12	12375
7057	Полный анализ гена FAH (тирозинемия тип I) (FAH Gene (T	до 22	67260
7058	Частичный анализ гена ASS (цитруллинемия) (ASS Gene, Fr	до 12	14125
26. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ПОЧВЫ			
26.1. Высокотехнологичные исследования воды			
*Для тестов, помеченных *, необходима пробоподготовка (НВОД).			
НВОД	Пробоподготовка (НВОД)		455
930ЭКВ	Вода: полная и комплексная оценка качества (Water: Com	до 10	20390
985ЭКВ	Вода: сокращенная оценка качества (Water: Abridged Qual	до 7	10390
986ЭКВ	Вода: подозрение на загрязнение бытовыми отходами (W	до 9	8590
987ЭКВ	Вода: подозрение на загрязнение промышленными отход	до 9	11290
988ЭКВ	Вода: подозрение на загрязнение продуктами сгорания и	до 9	11875
989ЭКВ	Вода: подозрение на избыточное применение реагентов	до 7	3790
26.2. Скрининговые исследования воды			
*Для тестов, помеченных *, необходима пробоподготовка (НВОД).			
1160СЭКВ	Вода: оценка качества по 30 параметрам (Water: Quality A	до 6	9590
1161СЭКВ	Вода: оценка качества по 20 параметрам (Water: Quality A	до 6	5890
1162СЭКВ	Радиологические исследования проб питьевой воды – баз	до 9	8390
1164СЭКВ	Определение концентраций для 4 радионуклидов (Determ	до 23	18690
1165СЭКВ	Определение концентраций для 6 радионуклидов (Determ	до 23	27990
1167СЭКВ	Вода: оценка качества по 16 параметрам	до 5	5180
26.3. Высокотехнологичные исследования почвы			
*Для тестов, помеченных *, необходима пробоподготовка (НПОЧ).			
НПОЧ	Пробоподготовка (НПОЧ)		455
919ЭКП	Почва: комплексная токсикологическая оценка (Soil: Comp	до 15	19890
983ЭКП	Почва: комплексная агрохимическая оценка (Soil: Agroche	до 15	10690
27. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ (Профили)			
27.1. Для детей			
ОБС47	Оценка иммунного ответа к детским инфекциям (Pediatric	до 6	7665
ОБС89	Здоровый ребенок: для детей от 0 до 14 лет (Healthy Child	до 2	900
ОБС159	Первичное лабораторное обследование детей при подозр	до 3	3445
27.2. Для женщин			
*Для тестов, помеченных *, необходима пробоподготовка (КЖЦ).			
2019	Программа скрининга рака шейки матки – определение Д	до 6	2740

ОБС80	Женский гормональный профиль: дисфункция яичников,	до 3	4905
ОБС80NEW	Женский гормональный профиль: дисфункция яичников,	до 4	6895
ОБС70	Онкориск женский: шейка матки (Women's Oncorisk: Cervi	до 4	2695
ОБС81	Проблемы невынашивания: аутоиммунный профиль (Misk	до 4	5080
ОБС82	Оценка андрогенного статуса (Assessment of Androgen Sta	до 3	2265
ОБС88	Планирование беременности: диагностика урогенитальны	до 3	4070
ОБС83	Хочу стать мамой: комплексное обследование при планир	до 3	9835
ОБС84	TORCH-инфекции (ToRCH-Infections)	до 2	3080
ОБС86	Беременность: II триместр (14-28 недели) (Pregnancy: Seco	до 2	725
ОБС87	Беременность: III триместр (от 29-40 недель) (Pregnancy: T	до 2	4665
ОБС121	Подготовка к беременности: базовый	до 8	13045
ОБС122	Подготовка к беременности: оценка витаминного статуса	до 2	7215
ОБС123	Подготовка к беременности: скрытый дефицит железа	до 2	1320
СПКЯ1	Лабораторная диагностика гиперандрогемии	до 2	3730
СПКЯ2	Оценка гормонального статуса при нарушении менструаль	до 4	2520
ОБС175	Гормональное обследование для женщин в период мено	до 2	2095
ОБС187	Женский гормональный профиль: нарушения менструаль	до 2	2070
ОБС85NEW	Беременность: 1-й триместр (1-13 недели) или 1-й визит	до 2	6390
ОБС193	Комплексное исследование абортивного материала, скри	до 17	15190
ОБС194	Комплексное исследование абортивного материала, расц	до 17	29765
ОБС208	Подготовка к программам вспомогательных репродуктив	до 4	8515
ОБС216	Диагностика бесплодия	до 6	7845
ОБС95NEW	VIP-обследование для женщин (VIP-examination for wome	до 4	18580
ОБС95	VIP-обследование для женщин (VIP-Survey for Women)	до 4	21065
3058	Выявление патогенных, условно-патогенных микроорганиз	до 6	4545
27.3. Для мужчин			
ОБС69	Онкориск мужской: предстательная железа (Male oncolog	до 2	1085
ОБС171	Гипогонадизм у мужчин	до 2	4710
ОБС183	Комплексное гормональное обследование для мужчин	до 2	3125
ОБС201	Сексуальная дисфункция у мужчин. Первичное лаборатор	до 2	1545
ОБС224	Хочу стать папой: общеклинические и гормональные иссл	до 2	3045
ОБС225	Хочу стать папой: обследование на инфекции, передаваем	до 2	3355
ОБС96NEW	VIP-обследование для мужчин (VIP-examination for men)	до 4	17785
ОБС96	VIP-обследование для мужчин (VIP-Survey for Men)	до 4	19725
27.4. Ежегодные профилактические обследования			
3020	ИНБИОФЛОР – комплексное исследование микрофлоры у	до 3	4390
ОБС46	Ежегодное профилактическое обследование (после 40 ле	до 2	6635
ОБС73	Биохимия крови: расширенный профиль (Serum Biochemis	до 2	4410
ОБС74	Биохимия крови: минимальный профиль (Serum Biochemi	до 2	2760
ОБС79	Здоров ты – здорова страна: ежегодное профилактическо	до 2	4895
ОБС154	Биохимия крови: базовый профиль	до 2	1435
ОБС155	Ежегодная профилактика: минимальный скрининг	до 2	800
ОБС164	Витамин D и минеральный обмен (Перекресток)	до 2	2045
ОБС165	Правильное питание (Перекресток)	до 2	3125
ОБС166	Вегетарианцы (Перекресток)	до 2	1650
ОБС167	Микро и макроэлементы (Перекресток)	до 7	1605
ОБС168	Веганы (Перекресток)	до 2	4280
ОБС169	Оценка витаминного статуса (Перекресток)	до 5	9975
ОБС184	Бессонница	до 5	5095

ОБС196	Стресс	до 5	8680
ОБС199	Дифференциальная диагностика депрессии	до 2	6050
ОБС206	Для тех, кто много работает (For those who work hard)	до 2	6305
ОБС211	Микро и макроэлементы (Micro-elements and macro-elem)	до 6	1605
ОБС212	Оценка витаминного статуса (Assessment of vitamin status)	до 5	9975
ОБС218	Витамины и минералы: базовый комплекс (Vitamins and n	до 2	4795
ОБС228	Ежегодная профилактика: оптимальный (Annual preventio	до 2	3060
NUTRI1	Оценка дефицитов	до 9	
NUTRI1НСК	Оценка дефицитов		
NUTRI2	Оценка гомеостаза	до 9	
NUTRI2НСК	Оценка гомеостаза		
ОБС242	Железодефицитная анемия	до 2	2080
ОБС243	Коэффициент насыщения трансферрина	до 2	775
ОБС244	Общая железосвязывающая способность сыворотки	до 2	580
ОБС245	Протеинограмма	до 2	705
ОБС46NEW	Ежегодная профилактика: расширенный (Annual preventio	до 2	6730
ОБС79NEW	«Здоров ты – здорова страна» (You are healthy – Your coun	до 6	12505
27.5. Спортивные профили			
СПОРТ1	Supersport Базовый	до 2	3015
СПОРТ2	Supersport Оптимальный	до 2	7140
СПОРТ3	Supersport Продвинутой	до 3	15510
ОБС160	SuperSport – Минимальный	до 3	2220
27.6. Обследование домашнего персонала			
ОБС217	Личный водитель (Personal driver)	до 5	8040
27.7. Оценка риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы			
ОБС51	Профилактика заболеваний сердца и сосудов и их осложн	до 2	4300
ОБС53	Липидный профиль: расширенный (Lipid Profile: Extended	до 2	3885
ОБС54	Липидный профиль: скрининг (Lipid Profile: Screening)	до 2	925
ОБС127	Липидный профиль: расширенный не натошак (Lipid Profil	до 2	3885
ОБС128	Липидный профиль: скрининг не натошак (Lipid Profile: Sc	до 2	925
ОБС173	Кардиориск, скрининг-new - с включением высокочувстви	до 2	6470
1680	Холестерин не-ЛПВП натошак	до 2	480
1682	Холестерин не-ЛПВП не натошак	до 2	735
1675	Ремнантный холестерин натошак	до 2	1105
1685	Ремнантный холестерин не натошак	до 2	1105
ОБС200	Липидный профиль: Здоровое сердце	до 2	710
ОБС233	Лабораторное обследование при артериальной гипертенз	до 2	2970
ОБС246	Кардиориск: профиль для SCORE2, с включением высокоч	до 3	1965
27.8. Диагностика антифосфолипидного синдрома			
ОБС55	Антифосфолипидный синдром (АФС), лабораторные критер	до 7	4895
ОБС55NEW	Антифосфолипидный синдром, лабораторные критерии (А	до 7	6280
27.9. Диагностика состояния желудочно-кишечного тракта			
ОБС62	Диагностика целиакии: непереносимость белка злаков (гл	до 9	8040
ГАСТР	Гастропанель (GastroPanel)	до 9	5095
ГАСТР978	Гастропанель + Гастрин-17 стимулированный.	до 9	6115
ОБС226	Желчнокаменная болезнь: при подозрении на развитие о	до 2	3980

27.10. Оценка функции печени			
ОБС56	Обследование печени: расширенное (Survey of Liver: Extended)	до 2	3320
ОБС57	Обследование печени: скрининг (Survey of Liver: Screening)	до 2	1155
ОБС59	Скрининг аутоиммунного поражения печени (Autoimmune Liver Disease)	до 9	9140
ОБС59NEW	Скрининг аутоиммунного поражения печени	до 8	9395
ОБС176	Скрининг аутоиммунного поражения печени – расширенный	до 12	14850
ОБС186	Аутоиммунный гепатит типа 1 (АИГ-1; аутоиммунный гепатит)	до 8	4090
ОБС215	Первичное обследование при подозрении на острый вирусный гепатит	до 2	5050
27.11. Неинвазивная оценка фиброза печени			
1СТС	СтеатоСкрин (SteatoScreen)	до 3	8295
3ФТ	ФиброТест (FibroTest)	до 3	16080
ФТ-Р	ФиброТест (FibroTest)	до 3	15070
4НФТ	NASH-FibroTest	до 3	22320
НФТ-Р	NASH-FibroTest (расчетный)	до 3	20965
27.12. Оценка функции почек			
ОБС61	Обследование почек: скрининг (Survey of Kidneys: Screening)	до 2	1310
ОБС60	Обследование почек: расширенное (Survey of Kidneys: Extended)	до 3	3245
ОБС192	Диабетическая нефропатия: ежегодное минимальное обследование	до 2	1425
ОБС195	Диабетическая нефропатия: расширенный	до 2	5410
ОБС60NEW	Обследование почек: расширенное (Tests for kidney disease)	до 2	5125
ОБС61NEW	Обследование почек: скрининг (Screening kidney function)	до 2	3005
27.13. Госпитальные исследования			
ОБС77	Госпитализация в терапевтический стационар (Hospitalization)	до 2	4895
ОБС78	Госпитализация в хирургический стационар (Hospitalization)	до 2	6720
ОБС106	Госпитализация в хирургический стационар: расширенное	до 5	9535
ОБС189	Партнерские роды	до 5	2640
ОБС197	Плановая госпитализация в акушерское отделение	до 3	6555
ОБС198	Госпитализация в отделение гинекологии	до 6	8160
27.14. Диагностика заболеваний соединительной ткани			
ОБС63	Боли в суставах: расширенное обследование (Joint Pain: Extended)	до 5	9440
ОБС64	Артриты при ревматических заболеваниях (Rheumatic arthritis)	до 2	2290
ОБС64MOD	Боли в суставах: скрининг (Arthralgia: screening test)	до 9	6535
ОБС120	Подагра	до 2	1000
ОБС125	Ревматоидный артрит (Rheumatoid arthritis).	до 2	3970
ОБС170	Болезнь Вильсона-Коновалова, биохимические тесты (Wilson's disease)	до 7	2510
ОБС247	Подагра: выявление факторов риска развития заболевания	до 2	3375
27.15. Диагностика сахарного диабета			
ОБС65	Контроль диабета: расширенный (Diabetes Control: Extended)	до 2	5190
ОБС65NEW	Контроль диабета: расширенный	до 2	5225
ОБС66	Контроль диабета: скрининг (Diabetes Control: Screening)	до 2	830
ОБС67	Диабет: аутоиммунные маркеры (Diabetes: Autoimmune Markers)	до 12	5080
ОБС214	Дифференциация типов сахарного диабета (Differentiation)	до 12	7470
27.16. Диагностика и контроль терапии остеопороза			
ОБС71	Диагностика остеопороза (Diagnosis of Osteoporosis)	до 2	3730

ОБС124	Оценка метаболизма костной ткани и риска остеопороза:	до 3	7580
ОБС124NEW	Оценка метаболизма костной ткани и риска остеопороза:	до 3	9370
ОБС71NEW	Лабораторная диагностика остеопороза (Osteoporosis Lab	до 3	3465
27.17. Оценка функции щитовидной железы			
ОБС75	Щитовидная железа: расширенное обследование (Thyroid	до 2	2365
ОБС76	Щитовидная железа: скрининг (Thyroid Gland: Screening)	до 2	1485
ОБС207	Щитовидная железа: минимальный (Thyroid Gland: Minim	до 2	900
ОБС229	Послеоперационный лабораторный мониторинг при меду	до 2	2345
ОБС230	Послеоперационный лабораторный мониторинг при меду	до 2	3130
ОБС231	Послеоперационный лабораторный мониторинг при дифф	до 3	2055
ОБС232	Послеоперационный лабораторный мониторинг при дифф	до 3	2880
27.18. Инфекции, передаваемые половым путём			
ОБС90	ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С (HIV, Syphilis, Hepatitis B, C)	до 2	2045
ОБС91	Исследование комплексное «Секс в большом городе: 6 ин	до 5	4475
ОБС92	Исследование комплексное «Секс в большом городе: 14 и	до 4	6710
ОБС105	Исследование комплексное «Секс в большом городе: 12 и	до 3	4860
ОБС93	Исследование комплексное «Секс в большом городе: 8 ин	до 4	4035
3025	Выявление возбудителей ИППП (4 + КВМ): определение Д	до 3	1745
27.19. Проблемы веса			
ОБС94	Проблемы веса (первичное обследование здоровья пацие	до 6	4135
ОБС94NEW	Проблемы веса (первичное обследование пациентов с на	до 2	4930
ОБС107	Перед диетой: минимальное обследование (Survey Before	до 2	2210
ОБС108	Перед диетой: дополнительное обследование (Survey Bef	до 2	6500
ОБС116	Подготовка к диете профиль Базовый	до 5	4255
ОБС117	Подготовка к диете профиль Расширенный	до 5	8195
МС	Комплекс исследований "Проблемы веса: метаболически	до 2	1175
ОБС234	Обследование перед диетой для снижения массы тела: ра	до 2	9315
ОБС234G	Обследование перед диетой для снижения массы тела: ра	до 2	9315
ОБС237	Обследование перед диетой для снижения массы тела: м	до 2	1705
ОБС238	Обследование перед диетой для снижения массы тела: ба	до 2	3785
ОБС238G	Обследование перед диетой для снижения массы тела: ба	до 2	3785
27.20. Диеты			
ОБС112	Вегетарианцы	до 2	3180
ОБС113	Питание, исключаящее красное мясо	до 2	1040
ОБС114	Белковая диета	до 2	4510
ОБС129	Профиль веганы «Минимальный»	до 7	5810
ОБС130	Профиль веганы «Базовый»	до 7	6930
ОБС131	Профиль веганы «Расширенный»	до 7	14140
27.21. Заболевания верхних дыхательных путей			
ОБС97	ОРЗ, ОРВИ (насморк, кашель, боль в горле) (Acute Respirat	до 7	10505
ОБС158	Контрольное исследование после перенесенной острой р	до 2	2320
ОБС163	Обследование перед вакцинацией против COVID-19	до 4	3290
27.22. Аллергия			
ОБС98	Аллергия на животных, пыль, плесень (Allergy to Animals, I	до 2	7885
ОБС99	Аллергия на пищевые продукты (Food Allergy)	до 2	11110

ОБС100	Аллергия на плесень (Mold Allergy)	до 2	2675
ОБС101	Аллергия на растения (Plant Allergy)	до 2	5555
ОБС239АБ	Педиатрическая панель Алкор Био (20 аллергенов: 10 пищ	до 3	9090
ОБС240АБ	Респираторная панель Алкор Био (20 респираторных алле	до 3	9090
ОБС241АБ	Пищевая панель Алкор Био (20 пищевых аллергенов) (Foc	до 3	9070
27.23. Гематологические исследования			
ОБС68	Диагностика анемий (Diagnosis of Anemia)	до 2	4245
ОБС185	Железодефицитная анемия: диагностика и контроль эффе	до 2	1760
ОБС191	Контроль эффективности лечения железодефицитной ан	до 2	985
27.24. Красота кожи, волос и ногтей			
ОБС118	Красота здоровой кожи (Healthy skin beauty)	до 2	2705
ОБС119	Сильные волосы, крепкие ногти, бархатная кожа (Strong h	до 7	4270
27.25. Вирусные инфекции			
27.26. Паразитарные инфекции			
27.27. Оценка свертывающей системы крови			
ОБС174	Перед назначением антикоагулянтов	до 2	2155
27.28. COVID-19			
ОБС172	Диагностика постковидного синдрома (Diagnosis of Post-C	до 3	4775
ОБС177	Комплексное лабораторное обследование после перенес	до 2	3860
ОБС178	Для переболевших COVID-19. Оценка кардиориска (For ge	до 2	2785
ОБС179	Для переболевших COVID-19. Обследование функции печ	до 2	1390
ОБС180	Для переболевших COVID-19. Обследование функции поч	до 2	1780
ОБС181	Для переболевших COVID-19. Витамины и минералы (For	до 7	5600
27.29. Лабораторная диагностика заболеваний, сопровождающихся симптомами депрессии			
ОБС209	Лабораторная диагностика заболеваний, сопровождающи	до 2	6180
27.30. Инфекционные заболевания			
ОБС47NEW	Оценка иммунного ответа к детским инфекциям (Evaluatio	до 5	3730
ОБС213	Оценка наличия иммунитета к возбудителям вакциноупр	до 5	5480
27.31. Авторские профили			
АОБС1	STOPDEF	до 6	12650
29. ПРОЧИЕ УСЛУГИ			
29.1. Процедурные услуги			
* Имеются ограничения по взятию биоматериала на дому (уточнять информацию у администратора медицинского центра)			
VEN	Взятие венозной крови		270
КАП	Взятие капиллярной крови (имеются ограничения по взятию капи		225
VENOUT	Взятие крови без последующего исследования		225
COLV	Пробоподготовка		85
SEROUT	Получение сыворотки без последующего исследования		385
1МС	Процедура взятия биоматериала на энтеробиоз		85
1В-ГИН	Взятие цитологического материала, материала для ПЦР диагност		350

1COV	Взятие мазка для диагностики из верхних дыхательных путей		350
2COV	Взятие материала для ПЦР диагностики		350
1В-БЭ	Взятие соскоба буккального эпителия		105
2В-БЭ	Взятие соскоба буккального эпителия у двух человек		215
3В-БЭ	Взятие соскоба буккального эпителия у трех человек		320
1В-СЛН	Взятие слюны для ПЦР диагностики		60
VEN2	Взятие венозной крови у 2-х человек		400
VENГТТ	Взятие венозной крови для ГТТ, ГТБ-С, ГТГ, ГТГС		360
29.3. Услуги по получению результата обследования			
*Срок выполнения перевода на английский язык совпадает со сроком готовности заказанных к переводу исследуемых материалов			
DLV	Доставка результатов курьером на дом (в пределах города/МКАД (для Москвы))		
DLVMKD	Доставка результатов курьером на дом (до 30 км от города/МКАД (для Москвы))		
BPPOST	Доставка результата исследования по определению биологического материала	до 6	1300
ENG	Выдача результатов на английском языке (перевод результатов на русский язык)		215
29.4. Подарочные карты			
ПС1000	Предоплата за услуги в размере 1000 руб		1000
ПС3000	Предоплата за услуги в размере 3000 руб.		3000
ПС5000	Предоплата за услуги в размере 5000 руб.		5000
ПС10000	Предоплата за услуги в размере 10000 руб.		10000
73.8. Услуги логистики для выезда на дом			
ВПБСД1	Выезд процедурной бригады к месту требования на следующий день		1545
ВПБСД2	Выезд процедурной бригады к месту требования на следующий день		2060
ВПБДВ1	Выезд процедурной бригады к месту требования в день вызова (в пределах МКАД)		1750
ВПБДВ2	Выезд процедурной бригады к месту требования в день вызова (в пределах МКАД)		2265
ВПБМО	Выезд процедурной бригады к месту требования на следующий день (за МКАД)		
ВПБМОДВ	Выезд процедурной бригады к месту требования в день вызова (за МКАД в пределах МКАД)		
ВНДХОЛ	Выезд на дом для установки холтера		
74. УСЛУГИ АКЧ			
74.1. Услуги АКЧ			
АКЧУС750	Регистрация электрокардиограммы		
75.6. Устройства для взятия биоматериала			
QVINTIP	УСТРОЙСТВО САМОВЗЯТИЯ ДЛЯ ВПЧ QVINTIP		490
FLOQS	УСТРОЙСТВО САМОВЗЯТИЯ ДЛЯ ВПЧ FLOQS		490
77.1. Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ)			
1НИПТ	Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ Т21) (Noninvasive Prenatal Test)	до 11	21900
2НИПТ	Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) - стандартная панель	до 11	28900
3НИПТ	Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) - расширенная панель	до 12	38900
4НИПТ	Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ базовый) (Non-Invasive Prenatal Test)	до 11	24900
5НИПТ	Неинвазивное дородовое определение отцовства (Non-Invasive Prenatal Paternity Test)	до 13	52900
5НИПТ-ДОП	Установление отцовства дородовое, неинвазивное, исследование	до 13	30900
6НИПТ	Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ Максимум) (Noninvasive Prenatal Test)	до 11	44900
78. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БИОМАТЕРИАЛА			

78.1. Генетическая идентификация принадлежности биоматериала			
7321	Идентификация принадлежности гистологических препар	до 9	14500
ПРОБОПОДГОТОВКИ			
ППМЭС	Пробоподготовка (сыворотка крови)	-	930
ППМЭК	Пробоподготовка (кровь цельная)	-	930
ППМЭМ	Пробоподготовка (моча)	-	930
ППМЭМС	Пробоподготовка (суточная моча)	-	930
ППМЭВ	Пробоподготовка (волосы)	-	930
ППМЭН	Пробоподготовка (ногти)	-	930

ожна задержка выдачи результатов.

едования каждого дополнительного МЭ из того же образца биоматериала. Добавить любой МЭ можно только в день сд

ьное скрининговое лабораторное исследование. Результаты, получаемые пациентом, могут быть переданы им в судеби

EA-U. Тест № CREA-U нельзя заказать отдельно от перечисленных тестов.

ицинского офиса.* Указанные сроки ПЦР-исследований не включают проведение подтверждающих тестов (при необход

зчняяте у администратора медицинского офиса.

ИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ

грам.) или не имеющей диагностического значения флоры, определение чувствительности к антимикробным препаратам

затъ отдельно!

» отдельно!

ого офиса).

дований. В индивидуальных случаях срок перевода может составить 2 рабочих дня. Если услуга заказывается после го

1))

1))

1 в пределах Московской области)

делах Московской области)

ачи биоматериала! * Проводить исследования ногтей на МЭ рекомендуется только в случае невозможности сдать на ан

ные органы и могут быть рассмотрены как доказательство в судебных процессах только на усмотрение суда.

цімості)

ам и бактериофагам не проводится. У пациентов до 16 лет гинекологические анализы берутся только в присутствии род

готовности исследований, то срок перевода – 1 рабочий день. Услуга не применима для описательного формата результатов.

ализ волосы. Это альтернативный волосам биоматериал для исследования ретроспективного обмена МЭ в организме.

дителей. Имеются ограничения по взятию некоторых видов биоматериала в регионах. Уточняйте у администратора меди

ата исследований.

Однако ногти считаются более загрязнёнными МЭ извне. Это необходимо учитывать при оценке полученных результатов

ицинского офиса.